

# 计算机应用基础选择题复习大全

## 第一章 计算机基础知识

### 【例题与解析】

1、一般认为，世界上第一台电子计算机诞生于 ( A )。

A 1946 年 B 1952 年 C 1959 年 D 1962 年

【解析】一般认为，世界上第一台数字计算机于 1946 年在美国宾夕法尼亚大学研制成功。1952 年前苏联研制成功数字计算机，而中国第一台大型电子数字计算机是 1959 年在中国科学院计算技术研究所研制成功的。

2、计算机当前以应用于各个行业，各个领域，而计算机最早的设计是针对 ( B )。

A 数据处理 B 科学计算 C 辅助设计 D 过程控制

【解析】计算机以普及到各行各业，各种领域，已经无所不在。但早期的数字计算机其设计目的是用于快速计算，着重于军事目的应用。而随着计算机技术的发展与应用需求的增加，计算机从主要用于科学和工程计算发展到从事数据处理，辅助设计和过程控制以及人工智能等。

3、计算机硬件系统的主要组成部件有五大部分，下列各项中不属于这五大部分的是 ( B )。

A 运算器 B 软件 C I/O 设备 D 控制器

【解析】计算机是对输入的信息进行加工，并能输入加工结果的电子设备。一个计算机系统由硬件系统和软件系统构成。一般计算机硬件的主要组成部件有运算器，控制器，存储器，输入设备和输出设备五大部分以及将这五大部分连接为一体的总线。

4、计算机软件一般分为系统软件和应用软件两个类，不属于系统软件的是 ( C )。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 客户管理系统 D 语言处理程序

【解析】计算机系统由计算机硬件和计算机软件组成。计算机软件一般又可分为系统软件和应用软件两类。系统软件主要包括操作系统，语言处理程序，数据库管理系统以及某些服务性程序等。应用软件是为了解决不同应用问题中研制的软件系统，它是针对某一类特定的应用而研制的。上述选项中 A, B, C, D 均为系统软件，而 C 不属于系统软件范畴。客户管理系统是针对企业对客户的管理而研制的应用软件。

5、计算机系统中，最贴近硬件的系统是 ( D )。

A 语言处理程序 B 数据库管理系统 C 服务性程序 D 操作系统

【解析】计算机软件一般分为系统软件和应用软件两大类。操作系统是系统软件的重要组成和核心，它主要作用是管理计算机软硬件资源，调度用户作业程序和处理各种中断，从而保证计算机各部分协调有效工作。操作系统是用户同计算机的接口，用户通过操作系统来操作计算机，它也是最贴近硬件的系统软件。

6、计算机内部用于处理数据和指令的编码是 ( B )。

A 十进制码 B 二进制码 C ASCII 码 D 汉字编码

【解析】计算机在实现其计算和表示功能时，采用了多种编码方式。由于物理因素的考虑，计算机在内部均采用二进制，它由 0 和 1 两种状态表示，并采用二进制数进行运算，再将二进制数转换成十进制数输出以便于人们的理解。ASCII 码是美国标准信息交换代码的缩写，它用于规定字符的编码。汉字编码则是为适应计算机汉字信息处理的需要而制定的，它规定了汉字的机内表示标准。

7、在计算机程序设计语言中，可以直接被计算机识别并执行的是 ( A )。

A 机器语言 B 汇编语言 C 算法语言 D 高级语言

【解析】计算机的汇编语言，高级语言等都是人工定义的符号语言，只有通过语言处理程序将它们翻译或解释成为计算机可直接理解和执行的机器语言才能被计算机识别和执行。所以只有采用 0 和 1 编码组成的机器语言才能被计算机直接识别和执行，而且机器语言是一种直接与机器相关的语言，即不同类型的机器有着不同的机器语言。

8、二进制数 10110001 相对应的十进制数应是 ( D )。

A 123 B 167 C 179 D 177

【解析】按照二进制数到十进制数转换方法，转换过程如：

$$(101100012) = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 2 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = (177)_2$$

9、计算机断电后，会使存储的数据丢失的存储器是 ( A )。

A RAM B 硬盘 C ROM D 软盘

【解析】计算机中配置的存储器可以分为半导体存储器( 内存储器 )和磁盘存储器( 外存储器 )。内存又分为随机存储器( RAM ) ,只读存储器( ROM )及一些特殊存储器。RAM 又可读出 ,也可以写入。读出时并不改变所存储的内容 ,只有写入时才修改原来所存储的内容 :断电后 ,存储内容立即消失。ROM 只能读出原有内容 ,不能由用户再写入新内容 ,原来存储的内容由厂家一次性写入 ,并永久保存下来 :断电后 ,不会丢失。磁盘是辅助存储器 ,断电后也不会丢失数据。

10、在微型计算机中 ,微处理器芯片上集成的是 ( A )。

A 控制器和运算器 B 控制器和存储器 C CPU 和运算器 D 运算器和 I/O 接口

【解析】微型计算机由微处理器 ,内存储器 ,输入/输出接口及系统总线等组成。微处理器是利用超大规模集成电路技术 ,把计算机的中央处理器( CPU )部件集成在一小块芯片上制成的处理部件。它一般包括 :若干个寄存器 ,算术逻辑部件 ( 即运算器 ) ,控制部件 ,时钟发生器 ,内部总线等。

11、计算机有多种技术指标 ,其中决定计算机的计算精度的是 ( B )。

A 运算速度 B 字长 C 存储容量 D 进位数制

【解析】计算机是采用近似计算的方法来实现数据运算的。计算机所处理数字的有效数位取决于其字长 ,即能表示多大和精确到小数点后多少位的数 ,参与运算数据的有效位数就决定了计算结果的精确度 ,所以计算机的计算精度取决于字长。而运算速度则决定运算所需时间的长短 :存储容量决定可存数据的数量多少 :进位数是计算机内部对数的表示方法 ,不会影响数的精度。

12、保持微型计算机正常运行必不可少的输入输出设备是 ( C )。

A 键盘和鼠标 B 显示器和打印机 C 键盘和显示器 D 鼠标和扫描仪

【解析】键盘作为一种输入设备是最基本和不可缺少的 ,显示器作为一种输出设备也是不可缺少的。而鼠标和打印机则是对输入、输出设备的扩充。

13、在计算机中 ,信息的最小单位是 ( B )。

A 字节 B 位 C 字 D KB

【解析】位 :即二进制中一位(bit),是计算机中表示信息的最小单位。字节 :为了表示信息 ,需要适当场的位串( 一串二进制位信息 )。一般称 8 位位串为一个字节。微型计算机的存储容量是以字节为单位来表示的。字 :表示计算机传送 ,处理数据的信息单位 ,即字长。一般计算机的字长是由几个字节组成的。KB :表示 1K ( 1024 ) 字节。

14、在微型计算机中 ,将数据送到软盘上 ,称为 ( A )。

A 写盘 B 读盘 C 输入 D 打开

【解析】在微型计算机中 ,把数据或程序等信息送到磁盘上存储起来 ,称为写盘。若将磁盘上存储的数据或程序等信息送入到计算机内存中 ,称为读盘。

15、下列各项中 ,不是微型计算机的主要性能指标的是 ( D )。

A 字长 B 内存容量 C 主频 D 硬盘容量

【解析】微型计算机的主要性能指标有字长 ,内存容量 ,存取周期 ,运算速度和主频。

#### 【自测题】

1、自计算机问世至今已经经历了 4 个时代 ,划分时代的主要依据是计算机的 ( D )。

A 规模 B 功能 C 性能 D 构成单元

【解析】从第一台计算机诞生至今已有六十多年的时间 ,计算机的基本构成元件经历了电子管 ,晶体管 ,集成电路 ,大规模集成电路 4 个发展阶段。

2、世界上第一台电子数字计算机采用的逻辑元件是 ( D )。

A 大规模集成电路 B 集成电路 C 晶体管 D 电子管

【解析】1946 年第一台电子数字计算机 ENIAC 由美国宾夕法尼亚大学研制成功。它是一个庞然大物 ,用了 18000 多个电子管 ,15000 多个继电器 ,耗电 150KW ,重量 30t ,占地约 150m<sup>2</sup>

3、早期的计算机体积大 ,耗能高 ,速度慢 ,其主要原因是制约于 ( B )。

A 工艺水平 B 元器件 C 设计水平 D 元材料

【解析】从计算机发展的 4 个时代的命名可以看出 ,随着元器件的发展 ,计算机也迅猛发展

4、当前的计算机一般被认为是第四代计算机 ,它采用的逻辑元件是 ( D )。

A 晶体管 B 集成电路 C 电子管 **D 大规模集成电路**

【解析】第四代计算机采用大规模集成电路 LSI 和超大规模集成电路 VLSI 作为主要电子器件期间,使得计算机日益小型化和微型化。

5、个人计算机属于 ( A )。

**A 微型计算机** B 小型计算机 C 中型计算机 D 小巨型计算机

【解析】微型机以其小巧玲珑,性能稳定,价格低廉,尤其是对环境没有特殊要求从而适合个人使用。

6、以下不属于数字计算机特点的是 ( C )。

A 运算快速 B 计算精度高 **C 体积庞大** D 通用性强

【解析】数字计算机的主要特点:自动控制能力,高速运算能力,很强记忆能力,很高计算精度,逻辑判断能力,通用性强。

7、计算机可以进行自动处理的基础 ( A )。

**A 存储程序** B 快速运算 C 能进行逻辑运算 D 计算精度高

【解析】计算机中可以存储大量的程序和数据。存储程序是计算机工作的一个重要原则,这是计算机能自动处理的基础。

8、计算机进行数值计算时的高精度主要取决于 ( D )。

A 计算速度 B 内存容量 C 外存容量 **D 基本字长**

【解析】由于计算机采用二进制数字进行计算,因此可以用增加表示数字的设备和运用计算技巧等手段,使数值计算的精度越来越高,可根据需要获得千分之一到几百万分之一,甚至更高的精确度。

9、计算机具有的逻辑判断能力,主要取决于 ( C )。

A 硬件 B 体积 **C 编制的软件** D 基本字长

【解析】计算机的逻辑判断能力是在软件编制时就预定好的,软件编制时没有考虑到的问题,计算机还是无能为力的。

10、计算机的通用性使其可以求解不同的算术和逻辑问题,这主要取决于计算机 ( C )。

A 高速运行 B 指令系统 **C 可编程性** D 存储功能

【解析】计算机能够在各行各业得到广泛应用,这具有很强的通用性,原因之一就是它的可编程性。

11、计算机的应用范围很广,下列说法中正确的是 ( B )。

A 数据处理主要应用于数值计算 **B 辅助设计是用计算机进行产品设计和绘图**  
C 过程控制只能应用于生产管理 D 计算机主要用于人工智能

【解析】计算机辅助系统可以帮助人们更好地完成工作,学习等任务。

12、当前计算机的应用领域极为广泛,但其应用最早的领域是 ( B )。

A 数据处理 **B 科学计算** C 人工智能 D 过程控制

【解析】早期的数字计算机其设计目的是用于快速计算,着重于军事目的的应用。

13、最早设计计算机的目的是进行科学计算,其主要计算问题面向于 ( B )。

A 科研 **B 军事** C 商业 D 管理

【解析】早期的数字计算机其设计目的是用于快速计算,着重于军事目的的应用。

14、计算机应用中最诱人,也是难度最大且目前研究最为活跃的领域之一是 ( A )。

**A 人工智能** B 信息处理 C 过程控制 D 辅助设计

【解析】人工智能是利用计算机来模仿人的高级思维活动,如智能机器人,专家系统等。这是计算机应用中最有人,也是难度最大且目前研究最为活跃的领域之一。

15、当前气象预报已广泛采用数值预报方法,这种预报方法会涉及计算机应用中的 ( A )。

**A 科学计算和数据处理** B 科学计算和辅助设计  
C 科学计算和过程控制 D 数据处理和辅助设计

16、利用计算机对指纹进行识别,对图象进行处理所属的应用领域是 ( D )。

A 科学计算 B 自动控制 C 辅助设计 **D 信息处理**

17、计算机最主要的工作特点是 ( A )。

**A 存储程序和自动控制** B 高速度和高精度 C 可靠性和可用性 D 有记忆能力

【解析】B、C、D 为计算机的特点。

18、用来表示计算机辅助设计的英文缩写是 ( C )。

A CAI B CAM **C CAD** D CAT

【解析】计算机辅助设计的英文是 Computer Aided Design。

19、利用计算机来模仿人的高级思维活动称为 ( D )。

A 数据处理 B 自动控制 C 计算机辅助系统 **D 人工智能**

【解析】人工只能是利用计算机来模仿人的高级思维活动。

20、计算机网络的目标是实现 ( C )。

A 数据处理 B 文献检索 **C 资源共享和信息传输** D 信息传输

【解析】利用计算机网络可以实现信息传送，交换，传播。

21、下列四项中，不属于多媒体所包括的媒体类型的是 ( A )。

**A X 光** B 图象 C 音频 D 视频

【解析】多媒体计算机系统即利用计算机的数字化技术和人机交互技术，将文字，声音，图形，图像，音频和动画等集成处理，提供多种信息表现形式。

22、所谓的信息是指 ( D )。

A 基本素材 B 非数值数据 C 数值数据 **D 处理后的数据**

【解析】信息是人们由客观事物得到的，使人们能够认知客观事物的各种信息，情报，数字，信号，图形，图像，语言等所包括的内容。

23、在下面的描述中，正确的是 ( B )。

A 外存中的信息可直接被 CPU 处理 **B 键盘是输入设备，显示器是输出设备**  
C 操作系统是一种很重要的应用软件 D 计算机中使用的汉字编码 ASCII 码是相同的

【解析】显示器是输出设备。

24、一个设备的计算机系统应该包含计算机的 ( B )。

A 主机和外设 **B 硬件和软件** C CPU 和存储器 D 控制器和运算器

【解析】计算机系统是由软件和硬件系统两部分组成的

25、计算机系统由两大部分组成，他们是 ( C )。

A 系统软件和应用软件 B 主机和外部设备 **C 硬件系统和软件系统** D 输入设备和输出设备

【解析】计算机系统是由软件和硬件系统两部分组成的。

26、构成计算机物理实体的部件被称为 ( B )。

A 计算机系统 **B 计算机硬件** C 计算机软件 D 计算机程序

【解析】硬件系统是计算机系统的物理装置，即由电子线路，元器件和机械部件等构成的具体装置，是看得见，摸得着的“硬”实体。

27、组成计算机的主要是 ( B )。

A 运算器和控制器 **B 中央处理器和外存储器**  
C 运算器和外设 D 运算器和存储器

【解析】硬件系统分为主机和外设。中央处理器和内存存储器称为主机；输入/输出设备和外存储器称为外设。

28、微型计算机的微 8 处理器芯片上集成了 ( B )。

A CPU 和 RAM **B 控制器和运算器** C 控制器 RAM D 运算器 I/O 接口

【解析】人们将运算器和控制器称为中央处理器。

29、以下不属于计算机外部设备的是 ( B )。

A 输入设备 **B 中央处理器和主存储器** C 输出设备 D 外存储器

【解析】输入/输出设备和外存储器称为外设。

30、下列对软件配置的叙述不正确的是 ( A )。

**A 软件配置独立于硬件** B 软件配置影响系统功能

C 软件配置影响系统性能 D 软件配置受硬件的制约

【解析】软件配置受硬件制约。

31、下面各组设备中，同时包括了输入设备，输出设备，存储设备的是 ( C )。

- A CRT CPU ROM B 绘图仪 鼠标器 键盘  
C 鼠标器 绘图仪 光盘 D 磁带 打印机 激光打印机

32、个人计算机 ( PC ) 必备的外部设备是 ( B )。

- A 键盘和鼠标 B 显示器和键盘 C 键盘和打印机 D 显示器和扫描仪

33、在微型计算机的各种设备中，既用于输入又用于输出的设备是 ( A )。

- A 磁盘驱动器 B 键盘 C 鼠标 D 绘图仪

34、冯·诺伊曼结构计算机的五大基本构件包括运算器，存储器，输入设备，输出设备和 ( B )。

- A 显示器 B 控制器 C 硬盘存储器 D 鼠标器

【解析】冯·诺依曼结构计算机由运算器，控制器，存储设备，输入/输出设备组成。

35、时至今日，计算机仍采用程序内存或称存储程序原理，原理的提出者是 ( C )。

- A 莫尔 B 比尔·盖茨 C 冯·诺依曼 D 科地 ( E·F·Codd )

36、冯·诺伊曼计算机的基本原理 ( D )。

- A 程序外接 B 逻辑连接 C 数据内置 D 程序存储

【解析】1946 年美籍匈牙利人冯·诺依曼提出了存储程序原理。

37、计算机的工作原理是 ( B )。

- A 机电原理 B 程序存储 C 程序控制 D 自动控制

【解析】今天我们所使用的计算机，不论外形，大小，都属于冯·诺依曼结构计算机。

38、计算机中，运算器的主要功能是完成 ( C )。

- A 代数和逻辑运算 B 代数和四则运算 C 算术和逻辑运算 D 算术和代数运算

【解析】运算器是计算机中进行算术运算和逻辑运算的主要部件，是计算机的主体。

39、计算机中用来保存程序和数据，以及运算的中间结果和最后结果的装置是 ( B )。

- A RAM B 内存和外设 C ROM D 高速缓存

【解析】存储器是用来保存程序，数据，运算的中间结果和最后结果的记忆装置。计算机的存储器系统分为内存和外存。

40、超市收款台检查货物的条形码吗，这属于对计算机系统 ( A )。

- A 输入 B 输出 C 显示 D 打印

41、下列不属于计算机输入设备的是 ( B )。

- A 光笔 B 打印机 C 键盘 D 鼠标

【解析】打印机是输出设备。

42、计算机的硬件主要包括：中央处理器 ( CPU )，存储器，输入设备和 ( D )。

- A 键盘 B 鼠标 C 显示器 D 输出设备

【解析】A、B、C 包含在输入/输出设备中。

43、下列四项中属于计算机输出设备的是 ( C )。

- A 键盘 B 鼠标 C 显示器 C 摄像头

44、在计算机领域中，通常用大写字母 B 来表示 ( C )。

- A 字 B 字长 C 字节 D 二进制位

45、指令的操作码表示的是 ( A )。

- A 做什么操作 B 停止操作 C 操作结果 D 操作地址

【解析】操作码规定了操作的性质。

46、为解决某一特定的问题而设计的指令序列称为 ( D )。

- A 文档 B 语言 C 系统 D 程序

47、计算机计算有大量数据和程序语句的问题。起主要作用的因素是 ( C )。

- A 大尺寸的彩显      B 快速的打印机  
C 大容量内外存储器      D 好的程序设计语言

【解析】存储器是用来保存程序，数据，运算的结果的装置

48、通常所说的“裸机”是指计算机仅有 ( A )。

- A 硬件系统    B 软件    C 指令系统    D CPU

49、能够将高级语言源程序加工为目标程序的系统软件是 ( C )。

- A 解释程序    B 汇编程序    C 编译程序    D 编辑程序

【解析】使用高级语言编写的程序称为“源程序”，必须编译成为目标程序，再与有关的“库程序”连接成可执行程序才能在计算机上运行。

50、计算机系统应包括硬件和软件两部分，软件又必须包括 ( B )。

- A 接口软件    B 系统软件    C 应用软件    D 支撑软件

【解析】系统软件是计算机系统的基本软件，也是计算机系统必备的软件。

51、下列计算机软件中，属于系统软件的是 ( D )。

- A 用 C 语言编写的求解一元二次方程的程序      B 工资管理系统  
C 用汇编语言编写的一个练习程序      D Windows 操作系统

52、计算机操作系统是一种 ( A )。

- A 系统软件    B 应用软件    C 工具软件    D 调试软件

53、下列 4 种计算机软件中属于应用软件的是 ( A )。

- A 财务管理系统    B DOS    C Windows 98    D Windows 2000

【解析】其他都是系统软件。

54、某单位的人事管理程序属于 ( C )。

- A 系统程序    B 系统软件    C 应用软件    D 目标软件

55、与二进制数 11111110 等值的十进制数是 ( D )。

- A 251    B 252    C 253    D 254

【解析】 $1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 254$

56、计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的，主要理由是 ( C )。

- A 运算速度快    B 节约元件    C 所需的物理元件最简单    D 信息处理方便

【解析】计算机中采用二进制数进行数据存储与计算，这是由计算机中所使用的逻辑器件所决定的。

57、十进制数向二进制数进行转换时，十进制数 91 相当于二进制数 ( D )。

- A 1101011    B 1101111    C 1110001    D 1011011

【解析】 $91/2=45$  余 1 ;  $45/2=22$  余 1 ;  $22/2=11$  余 0 ;  $11/2=5$  余 1 ;  $5/2=2$  余 1 ;  $2/2=1$  余 0 ;  $1/2=0$  余 1 ,把余数连起来就是 91 的二进制表达 ( 从后往前 )

58、在计算机内部，数据加工，处理和传送的形式是 ( A )。

- A 二进制码    B 八进制码    C 十进制码    D 十六进制码

59、下列 4 组数应依次为二进制，八进制，十六进制，符合这个要求的是 ( D )。

- A 11 , 78 , 19    B 12 , 77 , 10    C 12 , 80 , 10    D 11 , 77 , 19

60、在微型计算机中，应用最普遍的字码编码是 ( B )。

- A BCD 码    B ASCII 码    C 汉字编码    D 补码

【解析】ASCII 码采用 7 位二进制编码，可以表示 128 个字符。

61、下列字符中 ASCII 码值最小的是 ( B )。

- A a    B A    C f    D Z

【解析】a 97 ; A 65 ; f 102 ; Z 90

62、已知英文字母 m 的 ASCII 码值为 109，那么英文字母 p 的 ASCII 码值是 ( B )。

A 111 B 112 C 113 D 114

63、微型计算机与外部设备之间的信息传输方式有 ( B )。

A 仅串行方式 B 串行方式或并行方式 C 连接方式 D 仅并行方式

【解析】为使主机对外设的控制作用尽善尽美,主机的控制信息或外设的某些状态信息,需要相互交流,接口便在其间协助完成这种交流。接口的类型有并行和串行。

64、固定在计算机主机箱箱体上的,起到连接计算机各种部件的纽带和桥梁作用的是 ( B )。

A CPU B 主板 C 外存 D 内存

65、微型计算机中的“奔3”(PIII)或“奔4”(PIV)指的是 ( A )。

A CPU 型号 B 显示器型号 C 打印机的型号 D 硬盘的型号

66、运算器,控制器和寄存器属于 ( C )。

A 算术逻辑单元 B 主板 C CPU D 累加器

67、下列计算机存储器中,读写速度最快的是 ( A )。

A 内存 B 硬盘 C 光盘 D 软件

【解析】由于内存是由半导体器件构成的,没有机械装置,所以内存的读写速度要远高于其他存储器。

68、计算机的内存容量可能不同,而计算容量的基本单位部件都是 ( C )。

A 字 B 页 C 字节 D 位

69、中央处理器 (CPU) 可直接读写的计算机存储部件是 ( A )。

A 内存 B 硬盘 C 软盘 D 外存

【解析】内存是计算机的主要工作存储器,是计算机用于直接存取程序和数据的地方。

70、计算机存储单元中的存储的内容 ( A )。

A 可以是数据和指令 B 只能是数据 C 只能是程序 D 只能是指令

71、ROM 中的信息是 ( A )。

A 由计算机制造厂预先写入的 B 在计算机通电启动时写入的  
C 根据用户需求不同,由用户随时写入 D 由程序临时写入

72、下列各类计算机存储器中,断电后其中信息会丢失的是 ( B )。

A ROM B RAM C 硬盘 D 软盘

【解析】由于RAM用半导体其组成,一旦断电,信息将会丢失,所以不能永久保存。

73、计算机中用来表示内存容量大小的基本单位是 ( B )。

A 位 B 字节 C 字 D 双字

74、8个字节含二进制位 ( D )。

A 8个 B 16个 C 32个 D 64个

【解析】以8位二进制数组成一个字节

75、计算机中存储容量的单位之间,其换算公式正确的是 ( C )。

A 1KB=1024 MB B 1KB=1000B C 1MB=1024KB D 1MB=1024GB

【解析】1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB

76、CPU 不能直接访问的存储器是 ( D )。

A RAM B ROM C 内存储器 D 外存储器

【解析】外存中存放的信息和数据必须调入内存后,才能被执行和处理。

77、计算机的主存储器是指 ( C )。

A RAM 和磁盘 B ROM C RAM 和 ROM D 硬盘和光盘

78、cache 中文译名是 ( B )。

A 缓冲器 B 高速缓冲存储器 C 只读存储器 D 可编程只读存储器

79、正常配置的计算机的内存储器比外存储器 ( C )。

A 便宜 B 存储量大 C 存取速度快 D 虽贵但能存储更多的信息

【解析】由于内存是由半导体器件构成的，没有机械装置，所以内存的读写速度要远高于其他存储器。

80、数据传送速度相对比较慢，但适用于长距离传输的接口类型是 ( B )。

A 并口 B 串口 C USB 接口 D PS/2

81、计算机各部件传输信息的公共通路称为总线，一次传输信息的位数称为总线的 ( C )。

A 长度 B 粒度 C 宽度 D 深度

【解析】数据总线的宽度相当于计算机的字长。

82、软硬磁盘和磁盘驱动器是微型计算机的外存储设备，可实现对信息的 ( C )。

A 输入 B 输出 C 输入和输出 D 记录和过滤

【解析】外存可以存放大量信息；外存中的程序和数据必须先调入内存，才能被执行和处理。

83、在对软硬磁盘及其驱动器的叙述中有很多专用术语，而与其无关的是 ( D )。

A 密度 B 磁道 C 扇区 D 光标

84、当前微型计算机上大部分采用的外存储器，不包括 ( D )。

A 硬盘 B 光盘 C 软盘 D 磁带

【解析】磁带基本现今以不太使用了。

85、下列4项中，计算机外 ( 辅 ) 存储器是指 ( C )。

A RAM B ROM C 磁盘 D 虚盘

【解析】A 和 B 是内存。

86、具有多媒体功能的微型计算机系统，通常都配有 CD—ROM，这是一种 ( D )。

A 只读内存储器 B 只读大容量存储器 C 只读硬盘存储器 D 只读光盘存储器

87、计算机键盘一般分为4个区域，其中 Shift 为换挡键，他的位置在 ( A )。

A 主键盘区 B 小键盘区 C 功能键区 D 编辑键区

88、计算机鼠标器具具有简单，直观，移动速度快等优点，但下列4项中不能用鼠标点击的是 ( A )。

A 键盘 B 菜单 C 图表 D 按钮

89、计算机显示器画面的清晰度决定于显示器的 ( C )。

A 亮度 B 色彩 C 分辨率 D 图形

【解析】像素是显示器品目上可控制的最小光点，整个屏幕上总的像素点数称为分辨率，其数值为整个屏幕上光栅的列数与行数的乘积。这个乘积越大，分辨率就越高，图像就越清晰。

90、下面关于计算机显示器的叙述，正确的是：显示器是 ( B )。

A 输入设备 B 输出设备 C 输入输出设备 D 存储设备

91、打印机是计算机系统常用输出设备当前输出速度最快的是 ( C )。

A 针式打印机 B 喷墨打印机 C 激光打印机 D 热敏打印机

【解析】激光打印机输出速度快，打印质量高，无噪声，价格贵。

92、针式打印机术语中，“24 针”是指 ( C )。

A 打印头有 24\*24 根针 B 信号线接头有 24 根针

C 打印头有 24 根针 D 信号线接头和打印接头各有 12 根针

93、衡量微型计算机价值的主要依据是 ( B )。

A 功能 B 性能价格比 C 运算速度 D 操作次数

【解析】其他都是性能指标。

94、计算机的技术指标有多种，而最主要的应该是 ( B )。

A 语言，外设和速度 B 主频，字长和内存容量

C 外设，内存容量和体积 D 软件，速度和重量

【解析】技术指标有运算速度，主频，字长，内存容量，外部设备的配置及扩展能力。

95、微型计算机的主频很大程度上决定了计算机的运行速度，它是指 ( B )。

A 计算机的运行速度快慢 B 微处理器时钟工作频率

C 基本指令操作次数      D 单位时间的存取数量

【解析】主频即计算机的时钟频率，是指单位时间内（秒）发出的脉冲数。

96、微处理器芯片的位数即指（ B ）。

A 速度    **B 字长**    C 主频    D 周期

【解析】字长是 CPU 一次可以处理的二进制位。字长主要影响计算机的计算精度。处理数据的范围和速度。字长有 8 位，16 位，32 位和 64 等为等。

97、字长为 16 位的计算机，它表示（ A ）。

**A 数以 16 位二进制数表示**    B 数以十六进制来表示

C 可处理 16 个字符串      D 数以两个八进制表示

98、“32 位微型计算机”中的 32 位指的是（ D ）。

A 微型机号    B 内存容量    C 运算速度    **D 机器的字长**

99、不同的芯片有不同的字长，目前芯片有多种型号，其中奔腾 IV 芯片的字长是（ C ）。

A 8 位    B 16 位    **C 32 位**    D 64 位

100、计算机配置的内存的容量为 128M 或 128M 以上，其中 128MB 是指（ D ）。

A  $128 \times 1000 \times 1000 \times 8$  个字节      B  $128 \times 1000 \times 1000$  个字节

C  $128 \times 1024 \times 1024 \times 8$  个字节      **D  $128 \times 1024 \times 1024$  个字节**

## 第二章 Windows 操作系统及其应用

### 【例题与解析】

1、启动 Windows 操作系统后,桌面系统的屏幕上肯定会显示的图标上是（ A ）。

**A “回收站”和“开始”按钮等**

B “我的电脑”，“回收站”和“资源管理器”

C “我的电脑”，“回收站”和“Office2000”

D “我的电脑”，“开始”按钮和“Internet 浏览器”

【解析】由于各台计算机安装的应用软件不同，用户的设置不同，桌面系统屏幕上显示的图标也有所不同。一般情况下，系统规定的“回收站”及“开始”按钮等图标肯定出现在桌面屏幕上，而且不能删除和移出桌面。

2、在 Windows 中，设置任务栏属性的正确方法是（ D ）。

A 单击“我的电脑”，选择“属性”    B 右击“开始”按钮

C 单击桌面空白处，选择“属性”      **D 右击任务栏空白处，选择“属性”**

【解析】在本题 4 个选项中，与任务栏属性有关的选项只有第四项。读者可以从此题得出一个规律，即与某个对象有关的操作，一般应在该对象的相关空间区域中进行。此外，由于任务栏区域内没有菜单栏，因此应该用鼠标右键单击任务栏才会打开一个快捷菜单。

3、下列 4 种操作中，不能打开资源管理器的操作是（ D ）。

A 单击“开始”按钮，再从“所有程序”选项的级联菜单中单击“资源管理器”

B 双击桌面的“资源管理器”快捷菜单

C 用鼠标右键单击“开始”按钮，出现快捷菜单后，单击“资源管理器”命令

**D 单击桌面的“资源管理器”快捷方式**

【解析】打开资源管理器有三种方式：（1）单击“开始”按钮，再从“所有程序”选项的级联菜单中单击“资源管理器”；（2）双击桌面的“资源管理器”快捷方式启动资源管理器窗口；（3）用鼠标右键单击“开始”按钮，出现快捷菜单后，单击“资源管理器”命令。

4、在 Windows 窗口的任务栏中有多个应用程序按钮图标时，其中代表应用程序窗口的图标状态呈现（ C ）。

A “亮亮”    B “灰化”    **C “压下”**    D “凸起”

【解析】任务栏中有多个按钮时，总有一个呈“压下”状态，表示此按钮代表的应用程序窗口是当前窗口。

5、在资源管理器左窗口中，文件夹图标左侧有“+”标记表示（ B ）。

A 该文件夹中没有子文件夹

**B 该文件夹中有子文件夹**

C 该文件夹中有文件                      D 该文件夹中没有文件

【解析】在资源管理器左部的文件夹树中,有的文件夹图标左侧有“+”标记,表示文件夹尚有下属的子文件夹,可进一步打开。要打开时,只需单击该图标即可。文件夹图标含有“-”标记,表示该文件夹已经展开。如单击该图标,则系统将显示退回上层文件夹的形态,将该文件夹下的子文件夹隐藏起来,该标记变为“+”。如果文件夹图标左侧既没有“+”标记也没有“-”标记,则表示该文件夹下没有子文件夹,不可进行展开或隐藏操作。

6、在 Windows 状态下不能启动“控制面板”的操作是 ( D )。

- A 单击桌面的“开始”按钮,在出现的菜单中单击“控制面板”  
B 打开“我的电脑”窗口。再单击左窗口中额的“其他位置”下的“控制面板”  
C 打开资源管理器,在左窗口中选择“控制面板”选项。再单击

**D 单击“附件”中的“控制面板”命令**

【解析】在 Windows 状态下,有三种启动“控制面板”的途径:(1)用鼠标单击“开始”按钮,在出现的菜单中单击“控制面板”;(2)双击桌面的“我的电脑”图标,在“我的电脑”的窗口中,再单击左窗口中的“其他位置”下的“控制面板”;(3)用鼠标右键单击“开始”按钮,出现快捷菜单后,单击“资源管理器”项,打开“资源管理器”窗口后,在其左窗口中,选择“控制面板”选项,再单击。

7、在 Windows 的各种窗口中,单击左上角的窗口标识可以 ( A )。

**A 打开控制菜单**    B 打开资源管理器    C 打开控制面板    D 打开网络浏览器

【解析】在窗口的左上角有一个图标,其后的文字为某个应用软件的名称。图标既是应用软件的标识,也有激活窗口控制菜单的作用。用鼠标单击此图标,即可打开控制菜单,用菜单上的不同选项,将窗口放大、缩小、移动及关闭。

8、要改变任务栏上时间的显示形式,应该在控制面板窗口中选择的图标是 ( B )。

A “显示”    **B “区域和语言选项”**    C “时间和日期”    D “系统”

【解析】在“控制面板”窗口中单击“日期,时间,语言和区域设置”图标,屏幕上显示“日期,时间,语言和区域设置”对话框,设置系统时间和日期格式可以选择相应任务,或单击“区域和语言选项”图标,在打开的对话框窗口中,有“区域选项”,“语言”,“高级”标签按钮,单击“区域选项”标签按钮,就可在弹出的选项卡中设置时间显示形式。应该分清“区域和语言选项”图标和“日期和时间”图标二者的不同功能。在对时间的设置上,前者是设定时间的显示形式,而后者则用来改变系统具体时间。

9、以下不能进行输入法语言选择的是 ( C )。

- A 先单击语言栏上表示语言的按钮,然后选择    B 先单击语言栏上表示键盘的按钮,然后选择  
**C 在“任务栏属性”对话框中设置**                      D 按下 Ctrl 和 Shift 键

【解析】在安装 Windows 时,系统已经将常用的汉字输入安装好了,并在桌面右边显示语言栏。单击语言栏上表示语言的按钮或表示键盘的按钮,打开输入法列表,在列表中选择需要的输入法即可切换到该输入法。

10、在 Windows 中,“写字板”和“记事本”软件所编辑的文档 ( A )。

**A 均可通过剪切,读取和粘贴与其他 Windows 应用程序交换信息**

- B 只有写字板可通过剪切,复制和粘贴操作与其它 Windows 应用程序交换信息。  
C 只有记事本可通过剪切,复制和粘贴操作与其它 Windows 应用程序交换信息。  
D 两者均不能与其他 Windows 应用程序交换信息。

【解析】“写字板”和“记事本”均可通过剪切,复制和粘贴与其他 Windows 应用程序共享剪贴板中的信息。

#### 【自测题】

1、操作系统是 ( D )。

- A 用户与软件的接口                      B 系统软件与应用软件的接口  
C 主机与外设的接口                      **D 用户与计算机的接口**

【解析】所谓操作系统是整个计算机系统的控制和管理中心,是用户与计算机联系的桥梁。

2、以下四项不属于 Windows 操作系统特点的是 ( D )。

- A 图形界面    B 多任务    C 即插即用    **D 不会受到黑客攻击**

【解析】任何操作系统都会受到攻击。

3、在 Windows 中,想同时改变窗口的高度和宽度的操作是拖放 ( A )。

**A 窗口角** B 窗口边框 C 滚动条 D 菜单栏

【解析】同时改变窗口的宽度和高度,将鼠标指向窗口的任意一角,当鼠标变成倾斜双箭头后,用鼠标拖动一个角到所需的宽度和高度。

4、要移动窗口,可以将鼠标指针移动到窗口的 ( B )。

A 工具栏位置上拖曳 **B 标题栏位置拖曳** C 状态栏位置上拖曳 D 编辑栏位置上拖曳

【解析】将鼠标指向窗口标题栏,并用鼠标将窗口拖动到指定位置。

5、下列有关快捷方式的叙述,错误的是 ( A )。

**A 快捷方式改变了程序或文档在磁盘上的存放位置**

B 快捷方式提供了对常用程序或文档的访问捷径

C 快捷方式图标的左下角有一个小箭头

D 删除快捷方式不会对源程序或文档产生影响

【解析】快捷方式可以和用户界面中的任意对象项链接,它是一种特殊类型的文件。快捷方式用快捷图标来表示。快捷图标是一个连接对象的图标,它不是对象本身,而是指向这个对象的指针。改变快捷方式对源文件位置无影响。

6、不可能在任务栏上的内容是 ( A )。

**A 对话框窗口的图标** B 正在执行的应用程序窗口图标

C 已打开文档窗口的图标 D 语言栏对应图标

7、在 Windows 中,关于文件夹的描述不正确的是 ( D )。

A 文件夹是用来组织和管理文件的 B “我的电脑”是一个文件夹

C 文件夹可以存放驱动程序文件 **D 文件夹可以存放两个同名文件**

【解析】同一文件夹中不能存放两个同名文件。

8、Windows 中可以设置,控制计算机硬件配置和修改显示属性的应用程序是 ( D )。

A Word B Excel C 资源管理器 **D 控制面板**

【解析】Windows 在系统安装时,一般都给出了系统环境的最佳设置,但也允许用户对其系统环境中的各种对象的参数进行调整和重新设置,这些功能主要集中在“控制面板”窗口中。

9、在 Windows 中,不属于控制面板操作的是 ( C )。

A 更改桌面背景 B 添加新硬件 **C 造字** D 调整鼠标的使用设置

10、在 Windows 资源管理器中选定了文件或文件夹后,若要将它们移动到不同驱动器的文件夹,操作为 ( B )。

A 按下 Ctrl 键拖动鼠标 **B 按下 Shift 键拖动鼠标**

C 直接拖动鼠标 D 按下 Alt 键拖动鼠标

【解析】首先选择要移动的文件或文件夹,再按住 Shift 键,用鼠标拖动选定的内容到目标位置。如在同一个逻辑盘上的文件夹之间于东文件,则不必按住 Shift 键。

11、下列不是汉字输入码的是 ( C )。

A 全拼 B 五笔字型 **C ASCII 码** D 双拼

【解析】ASCII 是字符编码

12、语言栏是否显示在桌面上的设置方法是 ( A )。

**A 控制面板中选“区域和语言”选项** B 控制面板中选“添加和删除程序”

C 右击桌面空白处,选择“属性” D 右击任务栏空白处,选择“属性”

13、在 Windows 的中文输入方式下,中英文输入方式之间切换应按的键是 ( D )。

A Ctrl+Alt B Ctrl+Shift C Shift+Space **D Ctrl+Space**

14、在 Windows 中下面的叙述正确的是 ( C )。

A “写字板”是字处理软件,不能进行图象处理 B “画图”是绘画工具,不能输入文字

**C “写字板”和“画图”均可以进行文字和图形处理** D “记事本”文件可以插入自选图形

15、Windows 的任务栏可用于 ( B )。

A 启动应用程序 **B 切换当前应用程序** C 修改程序项的属性 D 修改程序组的属性

【解析】Windows 是多任务操作系统,设置任务栏目的是使在多个应用程序之间的切换变得十分方便。

16、当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序将 ( B )。

A 被删除 B 缩小为图标，成为任务栏中的一个按钮 C 被取消 D 被破坏

17、操作系统中对文件的确切定义应该是 ( D )。

A 用户手写的程序和数据 B 打印在纸上的程序和数据  
C 显示在屏幕上的程序和数据集合 D 记录在存储介质上的程序和数据集合

【解析】文件是操作系统用来存储和管理外存上信息的基本单位。

18、在 Windows 操作系统环境下，将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中使用的键是 ( A )。

A Print Screen B Page Up C Alt+F4 D Ctrl+Space

19、在 Windows 中，当一个窗口已经最大化后，下列叙述错误的是 ( D )。

A 该窗口可以被关闭 B 该窗口可以移动 C 该窗口可以最小化 D 该窗口可以还原

【解析】在 Windows 中，当一个窗口已经最大化后，只能还原、最小化或关闭。

20、下列 4 种说法中正确的是 ( C )。

A 安装了 Windows 的微型计算机，其内存容量不能超过 4MB  
B Windows 中的文件名不能用大写字母  
C 安装了 Windows 操作系统的之后才能安装应用软件  
D 安装了 Windows 的计算机，硬盘常安装在主机箱内，因此是一种内存储器

【解析】选项 A 错：内存容量不固定可以大于 4MB；选项 B 错：可以用大写；选项 D 错：硬盘是外存。

21、关于 Windows 窗口的概念，以下叙述正确的是 ( B )。

A 屏幕上只能出现一个窗口，着就是活动窗口  
B 屏幕上可以出现多个窗口，但只有一个是活动窗口  
C 屏幕上可以出现多个窗口，但不止一个活动窗口  
D 当屏幕出现多个窗口时，就没有了活动窗口

22、在 Windows 中，排列桌面项目图标的第一个操作是 ( B )。

A 按鼠标右键单击任务栏空白处 B 按鼠标右键单击桌面空白区  
C 按鼠标左键单击桌面空白区 D 按鼠标左键单击任务栏空白区

23、在 Windows 桌面底部的任务栏中，一般会出现的图标有 ( A )。

A “开始”按钮，“快速启动工具栏”，应用程序图标及“指示器”  
B “资源管理器”按钮，“快速启动工具栏”应用程序图标及“指示器”  
C “开始”按钮，“资源管理器”快捷菜单，应用程序图标及“指示器”  
D “开始”按钮，“快速启动工具栏”，“指示器”及““屏幕设置”快捷菜单

【解析】一般出现的是“开始”按钮，“快速启动工具栏”，应用程序图标，指示器。

24、在 Windows 中，“资源管理器”图标 ( B )。

A 一定出现在桌面上 B 可以设置到桌面  
C 可以通过单击将其显示到桌面上 D 不可能出现在桌面上

25、在 Windows 中，剪贴板是用来在程序和文件间传递信息的临时存储区，此存储区是 ( C )。

A 回收站的一部分 B 硬盘的一部分 C 内存的一部分 D 软盘的一部分

【解析】利用剪贴板可以在文档内部，各文档之间，各应用程序之间复制或移动信息。特别要注意，如果没有清除剪贴板中的信息，则在推出 Windows 之前，其剪贴板中的信息将一直保留，随时可以将它粘贴到指定位置。

26、在 Windows 中，对桌面上的图标 ( A )。

A 可以用鼠标的拖动或打开一个快捷菜单对他们的位置加以调整  
B 只能用鼠标对它们拖动来调整位置  
C 只能通过某个菜单来调整位置  
D 只需用鼠标在桌面上从屏幕左上角向右下角拖动一次，他们就会重新排列

【解析】对桌面上的图标可以通过拖动改变其在桌面的位置，也可以通过鼠标右击桌面空白处，在弹出的菜单中选出“排列图标”项，在其下级菜单中按名字，类型，大小及日期 4 种方式中的一种，重新排列图标。

27、当 Windows 的任务栏在桌面屏幕的底部时，其右端的“指示器”显示的是 ( D )。

A “开始”按钮      B 用于多个应用程序之间切换的图标

C 快速启动工具栏      **D 网络连接状态图标，时钟等**

28、Windows 菜单操作中，如果某个菜单项的颜色暗淡，则表示 ( D )。

A 只要双击，就能选中      B 必须连续三击，才能选中

C 单击被选中后，还会显示出一个方框要求操作者进一步输入信息

**D 在当前情况下，这项选择是没有意义的，选中它不会有任何反映**

29、在 Windows 中，打开一个窗口后，通常在其顶部是一个 ( A )。

**A 标题栏**    B 任务栏    C 状态栏    D 工具栏

【解析】窗口的顶部称为标题栏。

30、在 Windows 中，某个窗口的标题栏的右端的三个图标可以用来 ( D )。

A 使窗口最小化，最大化和改变显示方式    B 改变窗口的颜色，大小和背景

C 改变窗口的大写，形状和颜色      **D 使窗口最小化，最大化和关闭**

31、下列关于 Windows 的叙述中，错误的是 ( A )。

**A 删除应用程序快捷图标时，会连同其所对应的程序文件一同删除**

B 设置文件夹属性时，可以将属性应用于其包含的所有文件和子文件夹

C 删除目录时，可将此目录下的所有文件及子目录一同删除

D 双击某类扩展名的文件，操作系统可启动相关的应用程序

【解析】删除快捷方式不影响源文件。

32、在 Windows 的中文输入方式下，在几种中文输入方式之间切换可以按的键为 ( B )。

A Ctrl+Alt    **B Ctrl+Shift**    C Shift+Space    D Ctrl+Space

33、在 Windows 中，单击“开始”按钮，就可以打开 ( B )。

A “资源管理器”程序    **B 开始菜单**    C 一个下拉菜单    D 一个对话框

34、在 Windows 中，图 2-43 所示的 5 个鼠标状态的正确描述依次是 ( A )。

**A 正常选择，求助，后台运行，等待，精确定位**

B 正常选择，后台运行，求助，等待，精确定位

C 正常选择，后台运行，等待，求助，精确定位

D 正常选择，等待，后台运行，求助，精确定位

35、在 Windows 中，同时显示多个应用程序窗口的正确方法是 ( A )。

**A 在任务栏空白区单击鼠标右键，在弹出快捷菜单选择“横向平铺”的命令**

B 在任务栏空白区单击鼠标左键，在弹出快捷菜单中选择“排列图标”命令

C 按 Ctrl+Tab 键进行排列

D 在资源管理器中进行排列

36、在资源管理器中，选择多个非连续文件的操作为 ( B )。

A 按住 Shift 键，单击每一个要选定的文件图标

**B 按住 Ctrl 键，单击每一个要选定的文件图标**

C 先选中第一个文件，按住 Shift 键，再单击最后一个要选定的文件图标

D 先选中第一个文件，按住 Ctrl 键，再单击最后一个要选定的文件图标

【解析】选择不连续排列的多个文件：按住 Ctrl 键，逐个单击要选择的文件即可。

37、文件 ABC.Bmp 存放在 F 盘的 T 的文件夹的 G 子文件夹下，它的完整文件标识符是 ( C )。

A F:\T\ABC    B T:\ABC.Bmp    **C F:\T\G\ABC.Bmp**    D F:\T\ABC.Bmp

38、在 Windows 中，双击驱动器图标的作用是 ( A )。

**A 查看硬盘所有的文件**    B 备份文件    C 格式化磁盘    D 检查磁盘驱动器

39、Windows 的资源管理器中，文件夹图标左边符号+的含义是 ( A )。

**A 此文件夹中的子文件夹被隐藏**    B 备份文件夹的标记

C 此文件夹是被压缩的文件夹 D 系统文件夹的标记

【解析】在资源管理器做不了的文件夹树中,有的文件夹图标左侧有+标记,表示该文件夹有下属的子文件夹,可进一步展开,只需用鼠标单击该图标即可。

40、在 Windows 下,将某应用程序中所选的文本或图形复制到一个文件,先要在“编辑”菜单中选择的命令是( C )。

A 剪切 B 粘贴 C 复制 D 选择性粘贴

41、在 Windows 资源管理器中,要把图标设置成缩略图方式,应在下面哪组菜单中设置( C )。

A 文件 B 编辑 C 查看 D 工具

42、在 Windows 的资源管理器中,要创建文件夹,应先打开的菜单是( A )。

A 文件 B 编辑 C 查看 D 插入

43、在查看文件时,通配符\*与?的含义是( A )。

A \*表示任意多个字符,?表示任意一个字符 B ?表示任意多个字符,\*表示任意一个字符

C \*和?表示乘号和问号 D 查找\*.?与?.\*的文件是一致的

44、在 Windows 中,打开一个菜单后,其中某菜单项会出现下级菜单的标识是( B )。

A 菜单项右侧有一组英文提示 B 菜单项右侧有一个黑色三角形

C 菜单项左侧有一个黑色圆点 D 菜单左侧有一个“打钩”一样的符号

45、在控制面板中,使用“添加/删除程序”的作用是( D )。

A 设置字体 B 设置显示属性 C 安装未知新设备 D 安装或卸载程序

46、在 Windows 中,对桌面背景的设置可以通过( C )。

A 鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”菜单栏

B 鼠标右键单击“开始”菜单

C 鼠标右键单击桌面空白区,选择“属性”菜单项

D 鼠标右键单击任务栏空白区,选择“属性”菜单项

47、在 Windows 中快速获得硬件的有关信息可通过( C )。

A 鼠标右键单击桌面空白区,选择“属性”菜单项

B 鼠标右键单击“开始”菜单

C 鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”菜单项

D 鼠标右键单击任务栏空白区,选择“属性”菜单项

【解析】查看计算机系统的属性,先在资源管理器左窗口选定“我的电脑”图标,从“文件”菜单中单击“属性”命令,出现一个对话框。对话框中有“常规”,“计算机”,“硬件”,“高级”,“系统还原”及“自动更新”等多个标签。每选择一个标签,即出现一个相应的选项卡,从中能了解此计算机的性能和系统配置的详细情况。

48、在文件系统的数形目录结构中,从根目录到任何数据文件,其通路有( B )。

A 二条 B 一条 C 三条 D 多于三条

49、在 Windows 资源管理器中,选定文件后,打开“文件属性”( A )。

A 单击“文件”→“属性”菜单项 B 单击“编辑”→“属性”菜单项

C 单击“查看”→“属性”菜单项 D 单击“工具”→“属性”菜单项

50、在 Windows 启动汉字输入法后,选定一种汉字输入法,屏幕上就会出现一个与该输入法相应的( D )。

A 汉字字体列表框 B 汉字字号列表框 C 汉字输入编辑框 D 汉字输入法状态框

51、在资源管理器中,复制文件命令的快捷键是( C )。

A Ctrl+X B Ctrl+S C Ctrl+C D Ctrl+V

52、在 Windows 中,“写字板”是一种( A )。

A 字处理软件 B 画图工具 C 网页编辑器 D 造字程序

53、下面是关于 Windows 文件名的叙述,错误的是( D )。

A 文件名中允许使用汉字 B 文件名中允许使用多个圆点分隔符

C 文件名中允许使用空格 D 文件名中允许使用竖线

【解析】文件名中不允许包含下列 10 个符号: / \ , \* , : , ? , “ , ” , < , > 以及竖线。

54、在 Windows 中，在“记事本”中保存的文件，系统默认的文件扩展名是 ( A )。

A.TXT B .DOC C .BMP D .RTF

55、在 Windows 中，“回收站”是 ( B )。

A 内存中的一块区域 B 硬盘中的特殊文件夹 C 软盘上的文件夹 D 高速缓存中的一块区域

56、在 Windows 中要使用“计算机”进行十六进制数据计算和统计时，应选择 ( D )。

A “标准型” B “统计型” C “高级型” D “科学型”

57、在 Windows 中，不可以对“开始”菜单进行设置的是 ( D )。

A 在控制面板中设置

B 在资源管理器中设置

C 右键单击任务栏空白处，选择“属性”，在打开的对话框中设置

D 右键单击桌面空白处，选择“属性”，在打开的对话框中设置

58、在 Windows 中，用户建立的文件默认具有的属性是 ( D )。

A 隐藏 B 只读 C 系统 D 存档

59、在 Windows 中，Alt+Tab 键的作用是 ( C )。

A 关闭应用程序 B 打开应用程序的控制菜单 C 应用程序之间相互切换 D 打开“开始”菜单

60、在 Windows 中，要设置屏幕保护程序，可以使用控制面板的 ( D )。

A 添加/删除程序命令 B 系统命令 C 密码命令 D 外观和主题命令

### 第三章 Word 文字编辑

#### 【例题与解析】

1、如果要将 Word 文档中选定的文本复制到其他文档中，首先要 ( C )。

A 单击“编辑”菜单中的“删除”命令 B 单击“编辑”菜单中的“剪切”命令

C 单击“编辑”菜单中的“复制”命令 D 单击“编辑”菜单中的“移动”命令

【解析】根据题意，得知该题要求复制文本。在 Word 中，复制文本的操作，可以通过菜单命令，工具按钮及快捷键完成，其中使用菜单命令的操作方法是选定要复制的文本，单击“编辑”菜单中的“复制”命令。

2、在 Word 中，要新建文档，应选择 ( A ) 菜单中的命令。

A “文件” B “编辑” C “视图” D “插入”

【解析】在 Word 中，利用菜单命令新建文档的操作步骤是单击“文件”菜单中的“新建”命令，将会打开“新建文档”任务窗格，选择“空白文档”选项，就能新建一个空白文档。

3、Word 具有拆分窗口的功能，要实现这一功能，应选择的菜单是 ( D )。

A “文件” B “编辑” C “视图” D “窗口”

【解析】拆分窗口是指将窗口分割成两部分，这样可以在两个窗口中查看同一个文档中的内容。实现这一功能的操作是单击“窗口”菜单中的“拆分”命令，窗口中出现一个分隔条，移动分隔条，确定分割窗口位置，单击鼠标即可。

4、Word 文档的默认扩展名为 ( C )。

A .TXT B .EXE C .DOC D .JPG

【解析】Word 文档的扩展名为 .DOC，.TXT 是文本文件的扩展名，.EXE 是可知性文件的扩展名，.JPG 是一种图片格式的文件扩展名。

5、如果目前打开了多个 Word 文档，下列说法中，能退出 Word 的是 ( B )。

A 单击窗口左上角的“关闭”按钮

B 选择“文件”菜单中的“退出”命令

C 用鼠标单击标题栏最左端的窗口表示，从打开的快捷菜单中选择“关闭”命令

D 选择“文件”菜单中的“关闭”命令

【解析】如果打开了多个 Word 文档，单击窗口菜单栏上的“文件”→“退出”选项，可退出 Word。答案中其它三种方法只能关闭一个文档。

6、在 Word 中，当前输入的文字显示在 ( C )。

A 文档的开头 B 文档的结尾 **C 插入点的位置** D 当前行的行首

【解析】启动 Word 后,编辑区中会有一个一闪一闪的光标,即插入点,插入点的位置既是输入文字的位置,插入点会随输入的文字从左向右移动。

7、在 Word 中,按 Del 键,可删除 ( C )。

A 插入点前面的一个字符 B 插入点前面所有字符  
**C 插入点后面的一个字符** D 插入点后面所有字符

【解析】在 Word 中,按 Del 键,就删除插入点后面的一个字符

8、要插入页眉页脚,首先要切换到 ( B ) 视图方式下

A 普通 **B 页面** C 大纲 D Web 版式

【解析】在 Word 中,页眉页脚只有在页面视图中才能显示出来,所以要插入页眉页脚,首先要切换到页面视图下。

9、如果要打开任务窗格,则应该执行的菜单命令是 ( C )。

A “文件” B “编辑” **C “视图”** D “窗口”

【解析】在 Word 中,任务窗格的打开可以选择菜单“视图”→“任务窗格”命令实现。

10、下面不能打印文档的操作是 ( D )。

A 单击“文件”菜单中的“打印”命令  
B 单击“常用”工具栏中的“打印”按钮  
C 单击“文件”菜单中的“打印预览”命令,打开“打印预览”窗口,单击“打印”按钮  
**D 单击“文件”菜单中的“页面设置”命令**

【解析】执行 A、B、C 的操作都可以打印文档。执行选项 D 操作将打开“页面设置”对话框,通过该对话框只能设置页面格式而不能打印。

#### 【自测题】

1、Word 具有的功能是 ( D )。

A 表格处理 B 绘制图片 C 自动更正 **D 以上三项都是**

【解析】Word 的主要功能有:文字编辑,文字校对,格式编排,图文处理,表格绘制,帮助。

2、在 Word 编辑状态下,绘制一文本框,应使用的下拉菜单是 ( A )。

**A “插入”** B “表格” C “插入” D “工具”

【解析】选择“插入”→“文本框”

3、Word 的替换功能所在的菜单是 ( B )。

A “视图” **B “编辑”** C “插入” D “格式”

4、在 Word 编辑状态下,若要在当前窗口中打开 ( 或关闭 ) “绘图”工具栏,则可选择的操作是单击 ( D ) 菜单项。

A “工具”→“绘图” B “视图”→“绘图”  
C “编辑”→“工具栏”→“绘图” **D “视图”→“工具栏”→“绘图”**

5、在 Word 编辑状态下,若要进行字体效果的设置,首先应打开 ( C ) 下拉菜单

A “编辑” B “视图” **C “格式”** D “工具”

【解析】“格式”→“字体”

6、Word 文档中,每个段落都有自己的段落标记,段落标记的位置在 ( B )。

A 段落的首部 **B 段落的结尾处**  
C 段落的中间位置 D 段落中,但用户找不到的位置

【解析】段落标记的作用存放整个段落的格式。

7、在 Word 编辑状态下,对于选定的文字不能进行的设置是 ( D )。

A 加下划线 B 加着重符 C 动态效果 **D 自动版式**

【解析】自动版式不能对文字进行

8、在 Word 编辑状态下,对于选定的文字 ( C )。

A 可以移动,不可以复制 B 可以复制,不可以移动  
**C 可以进行移动和复制** D 可以同时进行移动和复制

【解析】不可以同时进行移动和复制

9、在 Word 编辑状态下，若光标位于表格外右侧的行尾处，按 Enter 键，结果为 ( C )。

- A 光标移到下一列      B 光标移到下一行，表格行数不变  
**C 插入一行，表格行数改变**      D 在本单元格内换行，表格行数不变

10、关于 Word 中的对文档窗口操作，以下叙述中错误的是 ( B )。

- A Word 的文档窗口可以拆分为两个文档窗口  
**B 多个文档编辑工作结束后，不能一个一个地存盘或关闭文档窗口**  
C Word 允许同时打开多个文档进行编辑，每个文档有一个文档窗口  
D 多文档窗口间的内容可以进行剪切，粘贴和复制等操作

【解析】多个文档编辑工作结束后，可以一个一个地关闭。

11、在 Word 中，创建表格不应该使用的方法是 ( A )。

- A 用绘图工具画一个**      B 使用工具栏按钮创建  
C 使用菜单命令创建      D 使用“表格和边框”工具栏绘制表格

【解析】创建表格的方法只有 B、C、D 三种。

12、在 Word 中，下述关于分栏操作的说法，正确的是 ( A )。

- A 可以将指定的段落分成指定宽度的两栏**      B 任何视图下均可看到分栏效果  
C 设置的各栏宽度和间距与页面宽度无关      D 栏与栏之间不可以设置分隔线

【解析】B 错：页面版式能看到分栏；C 错：与页面宽度有关；D 错：可以设置分隔线

13、在 Word 编辑状态下，进行改变段落的缩进方式，调整左右边界等操作，最直观，快速的方法是利用 ( D )。

- A 菜单栏      B 工具栏      C 格式栏      **D 标尺**

【解析】标尺是用来设置段落格式的快捷工具。

14、在 Word 编辑状态下，要将另一文档的内容全部添加在当前文档的当前光标处，应选择的操作是单击 ( C ) 菜单项。

- A “文件”→“打开”      B “文件”→“新建”  
**C “插入”→“文件”**      D “插入”→“超级链接”

15、在 Word 编辑状态下，若要进行选定文本行距的设置，应选择的操作是单击 ( B ) 菜单项

- A “编辑”→“打开”      **B “格式”→“段落”**      C “编辑”→“段”      D “格式”→“字体”

16、页眉和页脚的建立方法相似，都使用 ( D ) 菜单中的“页眉和页脚”命令进行设置。

- A “编辑”      B “工具”      C “插入”      **D “视图”**

17、在 Word 编辑状态下，不可以进行的操作是 ( A )。

- A 对选定的段落进行页眉页脚设置**      B 在选定的段落内进行查找，替换  
C 对选定的段落进行拼写和语法检查      D 对选定的段落进行字数统计

【解析】无法对选定的段落进行页眉页脚进行设置

18、在 Word 的默认状态下，不用打开“文件”对话框就能直接打开最近使用过的文档的方法是 ( D )。

- A 工具栏“打开”按钮      B 选择“文件”菜单中“打开”命令  
C 快捷键 Ctrl+O      **D 选择“文件”菜单底部文件列表中的文件**

【解析】单击“文件”菜单，可以看到最近用过的若干个文档名，选中并单击即可打开。

19、在 Word 的编辑状态，为文档设置页码，可以使用 ( D ) 菜单中的命令。

- A “工具”      B “编辑”      C “格式”      **D “插入”**

【解析】“插入”→“页码”

20、在 Word 的编辑状态，当前编辑的文档是 C 盘中的 dl.doc 文档，要将该文档复制到软盘，应当使用 ( A )。

- A “文件”菜单中的“另存为”命令**      B “文件”菜单中的“保存”命令  
C “文件”菜单中的“新建”命令      D “插入”菜单中的命令

【解析】选择“文件”→“另存为”命令，在“文件名”文本框中输入文档名，选择保存位置。

21、Word 的编辑状态下，当前正编辑一个新建文档“文档 1”，当执行“文件”菜单中的“保存：命令后 ( B )。

A “文档1”被存盘      **B 弹出“另存为”对话框，供进一步操作**

C 自动以“文档1”为存盘名      D 不能以“文档1”存盘

【解析】保存新建文档：选择“文件”→“另存为”命令，在“文件名”文本框中输入文档名，选择保存位置，单击“保存”按钮。

22、在 Word 中，当多个文档打开时，关于保存这些文档的说法正确的是（ A ）。

**A 用“文件”菜单的“保存”命令，只能保存活动目录**

B 用“文件”菜单的“保存”命令，可以重命名保存所有文档

C 用“文件”菜单的“保存”命令，可一次性保存所有打开的文档

D 用“文件”菜单的“全部保存”命令保存所有打开的文档

23、在 Word 中，关于表格自动套用格式的用法，以下说法正确的是（ B ）。

A 只能直接用自动套用格式生成表格

**B 可在生成新表时使用自动套用格式或插入表格的基础上使用自动套用格式**

C 每种自动套用的格式已经固定，不能对其进行任何形式的更改

D 在套用一种格式后，不能再更改为其他格式

24、在 Word 中，（ A ）的作用是决定在屏幕上显示哪些文本内容

**A 滚动条**    B 控制按钮    C 标尺    D 最大化按钮

25、在 Word 中，如果插入表格的内外框线是虚线，要想将框线变成实线，用（ B ）命令实现。

A 菜单“表格”的“虚线”      **B 菜单“格式”的“边框和底纹”**

C 菜单“表格”的“选中表格”    D 菜单“格式”的“制表位”

26、要将文档中决定的文字移动到指定的位置去，首先对它进行的操作是单击（ C ）。

A “编辑”菜单下的“复制”命令    B “编辑”菜单下的“消除”命令

**C “编辑”菜单下的“剪切”命令**    D “编辑”菜单下的“粘贴”命令

27、Word 的“文件”菜单下部一般列出 4 个用户最近用过的文档名，文档名的个数最多可设置为（ C ）。

A 6 个    B 8 个    **C 9 个**    D 12 个

28、在 Word 的编辑状态，执行“编辑”菜单中的“复制”命令后（ B ）。

A 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板    **B 被选择的内容被复制到剪贴板**

C 光标所在的段落内容被复制到剪贴板    D 被选择的内容被复制到插入点处

29、在 Word 中“打开”文档的作用是（ C ）。

A 将指定的文档从内存中读入，并显示出来    B 为指定的文档打开一个空白窗口

**C 将指定的文档从外存中读入，并显示出来**    D 显示并打印指定文档的内容

30、Word 的“文件”命令菜单底部显示的文件名所对应的文件是（ C ）。

A 当前被操作的文件    B 当前已经打开的所有文件

**C 最近被操作过的文件**    D 扩展名是.doc 的所有文件

【解析】单击“文件”菜单，可以看到最近使用过的若干个文档中，选中并单击即可打开。

31、在 Word 的编辑状态，执行编辑，命令“粘贴”后（ D ）。

A 将文档中被选择的内容复制到当前插入点处    B 将文档中被选择的内容移动到剪贴板

C 将剪贴板中的内容移动到当前插入点处      **D 将剪贴板中的内容复制到当前插入点处**

32、在 Word 的编辑状态，进行字体设置操作后，按新设置的字体显示的文字是（ B ）。

A 插入点所在段落中的文字    **B 文档中被选择的文字**

C 插入点所在行中的文字    D 文档的全部文字

33、在 Word 的编辑状态设置了标尺，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是（ B ）。

A 普通方式    **B 页面方式**    C 大纲方式    D 全屏显示方式

【解析】页面视图不仅显示文档的正文格式和图像对象，而且显示文档的页面布局。

34、设定打印纸张大小时，应当使用的命令是（ B ）。

A “文件”菜单中的“打印预览”命令    **B “文件”菜单中的“页面设置”命令**

C “视图”菜单中的“工具栏”命令      D “视图”菜单中的“页面”命令

35、当前活动窗口是文档 dl.doc 的窗口，单击该窗口的“最小化”按钮后 ( A )。

A 不显示 dl.doc 文档内容，但 dl.doc 文档并未关闭      B 该窗口和 dl.doc 文档都被关闭

C dl.doc 文档未关闭，且继续显示其内容      D 关闭了 dl.doc 文档但该窗口并未关闭

36、在 Word 的编辑状态，利用 ( A ) 菜单中的命令可以选定单元格

A “表格”      B “工具”      C “格式”      D “插入”

37、在 Word 的编辑状态，可以显示页面四角的视图方式是 ( B )。

A 普通视图大纲      B 页面视图大纲      C 大纲视图大纲      D 各种视图方式

【解析】页面视图不仅显示文档的正文格式和图形对象，而且显示文档的页面布局。

38、在 Word 的编辑状态，要在文档中添加☆，应该使用 ( D ) 菜单中命令

A “文件”      B “编辑”      C “格式”      D “插入”

【解析】“插入”→“特殊符号”

39、在 Word 的编辑状态，按先后顺序依次打开了 dl.doc、d2.doc、d3.doc、d4.doc 4 个文档，当前的活动窗口是文档 ( D ) 的窗口。

A dl.doc      B d2.doc      C d3.doc      D d4.doc

40、进入 Word 的编辑状态下后，进行中文与英文标点符号之间切换的快捷键是 ( D )。

A Shift+空格      B Shift+Ctrl      C Shift+      D Ctrl+

41、在 Word 的编辑状态，文档窗口显示出水平标尺，拖动水平标尺上沿的“首行缩进”滑块，则 ( B )。

A 文档中各段落的首行起始位置都重新确定      B 文档中被选择的各段落首行起始位置都重新确定

C 文档中各行的起始位置被重新确定      D 插入点所在行的起始位置被重新确定

42、在 Word 的编辑状态，打开了 w1.doc 文档，若要将经过编辑后的文档以“w1.doc”为名存盘，应当执行“文件”菜单中的命令是 ( C )。

A 保存      B 另存为 HTML      C 另存为      D 版本

43、在 Word 的编辑状态，被编辑文档的文字有“四号”，“五号”，“16”磅，“18”磅 4 种，下列关于所设定字号大小的比较中，正确的是 ( A )。

A “四号”大于“五号”      B “四号”小于“五号”

C “16”磅大于“18”磅      D 字的大小一样，字体不同

44、在 Word 的编辑状态，可以使插入点快速移到文档首部的组合键是 ( A )。

A Ctrl+Home      B Alt+Home      C Home      D PageUp

【解析】Ctrl+Home：插入点移动到文档开始；Ctrl+End：插入点移动到文档末尾；Home：插入点移到当前行首；PageUp：上一页。

45、在 Word 的编辑状态，打开了一个文档，进行“保存”操作后，该文档 ( A )。

A 被保存在原文件下      B 可以保存在已有的其他文件夹下

C 可以保存在新建文件夹下      D 保存后文档被关闭

46、在 Word 编辑状态，能设定文档行间距命令的菜单是 ( C )。

A “文件”菜单      B “窗口”菜单      C “格式”菜单      D “工具”菜单

【解析】“格式”→“段落”

47、在 Word 编辑状态打开了一个文档，对文档作了修改，进行关闭文档操作后 ( D )。

A 文档关闭，并自动保存修改后的内容      B 文档不能关闭，并提示出错

C 文档被关闭，修改后的内容不能保存      D 弹出对话框，并询问是否保存对文档的修改

【解析】如果当前文档在编辑后没有保存，关闭前将弹出提示框，询问是否保存对文档所做的修改。

48、在 Word 编辑状态，选择了文档全文，若在“段落”对话框中设置行距为 20 磅的格式，应当选择“行距”列表框中的 ( C )。

A 单倍行距      B 1.5 倍行距      C 固定值      D 多倍行距

49、在 Word 的编辑状态，对当前文档中的文字进行“字数统计”操作，应当使用的菜单是（ D ）。

A “编辑”菜单 B “文件”菜单 C “视图”菜单 D “工具”菜单

【解析】“工具”→“字数统计”

50、在 Word 的编辑状态，打开文档“ABC”，修改后另存为“ABD”，则文档 ABC（ D ）。

A 被文档 ABD 覆盖 B 被修改未关闭 C 被修改并关闭 D 未修改被关闭

51、在 Word 的编辑状态中，给字母 A 加上标，如“A<sup>2</sup>”，应使用“格式”菜单中的（ A ）。

A 字体 B 段落 C 文字方向 D 组合字符

52、在 Word 的编辑状态中，粘贴操作的组合键是（ C ）。

A Ctrl+A B Ctrl+C C Ctrl+V D Ctrl+X

53、在 Word 的编辑状态中，对已经输入的文档进行分栏操作，需要使用（ C ）菜单

A 编辑 B 视图 C 格式 D 工具

【解析】“格式”→“分栏”

54、在 Word 的编辑状态中，使插入点快速移动到文档尾的操作是（ C ）。

A PageUp B Alt+End C Ctrl+End D PageDown

【解析】PageUp 上一页；PageDown 下一页；Alt+End 最后一页

55、在 Word 的编辑状态中，如果要输入希腊字母 Ω，则需要使用（ B ）菜单

A 编辑 B 插入 C 格式 D 工具

56、在 Word 的文档中插入复杂的数字公式，在“插入”菜单中应选的命令是（ D ）。

A 符号 B 图片 C 文件 D 对象

57、在 Word 的编辑状态，设置了一个由多个行和列组成的空表格，将插入点定在某个单元格内，单击“表格”命令菜单中的“选定行”命令，再单击“表格”命令菜单中的“选定列”命令，则表格中被选择的部分是（ D ）。

A 插入点所在的行 B 插入点所在的列 C 一个单元格 D 整个表格

58、在 Word 中，如果要使用文档内容横向打印，在“页面设置”中应选择的标签是（ D ）。

A 文档网格 B 纸张 C 版式 D 工具

59、在 Word 的编辑状态中，已经输入的文档设置首字下沉，需要使用的菜单是（ C ）。

A 编辑 B 视图 C 格式 D 工具

【解析】“格式”→“首字下沉”

60、在 Word 的文档中，选定文档某行内容后，使用鼠标拖动方法将其移动时，配合的键盘操作是（ D ）。

A 按住 Esc 键 B 按住 Ctrl 键 C 按住 Alt 键 D 不做操作

#### 第四章 Excel 电子表格

##### 【例题与解析】

1、Excel 工作簿文件的默认扩展名为（ B ）。

A doc B xls C ppt D mdb

【解析】使用任何软件工具，其建立的文件都有默认的扩展名用来标识与其他文件类型的区别，使用 Excel 软件工具建立工作簿文件的默认扩展名为 xls。

2、Excel 主界面窗口中编辑栏上的“fx”按钮用来向单元格插入（ D ）。

A 文字 B 数字 C 公式 D 函数

【解析】编辑栏上的“fx”按钮是专门用来输入函数的，单击该按钮后将打开一个“插入函数”对话框，用户可以从中找到所需的函数，接着可以打开“设置函数参数”对话框，通过文本输入或鼠标拖曳操作选择出作为函数参数的单元格区域，进而完成插入函数的操作。

3、用来给电子工作表中的行号进行编号的是（ A ）。

A 数字 B 字母 C 数字与字母混合 D 第一个为字母其余为数字

【解析】在每个电子工作表中，规定列表按英文字母顺序给出，行号按自然数顺序给出，用户不能够进行修改。

4、在 Excel 中，输入数字作为文本使用中，需要输入作为先导标记的字符是 ( C )。

A 逗号 B 分号 C 单引号 D 双引号

【解析】在正常情况下，输入数字型数据按数字看待，输入逻辑值 TRUE 和 FALSE 按逻辑值看待，输入非数字时按文本看待，输入等号作为首字符的字符串时按公式看待，输入单引号作为前导标记时也按文本看待，若需要把输入的数字作为文本使用时，必须以单引号作为前导标记。

5、电子工作表中每个单元格的默认格式为 ( D )。

A 数字 B 文本 C 日期 D 常规

【解析】电子工作表中的每个单元格不仅有内容，而且还有格式，对于同一内容，格式不同其显示出来的信息也不同。若一个单元格的格式没有改变过，则为默认的格式，即被赋予常规格式，在“单元格格式”对话框的“数字”选项卡中，可以看到单元格的各种可选格式。

6、不包含在 Excel“格式”工具栏中的按钮是 ( B )。

A 合并及居中 B 打印 C 货币样式 D 边框

【解析】“打印”按钮属于“常用”工具栏，而其余 3 个按钮属于“格式”工具栏。

7、假定一个单元格的地址是 D25，则此地址的类型是 ( A )。

A 相对地址 B 绝对地址 C 混合地址 D 三维地址

【解析】单元格的地址有相对、绝对、混合等形式，由单元格的列标和行号直接组成的地址称为相对地址，全带有前导符号 \$ 时则称为绝对地址，否则称为混合地址。当把带有单元格的公式复制到其他单元格时，相对地址将随之该变，而绝对地址不变。

8、在 Excel 中，假定一个单元格所存入的公式为“=13\*2+7”，则当该单元格处于编辑状态时显示的内容为 ( B )。

A 13\*2+7 B =13\*2+7 C 33 D =33

【解析】在单元格中即可以保存数据常量，也可以保存公式或函数，而在公式或函数中可以通过地址引用其他单元格和区域，单元格或单元格区域相当于程序设计语言中的变量或数组。若单元格保存的是常量，则不管是否处于编辑状态，都显示常量本身；若保存的公式或函数，则在编辑状态时显示其公式或函数，而在非编辑状态时显示其值。对于本题，在编辑状态时显示“=13\*2+7”，在非状态时显示 33。

9、当进行 Excel 中的分类汇总时，必须事先按分类字段对数据进行 ( D )。

A 求和 B 筛选 C 查找 D 排序

【解析】对数据表进行分类汇总必须事先对所依据的字段排序，使得具有相同属性值的记录连续排列在一起，这样才能达到按同一属性值汇总的目的。

10、在创建 Excel 图表的过程中，操作的第二步是选择图表 ( A )。

A 数据源 B 类型 C 选项 D 插入位置

【解析】创建图表需要经过 4 个步骤，第一步是选择图形类型，第二步是选择图表数据源，第三步是设置图表中的各种选项，第四步是选择图表的插入位置。

#### 【自测题】

1、Excel 中的电子工作表具有 ( B )。

A 一维结构 B 二维结构 C 三维结构 D 树结构

【解析】Excel 工作表是一张最多达 256 列和 65536 行构成的二维表

2、Excel 主界面窗口中默认打开有“常用”工具栏和 ( A )。

A “格式”工具栏 B “绘图”工具栏 C “列表”工具栏 D “窗体”工具栏

【解析】工具栏主要包括“常用”和“格式”两个工具栏

3、启动 Excel 应用程序后自动建立的工作簿文件的文件名为 ( C )。

A 工作簿 B 工作簿文件 C Book1 D bookFile1

【解析】在启动 Excel 后，系统就自动建立和打开一个空白的工作簿文件，其文件名被定义为“Book1”。

4、启动 Excel 后自动建立的工作簿文件中自动带有电子工作表有 ( B )。

A 4 个 B 3 个 C 2 个 D 1 个

【解析】系统自动打开一个默认文件名为“Book1”的工作簿时，也同时建立 3 个空白的工作表，其工作表名称依次为

“Sheet1”, “Sheet2”, “Sheet3”, 又称为工作表标签。

5、当向 Excel 工作簿文件中插入一张电子工作表时, 表标签中的英文单词为 ( A )。

A Sheet B Book C Table D List

6、用来给电子工作表中的; 列标进行标号的是 ( B )。

A 数字 B 字母 C 数字与字母混合 D 第一个为字母其余为数字

【解析】列编号又称列标, 从左到右依次伟 A, B, C .....X, Y, Z, AA, AB, AC.....IV.

7、若一个单元格的地址是 F5, 则其右边紧邻的一个单元格的地址为 ( B )。

A F6 B G5 C E5 D E4

【解析】整张表列从左到右 A, B, C, .....IV, 行从上到下 1, 2, 3, .....56636。

8、若一个单元格的地址为 F5, 则其下边紧邻的一个单元格的地址是 ( A )。

A F6 B G5 C E5 D F4

9、在 Excel 中, 日期数据的数据类型属于 ( A )。

A 数字型 B 文字型 C 逻辑型 D 时间型

【解析】数字型包括数字数据, 日期和时间, 日期和时间的数值表示。

10、在 Excel 的电子工作表中建立的数据表, 通常把每一行称为一个 ( A )。

A 记录 B 字段 C 属性 D 关键字

【解析】一张工作表就是一张二维数据表, 其第一行叫做表目行或标题行, 从表目行向下依次给出每个独立对象的信息描述, 称为记录。

11、在 Excel 电子工作表中建立的数据表, 通常把每一列称为一个 ( C )。

A 记录 B 元组 C 属性 D 关键字

12、在 Excel 中, 按下 Delete 键将清除被选区域中所有单元格 ( A )。

A 内容 B 格式 C 批注 D 所有信息

【解析】清除所选区域中的数据, 只删除本身, 不涉及移动后面或下面的数据, 这是同删除操作的根本区别。按下编辑盘上的 Delete 键也能够清楚所选区域的数据。

13、在 Excel 中, 进行查找或替换操作时, 将打开的对话框的名称是 ( C )。

A 查找 B 替换 C 查找和替换 D 定位

14、Excel 工作表中最小操作单元是 ( A )。

A 单元格 B 一行 C 一列 D 一张表

15、在具有常规格式的单元格中输入数值后, 其显示方式是 ( B )。

A 左对齐 B 右对齐 C 居中 D 随即

【解析】单元格的格式默认为常规格式, 在常规格式下, 字体为宋体, 字形为常规, 字号为 12 号, 文字, 数字和逻辑数据分别按左, 右, 中对其显示。

16、在具有常规格式的单元格中输入文本后, 其显示方式是 ( A )。

A 左对齐 B 右对齐 C 居中 D 随即

17、在 Excel 的“单元格格式”对话框中, 不存在的选项卡是 ( A )。

A “货币”选项卡 B “数字”选项卡 C “对齐”选项卡 D “字体”选项卡

18、在电子工作表中的选择区域不能够进行操作的是 ( D )。

A 行高尺寸 B 列宽尺寸 C 条件格式 D 保存文档

19、在 Excel 的页面设置中, 不能够设置 ( B )。

A 纸张大小 B 每页字数 C 页边距 D 页眉

【解析】“页面设置”对话框包含 4 个选项卡, 对应的标签分别是“页眉/页脚”, “页边距”, “页面”, “工作表”。

20、在 Excel 中一个单元格的行距地址或列地址前, 为表示绝对地址引用应该加上的符号是 ( C )。

A @ B # C \$ D %

【解析】单元格的地址有相对, 绝对, 混合等形式, 由单元格的列表和行号直接组成的地址称为相对地址, 全带有前

导符号\$时则称为绝对地址,否则称为混个地址。当把带有单元格的公式复制到其他单元格时,相对地址将随之该变,而绝对地址不变。

21、在一个单元格的三维地址中,工作表与列名之间的字符为( A )。

A ! B # C \$ D %

【解析】三维地址:若要引用不同工作表中的单元格,则必须在单元格地址前加上工作表名和后缀一个“!”符号。

22、假定一个单元格的地址为\$D\$25,则此地址的类型是( B )。

A 相对地址 B 绝对地址 C 混合地址 D 三维地址

【解析】单元格的地址有相对,绝对,混合等形式,由单元格的列表和行号直接组成的地址称为相对地址,全带有前导符号\$时则称为绝对地址,否则称为混个地址。当把带有单元格的公式复制到其他单元格时,相对地址将随之该变,而绝对地址不变。

23、假定一个单元格的地址为\$D2,则此地址的类型为( C )。

A 相对地址 B 绝对地址 C 混合地址 D 三维地址

【解析】单元格的地址有相对,绝对,混合等形式,由单元格的列表和行号直接组成的地址称为相对地址,全带有前导符号\$时则称为绝对地址,否则称为混个地址。当把带有单元格的公式复制到其他单元格时,相对地址将随之该变,而绝对地址不变。

24、在向一个单元格输入公式或函数时,其前导字符必须是( A )。

A = B > C < D %

【解析】为了区别于直接输入的狮子或文本,在输入公式时必须以等号=佐为前导符号。

25、假定单元格D3中保存的公式为“=B3+C3”,若把它移动到E4中,则E4中的保存的公式为( A )。

A =B3+C3 B =C3+D3 C =B4+C4 D =C4+D4

26、假定单元格D3中保存的公式为“=B3+C3”,若把它复制到E4中,则E4中保存的公式为( D )。

A =B3+C3 B =C3+D3 C =B4+C4 D =C4+D4

【解析】若是相对地址,则在复制过程中,将随着目的单元格的相应地址变化而同步变化。

27、假定单元格D3中保存的公式为“=B\$3+C\$3”,若把它复制到E4中,则E4中保存的公式为( B )。

A =B\$3+C\$3 B =C\$3+D\$3 C =B\$4+C\$4 D =C\$4+D\$4

【解析】若是混合地址,则在复制过程中,将随着目的单元格的相应地址变化而同步变化。

28、在Excel中,假定一个单元格所存入的公式为“=13\*2+7”,则当该单元格处于非编辑状态时显示的内容为( C )。

A 13\*2+7 B =13\*2+7 C 33 D =33

29、在Excel中求一组数值中最大值的函数为( B )。

A AVERAGE B MAX C MIN D SUM

30、在Excel中求一组数值中的平均值函数为( A )。

A AVERAGE B MAX C MIN D SUM

31、在Excel中,对数据表进行排序时,在“排序”对话框中最多能指定的排序关键字为( C )。

A 1个 B 2个 C 3个 D 4个

【解析】在“排序”对话框中,给出了3个排序关键字选择下拉列表框,用户可以根据需要设置。

32、在Excel的自动筛选中,所选数据表的每个标题都对应着一个( A )。

A 下拉菜单 B 对话框 C 窗口 D 工具栏

【解析】首先选择要筛选的数据表,它通常包括标题行和其后的所有记录行,接着选择菜单“数据”→“筛选”→“自动筛选”选项,此时数据表中每一列的标题邮编都带有一个三角按钮,单击它可以打开一个下拉菜单。

33、在Excel的高级筛选中,条件区域中同一行的条件是( B )。

A 或的关系 B 与的关系 C 非的关系 D 异或的关系

【解析】在条件区域中,条件在同一行出现,表示条件之间是逻辑“与”关系。若不在同一行出现,则表示逻辑“或”关系。

34、在Excel的高级筛选中,条件区域中不同行的条件是( A )。

**A 或的关系** B 与的关系 C 非的关系 D 异或的关系

【解析】在条件区域中,条件在同一行出现,表示条件之间是逻辑“与”关系。若不在同一行出现,则表示逻辑“或”关系。

35、在 Excel 图表的标准类型中,包括的图表类型共有 ( B )。

A 10 种 **B 14 种** C 20 种 D 30 种

【解析】在“标准类型”选项卡中,给出了 14 种图形类型。

36、在 Excel 的图表中,能反映出数据变化趋势的图表类型是 ( B )。

A 柱形图 **B 折线图** C 饼图 D 气泡图

【解析】折线图通常用来反映数据随时间或类别而变化的趋势。

37、在 Excel 的图表中,水平 X 轴通常用来作为 ( B )。

A 排序轴 **B 分类轴** C 数值轴 D 时间轴

【解析】图表是用二维坐标系反映的,通常用横坐标 X 轴表示可区分的所有对象。

38、在创建 Excel 图表的过程中,第一步是选择图表的 ( B )。

A 数据源 **B 类型** C 选项 D 插入位置

【解析】创建图表需要经过 4 个步骤,第一步是选择图形类型,第二步是选择图表数据源,第三步是设置图表中的各种选项,第四步是选择图表的插入位置。

39、在创建 Excel 图表的过程中,第 3 步是选择图表 ( C )。

A 数据源 B 类型 **C 选项** D 插入位置

【解析】创建图表需要经过 4 个步骤,第一步是选择图形类型,第二步是选择图表数据源,第三步是设置图表中的各种选项,第四步是选择图表的插入位置。

40、在 Excel 中,能够选择和编辑图表中的任何对象的工具栏是 ( C )。

A “常用”工具栏 B “格式”工具栏 **C “图表”工具栏** D “绘图”工具栏

## 第五章 PowerPoint 电子演示文稿

### 【例题与解析】

5、PowerPoint 中主要的编辑视图是 ( B )。

A 幻灯片浏览视图 **B 普通视图** C 幻灯片放映视图 D 幻灯片发布视图

【解析】PowerPoint 中有三种视图:普通视图,幻灯片浏览视图和幻灯片放映视图。其中普通视图中包含幻灯片窗格,大纲窗格和备注窗格,而且普通视图是主要的编辑视图。

2、PowerPoint 中幻灯片能够按照预设时间自动连续播放,应设置 ( B )。

A 自定义放映 **B 排练计时** C 动作设置 D 观看方式

【解析】通过对幻灯片进行排练计时操作后,每张幻灯片都设置了播放时间,在放映过程中,每张幻灯片将按照设置的时间进行自动播放。

3、PowerPoint 放映过程中,启动屏幕画笔的方法是 ( D )。

A Shift+X B Esc C Alt+E **D Ctrl+P**

【解析】在幻灯片放映过程中,按快捷键 Ctrl+P,可以启动屏幕画笔,按 E 键可以擦除笔记。也可以在快捷菜单中进行笔画的设置。

4、放映当前幻灯片的快捷键是 ( D )。

A F6 B Shift+F6 C F5 **D Shift+F5**

【解析】放映当前幻灯片的操作是按快捷键 Shift+F5,从头播放幻灯片的快捷键是 F5。

5、修改 PowerPoint 中超链接的文字颜色,可以使用 ( D )。

A 格式 B 样式 C 幻灯片版式 **D 配色方案**

【解析】配色方案对话框中可以设置“背景”,“文本”,“强调文字和超级链接”等颜色。

6、PowerPoint 中,插入幻灯片编号的方法是 ( C )。

A 选择“格式”菜单中的“幻灯片编号”命令

B 选择“视图”菜单中的“幻灯片编号”命令

**C 选择“插入”菜单中的“幻灯片编号”命令**

D 选择“幻灯片放映”菜单中的“幻灯片编号”命令

【解析】PowerPoint 中,可以通过“插入”菜单中实现该操作,也可以通过“视图”菜单中的“页眉页脚”命令实现该操作另外 PowerPoint 中的日期和时间也可以采用这两种方式进行插入。

7、PowerPoint 中,插入一张新幻灯片的快捷键是 ( A )。

**A CTRL+M** B CTRL+N C ALT+N D ALT+M

【解析】PowerPoint 中,需要注意的是插入新幻灯片与新建文稿两种操作之间的区别,新建演示文稿使用的快捷键是 CTRL+N。而插入一张新幻灯片使用方法包括以下三种:(1)快捷键 CTRL+M;(2)选择“插入”菜单中的“新幻灯片”命令;(3)鼠标单击“格式”工具栏上的“新幻灯片”按钮。

8、将 PowerPoint 幻灯片设置为“循环放映”的方法是 ( C )。

A 选择“工具”菜单中的“设置放映方式”命令

B 选择“幻灯片放映”菜单中的“动画方案”命令

**C 选择“幻灯片放映”菜单中的“设置放映方式”命令**

D 选择“格式”菜单中的“幻灯片版式”命令

【解析】通过“幻灯片放映”菜单的“设置放映方式”命令,可以设置的项目包括放映类型,放映幻灯片的范围,放映选项与换片方式。

9、更改当前幻灯片设计模版的方法是 ( A )。

**A 选择“格式”菜单中的“幻灯片色设计”命令**

B 选择“视图”菜单中的“幻灯片色设版式”命令

C 选择“工具”菜单中的“幻灯片色设计”命令

D 选择“格式”菜单中的“幻灯片色版式”命令

【解析】PowerPoint 中,选定幻灯片设计模版后,可以使用鼠标右键快捷菜单设置该设计模版是应用于所有幻灯片或者是应用于选定的幻灯片。若直接用鼠标左键单击设计模版,则该设计模版应用于所有幻灯片。

10、在对 PowerPoint 幻灯片进行自定义动画设置时,可以改变 ( C )。

A 幻灯片切换的速度

B 幻灯片的背景

**C 幻灯片中某一对象的动画效果** D 幻灯片切换的效果

【解析】PowerPoint 幻灯片的自定义动画可以设置该对象的进入,强调,退出与绘制动作路径等动画效果。还可以设置动画的开始时间,方向与速度。

#### 【自测题】

1、PowerPoint 文件的扩展名是 ( B )。

A psd **B ppt** C pts D pps

【解析】演示文稿的默认文件存储格式为 .PPT (扩展名)

2、PowerPoint 放映文件的扩展名是 ( D )。

A psd B ppt C pts **D pps**

【解析】将演示文稿另存为直接播放的文件格式,则文件存储格式为 .PPS

3、PowerPoint 中选择了某种“设计模板”,幻灯片背景显示 ( D )。

A 不改变 B 不能定义 C 不能忽略模板 **D 可以定义**

4、演示文稿中,超链接中所链接的目标可以是 ( D )。

A 幻灯片中的图片

B 幻灯片中的文本

C 幻灯片中的动画

**D 同一演示文稿的某一张幻灯片**

5、在 PowerPoint 中,停止幻灯片播放的快捷键是 ( D )。

A Enter B Shift C Ctrl **D Esc**

6、在 PowerPoint 中,插入 SWF 格式的 Flash 动画的方法是 ( B )。

A “插入”菜单中的“对象”命令 **B Shockware Flash Object 控件**

C 设置文字的超链接                      D 设置按钮的动作

【解析】选择“视图”菜单中的“工具栏”选项下的“空间工具箱”命令,打开“控件工具箱”工具栏,单击“其他控件”按钮,打开 ActiveX 控件清单列表,选择“Shockwave Flash Object”选项。

7、在 PowerPoint 的浏览视图下,使用快捷键 ( B ) +鼠标拖动可以进行复制对象操作。

A Shift    **B Ctrl**    C Alt    D Alt+Ctrl

【解析】选择幻灯片,然后用鼠标左键拖动来实现移动,移动的同时按住 Ctrl 键可实现幻灯片的复制。

8、对于幻灯片中文本框内的文字,设置项目可以采用 ( C )。

A “工具”菜单中的“拼音”命令项                      B “插入”菜单中的“项目符号”命令项

**C “格式”菜单项中的“项目符号”命令项**                      D “插入”菜单中的“符号”命令项

9、如果要从一张幻灯片“溶解”到下一张幻灯片,应使用“幻灯片放映”菜单中的 ( C )。

A 动作设置    B 预设动画    **C 幻灯片切换**    D 自定义动画

【解析】选择“幻灯片放映”→“溶解”。

10、如果要从第 2 张幻灯片转到第 8 张幻灯片,应使用“幻灯片放映”菜单中的 ( A )。

**A 动作设置**    B 预设动画    C 幻灯片切换    D 自定义动画

11、PowerPoint 的图表是用于 ( A )。

**A 可视化地显示数字**    B 可视化地显示文本    C 可以说明一个进程    D 可以显示一个组织的结构

12、在 PowerPoint 的页面设置中,能够设置 ( D )。

A 幻灯片页面的对齐方式    B 幻灯片的页脚    C 幻灯片的页眉    **D 幻灯片编号的起始值**

13 在 PowerPoint 中,对幻灯片的重新排列,添加和删除幻灯片以及演示文稿整体构思都特别有用的视图是( B )。

A 幻灯片视图    **B 幻灯片浏览视图**    C 大纲视图    D 备注页视图

【解析】幻灯片浏览视图是以缩略图形式显示幻灯片。使重新排列,添加或删除幻灯片以及预览幻灯片切换效果都变得很容易。

14、PowerPoint 中,要隐藏某个幻灯片,应使用 ( D )。

A 选择“工具”菜单中的“隐藏幻灯片”命令项    B 选择“视图”菜单中的“隐藏幻灯片”命令项

C 左击该幻灯片。选择“隐藏幻灯片”                      **D 右击该幻灯片。选择“隐藏幻灯片”**

【解析】在“幻灯片浏览”视图,选择要隐藏的幻灯片,然后单击“幻灯片浏览”工具栏上的“隐藏幻灯片”按钮,隐藏的幻灯片编号被划去,在幻灯片放映时被隐藏的幻灯片不显示。

15、PowerPoint 的页眉可以 ( B )。

A 用作标题                      **B 将文本放置在讲义打印页的顶端**

C 将文本放置在每张幻灯片的顶端                      D 将图片放置在每张幻灯片的顶端

16、在 PowerPoint 中,在 ( A ) 状态下可以复制幻灯片。

**A 幻灯片浏览**    B 预留框    C 幻灯片播放    D 注释页

17、在 PowerPoint 中,可以改变单个幻灯片背景的 ( C )。

A 颜色个底纹    B 图案和字体    **C 颜色,图案和纹理**    D 灰度,纹理和字体

【解析】选择“格式”菜单下的“背景菜单,打开“背景”对话框。

18、在 PowerPoint 中,当在一张幻灯片将某文本行降级时 ( B )。

A 降低了该行的重要性                      **B 使该行缩进一个大纲层**

C 使该行缩进一个幻灯片                      D 增加了该行的重要性

19、在幻灯片视图窗格中,在状态栏中出现了“幻灯片 2/7”的文字。则表示 ( B )。

A 共有 7 张幻灯片,目前只编辑了 2 张                      **B 共有 7 张幻灯片,目前显示的是第 2 张**

C 共编辑了七分之一张的幻灯片                      D 共有 9 张幻灯片,目前显示的是第 2 张

20、在 PowerPoint 的数据表中,数字默认是 ( A )。

**A 左对齐**    B 右对齐    C 居中    D 两段对齐

21、在 PowerPoint 中,当向幻灯片中添加数据表时,首先从电子表格复制数据,然后用“编辑”菜单中的命令( C )。

A 全选 B 清除 **C 粘贴** D 替换

22、幻灯片母版设置，可以起到（ A ）的作用。

**A 统一整套幻灯片的风格** B 统一标题内容 C 统一图片内容 D 统一页码内容

【解析】幻灯片母版控制的是除标题幻灯片以外的所有幻灯片的格式。

23、进入幻灯片母版的方法是（ C ）。

A 选择“编辑”菜单的“母版”命令项下的“幻灯片母版”命令

B 选择“格式”菜单中的“母版”命令下的“幻灯片母版”命令

**C 按住 Shift 键的同时，再单击“普通视图”按钮**

D 按住 Shift 键的同时，再单击“幻灯片浏览视图”按钮

【解析】另一种是选择“视图”菜单下的“母版”项的“幻灯片母版”命令。

24、在幻灯片母版中，在标题区或文本区添加各幻灯片都共有文本的方法是（ C ）。

A 选择带有文本占位符的幻灯片版式 B 单击直接输入 **C 使用文本框** D 使用模板

【解析】“插入”→“文本框”

25、在幻灯片中插入的页脚（ C ）。

A 每一页幻灯片上都必须显示 B 能进行格式化

**C 作为每页的注释** D 其中的内容不能是日期

26、在 PowerPoint 环境中，插入新幻灯片的快捷键是（ B ）。

A CTRL+N **B CTRL+M** C ALT+N D ALT+M

27、在 PowerPoint 的大纲窗格中输入文本，则（ B ）。

A 该文本只能在幻灯片视图中修改

**B 既可以在幻灯片视图中修改文本，也可以在大纲视图中修改文本**

C 在大纲视图中用文本框移动文本

D 不能在大纲视图中删除文本

28、在 PowerPoint 中，当在幻灯片中移动多个对象时（ C ）。

A 只能以英寸为单位移动这些对象 B 一次只能移动一个对象

**C 可以将这些对象编组，把他们视为一个整体** D 修改演示文稿中各个幻灯片的布局

29、在幻灯片切换中，可以设置幻灯片切换（ D ）。

A 方向 B 强调效果 C 退出效果 **D 换片方式**

30、在 PowerPoint 自定义动画中，可以设置（ D ）。

A 隐藏幻灯片 B 动作 C 超链接 **D 动画重复播放的次数**

## 第六章 计算机网络基础

### 【例题与解析】

1、一个办公室中有多台计算机，每个计算机都配置有网卡，并已经购买了一台网络集线器和一台打印机，一般通过（ B ）组成局域网，使得这些计算机都可以共享这一台打印机。

A 光纤 **B 双绞线** C 电话线 D 无线

【解析】参见局域网的组成，在一个办公室中，通过双绞线连接集线器和计算机网卡，然后对计算机进行协议配置和打印机共享配置，则所有的计算机都可以共享这一台打印机。

2、北京大学和清华大学的网站分别为 [www.pku.edu.cn](http://www.pku.edu.cn) 和 [www.tsinghua.edu.cn](http://www.tsinghua.edu.cn)，以下说法正确的是（ D ）。

A 他们同属于中国教育网 B 它们都提供 www 服务

C 他们分别属于两个学校的门户网站 **D 他们使用同一个 IP 地址**

本题答案为 域名是层次化的。cn 代表中国，edu 代表教育网，pku 代表北京大学，tsinghua 代表清华大学，www 代表提供 www 服务的主机名，两台 www 主机不可能使用同一个 IP 地址。

3、提供可靠传输的运输层协议是（ A ）。

**A TCP** B IP C UDP D PPP

【解析】在 TCP/IP 协议簇中,有两个互不相同的传输协议:TCP(传输控制协议)和 UDP(用户数据报协议)。TCP 协议是面向连接的协议,它安全,可靠,稳定但是效率不高,占用较多资源。UDP 协议是无连接方式的协议,它的效率高,速度快,占资源少,但是传输机制为不可靠传送,必须依靠辅助的算法来完成传输的控制。

4、下列说法正确的是 ( C )。

A Internet 计算机必须是个人计算机

B Internet 计算机必须是工作站

**C Internet 计算机必须使用 TCP/IP 协议**

D Internet 计算机在相互通信时必须运行同样的操作系统

【解析】任何计算机,从掌上 PC 到超级计算机都可以使用 TCP/IP 连接到 Internet。且上网的计算机可以运行任何使用 TCP/IP 协议的操作系统进行相互通信。

5、电子邮件 E-mail 不可以传递 ( A )。

**A 汇款**

B 文字

C 图像

D 音视频

【解析】电子邮件除了正文可以传递文字以外,在附件中还可以粘贴图像文件,音视频文件,和正文一起传递,但是汇款不能通过电子邮件传递。

6、下一代 Internet IP 的版本是 ( A )。

**A IPv6**

B IPv3

C IPv4

D IPv5

【解析】现在有的 Internet 是在 IPv4 协议的基础上运行。IPv6 是下一个版本,也可以说是下一代协议,他的提出最初是因为随着 Internet 的迅速发展,IPv4 定义的悠闲地址空间将被耗尽,地址空间的不足必将妨碍 Internet 的进一步发展。为了扩大地址空间,拟通过 IPv6 重新定义地址空间。

7、对于连接 Internet 的每一台计算机,都需要有确定的网络参数,这些参数不包括 ( B )。

A IP 地址

**B MAC 地址**

C 子网掩码

D 网关地址和 DNS 服务地址

【解析】参见 IP 地址,网关,子网掩码和域名的基本概念,MAC 地址是网卡的物理地址,网卡出厂时,MAC 地址已写入网卡硬件中,不需要用户配置。

8、如果出差在外,住在宾馆中,并自己携带有配置 Modem 的笔记本电脑,通过 ( C ) 可以上互联网。

A LAN

B 无线 LAN

**C 电话线拨号**

D 手机卡

【解析】笔记本电脑配置有 Modem,则把宾馆房间的电话线插入 Modem 中,使用当地中国电信或网通的上网特服号作为用户名和密码,只需支付电话费就可以上互联网。

9、( C ) 是 Internet 的主要互联设备。

A 以太网交换机

B 集线器

**C 路由器**

D 调制解调器

【解析】路由器是 Internet 的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择,这也是路由器名称的由来。最为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基本 TCP/IP 的国际互联网络 Internet 的主题脉络,也可以说,路由器构成了 Internet 的骨架。

10、以下关于 Internet 的知识不正确的是 ( D )。

A 起源于美国军方的网络

B 可以进行网上购物

C 可以共享资源

**D 消除了安全隐患**

【解析】Internet 起源于美国国防部的高级研究计划局资助的 ARPANET 网:Internet 提供的服务之一即是网上购物;计算机网络最主要的功能即是资源共享。可见 A,B,C 3 个选项正确。Internet 并未消除安全隐患,存在着很多黑客攻击,网络病毒等安全问题。

#### 【自测题】

1、关于网络协议,下列 ( B ) 选择是正确的。

A 是网民们签订的合同

**B 协议,简单地说就是为了网络信息传递,共同遵守的约定**

C TCP/IP 协议只能用于 Internet,不能用于局域网

D 拨号网络对应的协议是 IPX/SPX

【解析】网络协议即计算机网络中传递,管理信息的一些规范。人与人之间相互交流需要遵循共同的规则,这些规则称作语言。计算机之间的相互通信也需要遵守共同的规则,这些规则就称为网络协议。

2、Ipv6 地址有 ( D ) 位二进制数组成。

A 16

B 32

C 64

**D 128**

3、合法的 IP 地址是 ( D )。

A 202 : 196 : 112 : 50    B 202、196、112、50    C 202 , 196 , 112 , 50    D 202.196.112.50

【解析】分隔符用“.”

4、在 Internet 中，主机的 IP 地址与域名的关系是 ( C )。

A IP 地址是域名中部分信息的表示    B 域名是 IP 地址中部分信息的表示

C IP 地址和域名是等价的    D IP 地址和域名分别表达不同含义

【解析】域名地址和用数字表示的 IP 地址实际上是同一个东西，只是外表上不同而已，在访问一个站点的时候用户可以输入这个站点用数字表示的 IP 地址，也可以输入它的域名地址。

5、计算机网络最突出的优点是 ( B )。

A 运算速度快    B 联网的计算机能够相互共享资源    C 计算精度高    D 内存容量大

【解析】其他 3 个是计算机的特点

6、提供不可靠传输的传输层协议是 ( C )。

A TCP    B IP    C UDP    D PPP

【解析】UDP 协议是一种不可靠的无连接协议，它与 TCP 不同的是它不进行分组顺序的检查和差错控制，而是把这些工作交给上一级应用层完成。

7、关于 Internet，下列说法不正确的是 ( D )。

A Internet 是全球性的国际网络    B Internet 起源于美国

C 通过 Internet 可以实现资源共享    D Internet 不存在网络安全问题

【解析】Internet 并未消除安全隐患，存在着很多黑客攻击，网络病毒等安全问题。

8、当前我国的 ( D ) 主要以科研和教育为目的，从事非经营性的活动。

A 金桥信息网    B 中国公用计算机网    C 中科院网络    D 中国教育和研究网

9、下列 IP 地址中，不正确的 IP 地址组是 ( A )。

A 259.197.184.2 与 202.197.184.144    B 127.0.0.1 与 192.168.0.21

C 202.196.64.1 与 202.197.176.16    D 255.255.255.0 与 10.10.3.1

【解析】A 中 259 不正确，最大 256。

10、传输控制协议/网络协议即 ( B )，属工业标准协议，是 Internet 采用的主要协议。

A Telnet    B TCP/IP    C HTTP    D FTP

【解析】TCP/IP 是为 Internet 开发的第一套协议，在网络互联中用得最为广泛，也是 Internet 的核心协议，它是一套工业标准协议集，主要是针对广域网而设计的，目的是使不同厂家生产的计算机能在共同网络环境下运行。

11、配置 TCP/IP 参数的操作主要包括三个方面：( A )，指定网关和域名服务器地址。

A 指定本地机的 IP 地址及子网掩码    B 指定本地机的主机名

C 指定代理服务器    D 指定服务器的 IP 地址

【解析】使用静态 IP 地址，则需要配置 4 个参数 IP 地址，子网掩码，默认网关，DNS 服务器地址

12、Internet 是由 ( B ) 发展而来的。

A 局域网    B ARPANET    C 标准网    D WAN

【解析】1983 年初，美国军方正式将其所有军事居第的各子网都连接到了 ARPANET 上，并全部采用 TCP/IP 协议，这标志着 Internet 的正式诞生。

13、计算机网络按使用范围划分 ( A ) 和 ( )。

A 广域网 局域网    B 专用网 公用网    C 低速网 高速网    D 部门网 公用网

本题答案为    可分为 局域网，城域网，广域网，互联网。

14、网上共享的资源有 ( A )，( ) 和 ( )。

A 硬件 软件 数据    B 软件 数据 信道    C 通信子网 资源子网 信道    D 硬件 软件 服务

15、调制解调器的功能是实现 ( D )。

A 数字信号的编码    B 数字信号的整形    C 模拟信号的放大    D 模拟信号与数字信号的转换

16、LAN 是指 ( B )。

A 广域网 B 局域网 C 资源子网 D 城域网

17、Internet 是全球最具影响力的计算机互联网，也是世界范围的重要 ( A )。

A 信息资源网 B 多媒体网络 C 办公网络 D 销售网络

18、Internet 主要有四个部分组成，其中包括路由器，主机、信息资源与 ( D )。

A 数据库 B 管理员 C 销售商 D 通信线路

19、TCP/IP 协议是 Internet 中计算机之间通信所必须共同遵循的一种 ( B )。

A 信息资源 B 通信规定 C 软件 D 硬件

【解析】TCP/IP 是为 Internet 开发的第一套协议，在网络互联中用得最为广泛，也是 Internet 的核心协议，它是一套工业标准协议集，主要是针对广域网而设计的，目的是使不同厂家生产的计算机能在共同网络环境下运行。

20、IP 地址能唯一地确定 Internet 上每台计算机与每个用户的 ( C )。

A 距离 B 费用 C 位置 D 时间

21、网址 [www.zzu.edu.cn](http://www.zzu.edu.cn) 中的 zzu 是在 Internet 中注册的 ( D )。

A 硬件编码 B 密码 C 软件编码 D 域名

【解析】cn 代表中国；edu 代表教育网；zzu 代表郑州大学，是在教育网上注册的域名；www 代表提供 Web 服务的主机名。

22、将文件从 FTP 服务器传输到客户机的过程称为 ( B )。

A 上传 B 下载 C 浏览 D 计费

23、域名服务器 DNS 的主要功能是 ( A )。

A 通过请求及回答获取主机和网络相关信息 B 查询主机的 MAC 地址  
C 为主机自动命名 D 合理分配 IP 地址

24、下列对 Internet 叙述正确的是 ( C )。

A Internet 就是 www B Internet 就是“信息高速公路”  
C Internet 是众多自治子网和终端用户机的互联 D Internet 就是局域网互联

25、下列选项中属于 Internet 专有特点的是 ( A )。

A 采用 TCP/IP 协议 B 采用 ISO/OSI7 层协议

C 用户和应用程序不必了解硬件连接的细节 D 采用 IEEE802 协议

【解析】TCP/IP 是为 Internet 开发的第一套协议，在网络互联中用得最为广泛，也是 Internet 的核心协议，它是一套工业标准协议集，主要是针对广域网而设计的，目的是使不同厂家生产的计算机能在共同网络环境下运行。

26、国的顶级域名为 ( A )。

A cn B ch C chn D china

27、下边的接入网络方式，速度最快的是 ( D )。

A GPRS B ADSL C ISDN D LAN

【解析】A 和 C 速度慢；B 速度较快。

28、局域网常用的设备是 ( C )。

A 路由器 B 程控交换机 C 以太网交换机 D 调制解调器

29、用于解析域名的协议是 ( B )。

A HTTP B DNS C FTP D SMTP

30、万维网又称为 ( B )，是 Internet 中应用中最广泛的领域之一。

A Internet B 全球信息网 C 城市网 D 远程网

【解析】万维网凝聚了 Internet 的精华，展示了 Internet 的精华，展示了 Internet 最绚丽的一面，上面载有各种互动性较强，精美丰富的多媒体信息。

31、网站向网民提供信息服务。网络运营商向用户提供接入服务，因此。分别称他们为 ( B )。

A ICP IP B ICP ISP C ISP IP D UDP TCP

【解析】Internet 内容提供商 ICP 是指利用 ISP 先例，通过设立的网站提供信息服务。ISP 是 Internet 服务提供商，从某种意义上说，Internet 是由分层的 ISP 互联构成的。

32、中国教科网的缩写为 ( B )。

A ChinaNet **B CERNET** C CNNIC D ChinaEDU

33、Ipv4 地址有 ( B ) 位二进制组成。

A 16 **B 32** C 64 D 128

34、支持局域网与广域网互联的设备称为 ( C )。

A 转发器 B 以太网交换机 **C 路由器** D 网桥

35、一般所说的拨号入网，是指通过 ( B ) 与 Internet 服务器连接。

A 微波 **B 公用电话系统** C 专用电缆 D 电话线路

36、下面 ( ) 命令可以查看网卡的 MAC 地址 ( C )。

A ipconfig/ release B ipconfig/ renew **C ipconfig/ all** D ipconfig/ registerdns

【解析】当输入 C 时，ipconfig 能为 DNS 和 WINS 服务器显示它以配置且所要使用的附加信息，并且显示内置于本地网卡中的物理地址 ( MAC 地址 )。

37、下面 ( C ) 命令用于测试网络是否连通。

A telnet B nslookup **C ping** D ftp

【解析】ping 是个使用率极高的使用程序，用于确定本地主机是否能与另一台主机交换数据包。

38、拨号网络的用途是为了 ( B )。

A 使 Windows 完整化 **B 能够以拨号方式连入 Internet**

C 与局域网中的其他终端互联 D 管理共享资源

39、在拨号上网过程中，在对话框中填入的用户名和密码应该是 ( C )。

A 进入 Windows 时的用户名和密码 B 管理员的帐号和密码

**C ISP 提供的帐号和密码** D 邮箱的用户名和密码

【解析】拨号接入要具备一条能打通 ISP 特服电话的电话线。

40、TCP 协议称为 ( B )。

A 网络协议 **B 传输控制协议** C Network 内部协议 D 中转控制协议

## 第七章 Internet 的应用

### 【例题与解析】

1、下面是某单位主页 Web 地址的 URL，其中复合 URL 格式的是 ( C )。

A Http://www.jnu.edu.cn B Http:www.jun.edu.cn

**C Http://www.jun.edu.cn** D Http://www.jun.edu.cn

【解析】其中，http 为协议名，其他可用的协议还有 FTP，Gopher，File 等。：后面部分为资源名，该例的一员名就是其主机名，也可是 IP 地址。

2、用 IE 浏览器浏览网页，在地址栏中输入网址时，通常可以省略的是 ( A )。

**A http://** B ftp:// C mailto:// D news://

【解析】Internet 中通过各种传输协议使用用户可以准确地找到自己想要的资源，这些协议主要有：HTTP，FTP，FILE，TELNET，MAILTO，NEWS，WAIS，GORHER 等。其中的 http 协议是 IE 浏览器默认的协议，在地址栏中输入地址时，可以省略。

3、要迅速将网页保存到收藏夹列表中，请按 ( B )。

A BACKSPACE 键 **B CTRL+D 键** C ALT+← 键 D F4 键

【解析】本题主要考察 IE 浏览器快捷键的使用常识。

4、搜索引擎其实也是一个 ( A )。

**A 网站** B 软件 C 服务器 D 硬件设备

【解析】搜索引擎其实也是一个网站，只不过该网站专门为用户提供信息搜索服务，它可以使用特有的程序把 Internet 上的所有信息归类以帮助人们在浩如烟海的信息海洋中搜索到自己所需要的信息。

5、当我们在搜索引擎中输入“深化”,想要去查询一些申花企业的资料时,却搜索出了很多申花足球队的新闻,为此我们可以在搜索的时候键入( C )。

A 申花& 足球 B 申花+足球 C 申花 — 足球 D 申花 OR 足球

【解析】“申花&足球”表示同时满足申花与足球两个条件,“申花+足球”表示同时满足申花与足球两个条件,“申花—足球”表示在申花的搜索结果中不包含足球内容,“申花 OR 足球”表示搜索内容只要包含申花或足球即可。

6、下列地址格式是有效FTP地址格式的是( A )。

A ftp://foolish.6600.org B http://foolish.6600.org C Smtip://foolish.6600.org D Tcp://foolish.6600.org

【解析】FTP地址格式如下:ftp://用户名:密码@FTP服务器IP或域名:FTP命令端口/路径/文件名。

7、IE收藏夹中保存的是( D )。

A 网页的内容 B 浏览网页的时间 C 浏览网页的历史记录 D 网页的地址

【解析】本题的考点是IE收藏夹的基本知识。

8、下面关于搜索引擎的说法,不正确的是( B )。

A 搜索引擎即是用于检索的软件又是提供查询,检索的网站

B 搜索引擎按其工作方式分为两类:全文搜索引擎和给予关键词的搜索引擎

C 现在很多搜索引擎提供网页快照的功能,当这个网页被删除或链接失效时,用户仍可以使用网页快照来查看这个网页的主要内容。

D 搜索引擎主要任务包括手机信息,分析信息和查询信息三部分

【解析】搜索引擎按其工作方式分为全文搜索引擎和分类目录型搜索引擎。全文搜索引擎又称为基于关键词的搜索引擎。

9、在互联网上发送电子邮件时,下面说法不正确的是( B )。

A 自己要有一个电子邮件地址和密码 B 需要知道收件人的电子邮件和密码

C 自己可以给自己发电子邮件 D 电子邮件中还可以发送文件

【解析】在互联网上发送邮件时,自己要有一个电子邮件地址账号和密码,但只需知道收件人的电子邮件地址就可以发送邮件,并不需要知道密码。

10、BBS是一种( C )。

A 广告牌 B 网址 C 在互联网可以提供交流平台的公告板服务 D Internet的软件

【解析】BBS是Internet上的一种电子信息服务系统。它提供一块公共电子白板,每个用户都可以在上面书写,可发布信息或提出看法。大部分BBS由教育机构,研究机构或商业机构管理。

11、BBS有两种接入方式:Telnet方式和WWW方式,两种登陆方式在相同的网络连接条件下的访问速度相比( A )。

A Telnet的速度快 B WWW方式快 C 一样快 D 有时Telnet快,有时WWW方式快

【解析】因为Telnet方式访问传输的都是纯文本界面,传输量小。而WWW方式还有图片等信息要传输,传输量相对较大。

12、下面( D )功能是一般BBS上不能提供的。

A 和好友文字聊天 B 给好友发封E-mail C 查找好友的帖子 D 和好友音频聊天

【解析】BBS是一个公告牌,其中的注册用户都可以加为好友,并和他们文字聊天,同时也可以给他们发送站内E-mail。而查找好友帖子一般的BBS都会提供该功能。与好友音频聊天涉及语音技术,一般BBS都不会提供该功能。

13、E-mail地址中的@的含义( C )。

A 与 B 或 C 在 D 和

【解析】电子邮件地址格式为:username@hostname,@含义是“在”。

14、修改E-mail帐户参数的方法是( C )。

A 在“Internet帐户”窗口中选择“添加”按钮 B 在“Internet帐户”窗口中选择“删除”按钮

C 在“Internet帐户”窗口中选择“属性”按钮 D 以上途径均可

【解析】当新建一个账号后,如果要修改E-mail账号参数,则打开“工具”选择“帐户”,选中需要修改的账号,然后在“Internet账号”窗口中选择“属性”按钮。

15、Outlook Express 提供了几个固定的邮件文件夹，下列说法正确的是 ( B )。

A 收件箱中的邮件不可删除      **B 已发送邮件文件夹中存放已发出邮件的备份**

C 发件箱中存放已发出的邮件      D 不能新建其他的分类邮件文件夹

【解析】Outlook Express 提供了几个固定的邮件文件夹，分别是收件箱，已发送邮件，已删除邮件，草稿文件夹。同时还可以新建分类文件夹。

【自测题】

1、HTML 是指 ( A )。

**A 超文本标识语言**    B 超文本文件    C 超媒体文件    D 超文本传输协议

2、Internet 中 URL 的含义是 ( A )。

**A 统一资源定位器**    B Internet 协议    C 简单邮件传输协议    D 传输控制协议

3、URL 的含义 ( D )。

A 信息资源在网上什么位置 and 如何访问的统一描述方法

B 信息资源在网上什么位置及如何定位寻找的统一描述方式

C 信息资源在网上的业务类型和如何访问的统一描述方法

**D 信息资源的网络地址的统一描述方法**

【解析】URL 的主要功能是定位信息，即所谓的网址。

4、Internet Explorer 浏览器本质上是一个 ( D )。

A 连入 Internet 的 TCP/IP 程序      B 连入 Internet 的 SNMP 程序

C 浏览 Internet 上 Web 页面的服务器程序      **D 浏览 Internet 上 Web 页面的客户程序**

5、要在 IE 中停止下载网页，请按 ( A )。

**A Esc 键**    B Ctrl+W 键    C BackSpace 键    D Delete 键

6、要在 IE 中返回上一页，因该 ( A )。

**A 单击“后退”按钮**    B 按 F4 键    C 按 Delete 键    D 按 Ctrl+F 键

7、在 Internet Explorer 常规大小窗口和全屏幕模式之间切换，可以按 ( B )。

A F5 键    **B F11 键**    C Ctrl+D 键    D Ctrl+F 键

8、要打开新 Internet Explorer 窗口，应该 ( A )。

**A 按 Ctrl+N 键**    B 按 F4 键    C Ctrl+D 键    D 按回车键

9、要想在 IE 中看到您最近访问过的网站的列表可以 ( D )。

A 单击“后退”按钮      B 按 BackSpace 键

C 按 Ctrl+F 键      **D 单击“标准按钮”工具栏上的“历史”按钮**

10、浏览 Internet 上的网页，需要知道 ( C )。

A 网页的设计原则    B 网页的制作过程    **C 网页的地址**    D 网页的作者

11、关于 Internet，以下说法正确的是 ( D )。

A Internet 属于美国      B Internet 属于联合国

C Internet 属于国际红十字会      **D Internet 不属于某个国家或组织**

12、www.cernet.sdu.cn 是 Internet 上一台计算机的 ( B )。

A IP 地址    **B 域名**    C 协议名称    D 命令

13、在浏览网页时，下列可能泄漏隐私的是 ( C )。

A HTML 文件    B 文本文件    **C Cookie**    D 应用程序

【解析】在“隐私”选项卡中可以移动滑块来为 Internet 区域选择一个浏览的隐私设置，即设置浏览网页是否允许使用 Cookie 的限制。

14、在 Internet 上使用的基本通信协议是 ( B )。

A NOVELL    **B TCP/IP**    C NETBOI    D IPX/SPX

15、Internet 为人们提供许多服务项目，最常用的是各 Internet 站点之间漫游，浏览文本，图形和声音等各种信息，

这项服务称为 ( B )。

A 电子邮件 B WWW C 文件传输 D 网络新闻组

【解析】WWW 是一种交互式图形界面的 Internet 服务,具有强大的信息链接功能。它使得成千上万的用户通过简单的图形界面就可以访问最新信息和各种服务,Web 已经成为很多人在网上查找,浏览信息的主要手段。

16、以下域名的表示中,错误的是 ( D )。

A shizi.sheic.edu.cn B online.sh.cn C xyz.weibei.edu.cn D sh163.net.cn

【解析】net 和 cn 是一个级别的

17、要打开 IE 窗口,可以双击桌面上的图标 ( A )。

A Internet Explorer B 网上邻居 C Outlook Express D 我的电脑

18、如果想要控制计算机在 Internet 上可以访问的内容类型,可以使用 IE 的 ( C ) 功能。

A 病毒查杀 B 实时监控 C 分级审查 D 远程控制

【机械】“内容”选项卡中可以进行单方面的设置,分别是分级审查,证书和个人信息。分级系统可以帮助我们控制在计算机上看到的 Internet 内容。

19、用 IE 访问网页时,一般要到 ( C ) 才能单击鼠标访问网站里的信息。

A 当鼠标指针变成闪烁状态时 B 当鼠标指针依旧是箭头形状时  
C 当鼠标指针变成手形时 D 当鼠标指针箭头旁边出现一个问号时

20、如果你对网页上的一段图文信息感兴趣,想保存到本地硬盘,最好进行 ( B ) 操作。

A 全选这段信息,然后按右键选“目标另存为”,保存到本地硬盘  
B 文字,图片分开复制  
C 选择“文件”菜单时的“另存为”菜单命令。保存为 WEB 页格式  
D 保存这个文件的源代码即可

【解析】IE 浏览器的收藏夹功能,可以帮助用户把要收藏的网址分门别类记录在内,方便用户在任何需要的时候快速打开所需要的网页。

21、如果在浏览网页时,发现了自己感兴趣的网页。想要把该网页的地址记住,以便以后访问,最好的办法是 ( C )。

A 用笔把该网页地址记下来 B 在心里记住该网页的地址  
C 把该网页添加到收藏夹 D 把该网页以文本的形式保存下来

【解析】IE 浏览器的收藏夹功能,可以帮助用户把要收藏的网址分门别类记录在内,方便用户在任何需要的时候快速打开所需要的网页。

22、如果想在 Internet 上搜索有关 Detroit Pistons 篮球队方面的信息,用 ( A ) 关键字可能最终有效。

A “Detroit Pistons” B basketball C Detroit Pistons D Sport

23、在 Internet 上搜索信息时,下列说法不正确的是 ( D )。

A windows and client 表示搜索结果必须同时满足 windows 和 client 两个条件  
B windows or client 表示检查结果只需满足 windows 和 client 中一个条件即可  
C windows not client 表示搜索结果中不能含有 client  
D windows client 表示搜索结果中含有 windows 或 client

【解析】D 表示要搜索的是 windows client 这个名词。

24、下列关于搜索的原理说法不正确的是 ( C )。

A 全文搜索引擎一般都有个“网络蜘蛛”。它扫描一定范围内的网站,并沿着网络上的链接从一个网页到另一个网页,采集网页资料  
B 搜索引擎有一个索引数据库,网络机器人或网络蜘蛛采集的网页,经过其他程序进行分析,根据一定的相关读算法进行大量的计算建立网页索引,添加到这个索引数据库  
C 当你输入关键词进行查询时,搜索引擎会从庞大的数据库中找到符合该关键词的所有相关网页的索引呈现给我们。所以,当我们以同一关键词用不同的搜索引擎查询时,搜索结果是相同的  
D 和全文搜索引擎一样,分类目录的整个工作过程也同样分为收集信息,分析信息和查询信息三部分,只不过分类目录的收集,分析信息两部分主要依靠人工完成

【解析】搜索结果是不同的。

25、当在搜索引擎中输入“computer book”检索的结果最可能是 ( C )。

A 结果满足 computer 和 book 其中的一个条件

B 结果中满足 computer 和 book 两个条件

**C 结果中满足 computer book 这个条件，而不是满足 computer 或 book 任何一个条件**

D 结果中包含 computer 或 book

26、你想搜索英语口语方面的 mp3 下载时，使检索结果最准确的关键词是 ( D )。

A 英语口语下载 B 英语口语 C 英语 口语 mp3 **D 英语 mp3 下载**

27、Yahoo 网站在万维网上搜索的方法是 ( A )。

**A 能交替地使用“分类目录”和“关键字”搜索**

B 即不能使用“分类目录”搜索，也不能使用“关键字”搜索

C 只能使用“分类目录”搜索

D 只能使用“关键字”搜索

28、关于网页快照的说法不正确的是 ( B )。

A “网页快照”是搜索引擎在收录网页时，备份保存在搜索引擎的服务器缓存里的内容

**B 当检索的网页被删除或链接失效时，即使使用网页快照也不能打开链接**

C 网页快照中，关键字会用其他颜色显示，因此通过网页快照可以快速定位关键字

D 由于网页快照以文本内容为主，因此网页快照的访问速度比一般的网页快

【解析】搜索引擎在收录网页时，都会做一个备份来保存这个网页的主要文字内容，大多是文本，这个备份是存在搜索引擎的服务器缓存中，当我们打开网页快照时，实际上访问的就是搜索引擎中的这个缓存。所以当这个网页被删除或链接失效时，用户可以使用网页快照来查看这个网页的主要内容。

29、接入 Internet 并且支持 FTP 协议的两台计算机，对于他们之间的文件传输，下列说法正确的是 ( C )。

A 只能传输文本文件 B 不能传输图形文件 **C 所有文件均能传输** D 只能传输几种类型的文件

30、在 Internet 中，协议 ( C ) 用于文件传输。

A HTML B SMTP **C FTP** D POP

31、FTP 是实现文件在网上的 ( A )。

**A 复制** B 移动 C 查询 D 浏览

32、FTP 的中文意义是 ( C )。

A 高级程序设计语言 B 域名 **C 文件传输协议** D 网址

【解析】File Transfer Protocol 文件传输协议

33、有关 FTP 下列描述不正确的是 ( B )。

A FTP 是一个标准协议，它是在计算机和网络之间交换文件的简单的方法

**B FTP 可以实现即时的网上聊天**

C 从服务器上下载文件也是一种非常普遍的使用方式

D FTP 通常用于将网页从创建者上传到服务器上供他人使用

【解析】不可以实现。

34、下面 ( B ) 是 ftp 服务器的地址。

A http://192.163.113.23 **B ftp://192.168.113.23** C www.sina.com.cn D c:\windows

【解析】A：IP 地址；C：域名；D：本地地址。

35、利用 FTP ( 文件传输协议 ) 的最大优点是可实现 ( C )。

A 同一操作系统之间的文件传输 B 异种机上同一操作系统间的文件传输

**C 异种机和异种操作系统之间的文件传输** D 同一机型上不同操作系统之间的文件传输

36、FTP 的主要功能是 ( A )。

**A 传送网上所有类型的文件** B 远程登陆 C 收发电子邮件 D 浏览网页

【解析】FTP 是 TCP/IP 协议组中协议之一，该协议是 Internet 文件传送的基础，它由一系列规格说明文档组成，目

标是提高文件的共享性，提供非直接使用远程计算机，使存储介质对用户透明和可靠高效地传送数据。

37、匿名 FTP 是 ( C )。

A Internet 中一种匿名信的名称

B 在 Internet 上没有主机地址的 FTP

C 允许用户免费登陆并下载文件的 FTP

D 用户之间能够进行传送文件的 FTP

38、在 Internet 上收发 E-mail 的协议不包括 ( C )。

A SMTP B POP3 C ARP D IMAP

【解析】ARP( Address Resolution Protocol ,地址解析协议 )是一个位于 TCP/IP 协议栈中的低层协议 ,负责将某个 IP 地址解析成对应的 MAC 地址。

39、关于发送电子邮件，下列说法中正确的是 ( C )。

A 你必须先接入 Internet，别人才可以给你发送电子邮件

B 你只有打开了自己的计算机，别人才可以给你发送电子邮件

C 只要你有 E-mail 地址，别人就可以给你发送电子邮件

D 没有 E-mail 地址，也可以收发送电子邮件

40、电子邮件从本质来说就是 ( D )。

A 浏览 B 电报 C 传真 D 文件变换

41、当你登陆在某网站注册的邮箱，页面上的“发件箱”文件夹一般保存着的是 ( B )。

A 你已经抛弃的邮件 B 你已经撰写好，但是还没有成功发送的邮件

C 包含有不礼貌语句的邮件 D 包含有不合时宜想法的邮件

42、网页上看到你所收发到邮件的主题行的开始位置有“回复：”或“Re：”字样时。表示该邮件是 ( C )。

A 对方拒收的邮件 B 当前的邮件 C 对方回复的答复邮件 D 希望对方答复的邮件

43、你想给某人通过 E-mail 发送某个小文件，你必须 ( D )。

A 在主题上写含有小文件 B 把这个小文件“复制”一下，粘贴在邮件内容里

C 无法办到 D 使用粘贴附件功能，通过粘贴上传附件完成

【解析】附件：同邮件一起发送的附加文件或图片资料等

44、Outlook Express 的主要功能是 ( C )。

A 创建电子邮件帐户 B 搜索网上信息 C 接收，发送电子邮件 D 电子邮件加密

45、下列 4 项中，合法的电子邮件地址是 ( D )。

A hou-em.Hxing.com.cn

B em.hxing.com,cn-zhou

C em.hxing.com.cn@zhou

D zhou@em.Hxing.com.cn

【解析】name@domain.xxx

46、电子邮件系统不具有的功能是 ( D )。

A 撰写邮件 B 发送邮件 C 接受邮件 D 自动删除邮件

47、在 Outlook 中，关于发送电子邮件的说法不正确的是 ( D )。

A 可以发送文本文件 B 可以发送图片文件

C 可以发送超文本文件 D 用户计算机硬件上的一块区域

48、用户的电子邮件信箱是 ( C )。

A 通过邮局申请的个人信箱 B 邮件服务器内存中的一块区域

C 邮件服务器硬盘上的一块区域 D 用户计算机硬盘上的一块区域

49、下面关于电子邮件的使用说法不正确的是 ( C )。

A 进行收发电子邮件之前必须先要申请一个电子邮件地址

B 使用电子邮件的附件可以发送附加文件，图片资料等

C 电子邮件地址的结构为：用户帐号后置该用户所连接主机的邮箱地址，如 zhu.163.com

D 可以通过网站来收发邮件，也可以通过 Outlook 和 Foxmail 等软件来收发邮件

【解析】name@domain.xxx

50、下列说法错误的是 ( D )。

- A 电子邮件是 Internet 的提供的一项最基本的服务  
B 电子邮件具有快速，高效，方便，价廉等特点  
C 通过电子邮件，可以向世界上任何一个角落的网上用户发送信息  
**D 可发送的多媒体信息只有文字和图象**

【解析】音频、视频也可以，但大小要注意。

51、当电子邮件在发送过程中有误时，则（ C ）。

- A 电子邮件将自动把有误的邮件删除  
B 邮件将丢失

**C 电子邮件系统将会将原来邮件退回，并给出不能寄达的原因**

D 电子邮件系统会将原邮件退回，但不给出不能寄的原因

52、电子邮件地址的一般格式为（ A ）。

**A 用户名@域名** B 域名@用户名 C IP 地址@域名 D 域名@IP 地址名

53、以下选项中（ A ）不是设置电子邮件信箱所必需的。

**A 电子邮件的空间大小** B 帐号名 C 密码 D 接收邮件服务器

54、POP3 服务器用来（ A ）邮件。

**A 接收** B 发送 C 接收和发送 D 以上均错

55、在 Outlook Express 窗口中，新邮件的“抄送”文本框输入的多个电子邮件信箱的地址之间，应用（ A ）作分隔。

**A 分号** B 逗号 C 冒号 D 空格

56、用 Outlook Express 接收电子邮件时，收到的邮件中带有回形针状态标志，说明该邮件（ B ）。

A 有病毒 **B 有附件** C 没有附件 D 有黑客

57、在 Outlook Express 中设置唯一电子邮件帐号：kao@sina.com，现成功接收到一封来自 shi@sina.com 的邮件，则以下说法正确的是（ B ）。

- A 在收件箱中有 kao@sina.com 邮件 **B 在收件箱中有 shi@sina.com 邮件**  
C 在本地文件夹中有 kao@sina.com 邮件 D 在本地文件夹中有 shi@sina.com 邮件

58、使用 Outlook Express 的通讯簿，可以很好管理邮件，下列说法正确的是（ A ）。

**A 在通讯簿中可以建立联系人组**

B 两个联系人组中的信箱地址不能重复

C 只能将已收到邮件的发件人地址加到通讯簿中

D 更改某人的信箱地址，其相应的联系人组中的地址不会自动更新

【解析】B 错：可以重复；C 错：可以自己添加；D 错：会同步更新。

59、如果要添加一个新的帐号，应该选择 Outlook Express 中的（ C ）菜单。

A 文件 B 查看 **C 工具** D 邮件

60、Outlook Express 中设置唯一的电子邮件帐号：kao@sina.com，现成功发送一封电子邮件给 shi@sina.com，则发送完成后（ D ）。

- A 发件箱中有 kao@sina.com 邮件 B 发件箱中有 shi@sina.com 邮件  
C 已发送邮件中有 kao@sina.com 邮件 **D 已发送邮件中有 shi@sina.com 邮件**

## 第八章 计算机安全

### 【例题与解析】

1、计算机病毒主要破坏数据的是（ C ）。

A 可审性 B 可靠性 **C 完整性** D 可用性

【解析】数据完整性是数据不被改动，而计算机病毒是一种能够通过修改程序，尽可能地把自身复制进去，进而去传染给其他程序的程序。

2、下面说法正确的是（ C ）。

A 信息的泄露只在信息的传输过程中发生

B 信息的泄露只在信息的存储过程中发生

**C 信息的泄露在信息的传输和存储过程中都发生**

D 信息的泄露只在信息的传输和存储过程中都不发生

【解析】信息在传输过程，存储过程都存在泄露。

3、下面关于计算机病毒描述错误的是 ( C )。

A 计算机病毒具有传染性

B 通过网络传染计算机病毒，其破坏大大高于单机系统

**C 如果染上计算机病毒，该病毒会马上破坏你的计算机**

D 计算机病毒主要破坏数据的完整性。

【解析】由于计算机病毒都有其激发条件，只有满足激发条件，该病毒才会发错。

4、网络安全在分布网络环境中，并不对 ( D ) 提供安全保护。

A 信息载体 B 信息的处理和传输 C 信息的存储，访问 **D 信息语言的正确性**

【解析】由网络安全定义及其包括范围可知，D 正确。

5、下面不属于网络安全的基本属性是 ( D )。

A 机密性 B 可用性 C 完整性 **D 语义的正确性**

【解析】由网络安全的基本属性可知，机密性，可用性和完整性都是网络安全的基本属性；语义正确性的判断，计算机目前还无法彻底解决。

6、下列不属于可用性服务的是 ( B )。

A 后备 **B 身份鉴定** C 在线恢复 D 灾难恢复

【解析】身份鉴别属于可审性服务，而其他三项都是为了保证可用性的措施。

7、信息安全并不涉及的领域是 ( D )。

A 计算机技术和网络技术 B 法律制度 C 公共道德 **D 身心健康**

【解析】信息安全不单纯是技术问题，它涉及技术，管理，制度，法律，历史，文化，道德等诸多领域。

8、计算机病毒是 ( A )。

**A 一种程序** B 使用计算机时容易感染的一种疾病 C 一种计算机硬件 D 计算机系统软件

【解析】由计算机病毒的定义可知。

9、下面不属于计算机病毒特性的是 ( C )。

A 传染性 B 欺骗性 **C 可预见性** D 隐藏性

【解析】计算机病毒的感染，传播的过程是人们无法预知的。

10、关于预防计算机病毒说法正确的是 ( C )。

A 仅通过技术手段预防病毒 B 仅通过管理手段预防病毒

**C 管理手段与技术手段相结合预防病毒** D 仅通过杀毒软件预防病毒

【解析】计算机病毒的预防分为两种：管理方法上的预防和技术上的预防，这两种方法的结合对防止病毒的传染是行之有效的。

【自测题】

1、计算机病毒是计算机系统中一类隐藏在 ( B ) 上蓄意进行破坏的程序。

A 内存 **B 外存** C 传输介质 D 网络

2、下面关于计算机病毒说法正确的是 ( A )。

**A 都具有破坏性** B 有些病毒无破坏性 C 都破坏 EXE 文件 D 不破坏数据，只破坏文件

【解析】有些病毒不具有破坏性。

3、下面关于计算机病毒说法正确的是 ( B )。

A 是生产计算机硬件时不注意产生的 **B 是人为制造的**

C 必须清除，计算机才能使用 D 是人们无意中制造的

【解析】计算机病毒是指编织成单独的或者附着在其他计算机程序上用以破坏或降低计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

4、计算机病毒按寄生方式主要分为三种，其中不包括（ D ）。

A 系统引导型病毒 B 文件型病毒 C 混合型病毒 **D 外壳型病毒**

【解析】外壳型是按链接方式划分。

5、下面关于防火墙说法正确的是（ A ）。

**A 防火墙必须由软件以及支持该软件运行的硬件系统构成**

B 防火墙的功能是防止把网外未经授权的信息发送到内网

C 任何防火墙都能准确地检测出攻击来自哪一台计算机

D 防火墙的主要支撑技术是加密技术

【解析】防火墙有软硬件之分，防火墙的功能有：（1）所有进出网络的通信流都必须通过防火墙；（2）所有穿过防火墙的通信流都必须有安全策略的确认与授权。不可能检测出每次攻击的来源。

6、下面关于系统还原说法正确的是（ C ）。

A 系统还原等价于重新安装系统

B 系统还原后可以清除计算机病毒

**C 还原点可以由系统自动生成也可以自己设置**

D 系统还原后，硬盘上的信息都会自动丢失

【解析】系统还原不同于重装系统；如果还原点设置前就有病毒，那么还原后病毒还是存在；还原后，硬盘上的信息一般不会消失。

7、下面关于系统更新说法正确的是（ A ）。

**A 系统需要更新是因为操作系统存在着漏洞**

B 系统更新后，可以不再受病毒的攻击

C 系统更新只能从微软网站下载补丁包

D 所有的更新应及时下载安装，否则系统会立即崩溃

【解析】B 错：还会可能收到攻击；C 错：更新的途径很多；D 错：系统存在漏洞不代表会立即崩溃。

8、下面不属于访问控制策略的是（ C ）。

A 加口令

B 设置访问权限

**C 加密**

D 角色认证

【解析】访问控制的手段包括用户识别代码，口令，登陆控制，资源授权，授权核查，日志和审计。

9、下面关于计算机病毒说法正确的是（ C ）。

A 计算机病毒不能破坏硬件系统

B 计算机防病毒软件可以查处和清除所有病毒

**C 计算机病毒的传播是要有条件的**

D 计算机病毒只感染.exe 或 .com 文件

【解析】A 错：可以破坏；B 错：不可能所有病毒，病毒也在不断变化和发展；D 错：其他文件类型也会感染。

10、信息安全需求不包括（ D ）。

A 保密性、完整性

B 可用性、可控性

C 不可否认性

**D 语义正确性**

【解析】信息安全需求包含 5 个属性：可用性，可靠性，完整性，保密性和不可抵赖性。

11、访问控制不包括（ D ）。

A 网络访问控制

B 主机，操作系统访问控制

C 应用程序访问控制

**D 外设访问控制**

12、保障信息安全最基本，最核心的技术措施是（ A ）。

**A 信息加密技术**

B 信息确认技术

C 网络控制技术

D 反病毒技术

【解析】密码技术是保护信息安全最基础，最核心的手段质疑。

13、下面属于被动攻击的手段是（ C ）。

A 假冒

B 修改信息

**C 窃听**

D 拒绝服务

【解析】其他属于主动攻击。

14、消息认证的内容不包括（ D ）。

A 证实消息的信源和信宿

B 消息内容是或曾受到偶然或有意的篡改

C 消息的序号和时间性

**D 消息内容是否正确**

15、下面关于防火墙说法不正确的是（ A ）。

**A 防火墙可以防止所有病毒通过网络传播**

B 防火墙可以由代理服务器实现

C 所有进出网络的通信流都应该通过防火墙

D 防火墙可以过滤所有的外网访问

【解析】防火墙不可能防止所有的病毒。

16、认证使用的技术不包括 ( C )。

A 消息认证 B 身份认证 **C 水印认证** D 数字签名

17、下面关于计算机病毒说法不正确的是 ( B )。

A 正版的软件也会受计算机病毒的攻击 **B 防病毒软件不会检查出压缩文件内部的病毒**

C 任何防病毒软件都不会查出和杀掉所有病毒 D 任何病毒都有清除的办法

【解析】防病毒软件可以查出压缩文件内部病毒。

18、下面不属于计算机信息安全的是 ( B )。

A 安全法规 **B 信息载体的安全保护** C 安全技术 D 安全管理

【解析】信息安全在分布网络环境下，并不对信息载体进行保护。

19、下面不属于访问控制技术的是 ( C )。

A 强制访问控制 B 自主访问控制 **C 自由访问控制** D 基于角色的访问控制

20、下面不正确的说法是 ( A )。

**A 阳光直射计算机会影响计算机正常操作**

B 带电安装内存条可能导致计算机某些部件损坏

C 灰尘可能导致计算机线路短路

D 可以利用电子邮件进行病毒传播

【解析】阳光直射计算机，一般不会影响。

## 第九章 计算机多媒体技术

### 【例题与解析】

1、根据多媒体的特性，属于多媒体范畴的是 ( A )。

**A 交互式视频游戏** B 录像带 C 彩色画报 D 彩色电视机

【解析】多媒体的特性包括同步性，集成性和交互性。在列出的四个选项中，只有“交互式视频游戏”符合这些特性。

2、能够同时在显示屏幕上实现输入输出的设备的是 ( D )。

A 手写笔 B 扫描仪 C 数码相机 **D 触摸屏**

【解析】手写笔是一种笔输入设备；扫描仪是一种把照片，图片变成数字图像并可把数字图像传送到计算机中的设备；数码相机是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机；而触摸屏是一种能够同时在显示屏幕上实现输入输出的设备。

3、目前，一般声卡都具备的功能是 ( A )。

**A 录制和回放数字音频文件** B 录制和回放数字视频文件

C 语音特征识别 D 实时解压缩数字视频文件

【解析】录制和回放数字音频文件是声卡提供的基本功能；声卡一般不能用于录制和回放数字视频文件，也不能实时解压缩数字视频文件，而语音识别属于人工智能的范畴，一般通过专用的软件来实现，声卡一般不提供。

4、以下说法中，正确的是 ( B )。

A USB 接口只能用于连接存储设备 **B VGA 接口用于连接显示器**

C IEEE1394 接口不能用于连接数码相机 D SCSI 接口不能用于连接扫描仪

【解析】USB 接口是一种通用接口，可以连接多种设备，而不仅限于存储设备；VGA 接口一般用于连接显示器；IEEE1394 接口可以用于连接数码相机；SCSI 接口可以用来连接扫描仪。

5、使用 Windows“画图”能够实现的功能是 ( C )。

A 在画图中输入文字并给文字设置阴影效果

B 将图画放大到全屏模式显示并进行编辑

**C 设置背景色和前景色**

D 绘制直线时，不但可以设置粗细，还可以设置线条类型

【解析】在“画图”中，能在图画中输入文字，但不能设置阴影效果；如果选择“查看”→“查看位图”命令，则可以以全屏的方式整幅查看当前图片，但在这种状态下无法对图画进行编辑；在“画图”中可以设置背景色和前景色；绘制直线时，不能设置线条的类型。

6、使用 Windows“录音机”不能实现的功能是 ( C )。

A 给录制的声音设置回音效果      B 给录制的声音设置加速效果

**C 给录制的声音设置渐隐效果**      D 给录制的声音设置反转效果

【解析】在“录音机”中,如果选择“效果”菜单中的而命令,可以对当前声音文件设置各种效果,包括“加大音量”,“缩小音量”,“加速”,“减速”,“添加回音”和“反转”等。但是其中没有“渐隐”效果,如果要设置该效果,需要使用专门的音频编辑软件。

7、以下有关“Window Media Player”说法中,正确的是 ( B )。

A 媒体播放机可以用于为视频文件添加视频特效

**B 媒体播放机既能够播放视频文件,也能够播放音频文件**

C 媒体播放机可用于播放所有格式的视频文件

D 媒体播放机只能观看视频文件,不能播放音频文件

【解析】“Windows Media Player”是媒体播放软件,可以播放多种格式(但不是所有格式)的视频文件和音频文件,但不能用于媒体的加工处理。如果要对视频进行编辑,需要使用专门的视频编辑软件。

8、下面有关多媒体信息处理工具的说法中,正确的是 ( A )。

**A WinRAR 既可以用于压缩文件,也可以用于解压缩文件**

B 使用 WinRAR 制作的压缩文件可以在没有 WinRAR 的计算机中实现自动解压缩

C Premiere 是一种专业的音频处理工具

D Authorware 是一种专业的视频处理软件

【解析】使用 WinRAR 制作的自解压文件可以在没有 WinRAR 的计算机中实现自动解压缩,但压缩文件不能自动解压缩。Premiere 是一种视频处理软件。Authouware 是一种多媒体创作软件。

9、WinRAR 不能实现的功能是 ( B )。

A 对多个文件进行分卷压缩

**B 双击一个压缩包文件将自动解压缩当前文件**

C 使用右键快捷菜单中的命令在当前目录下快速创建一个 RAR 压缩包

D 给压缩包设置密码

【解析】双击一个压缩包文件会把 WinRAR 打开,但不会自动解压。

10、以下文件格式中,属于音频文件的是 ( C )。

A AVI   B MPEG   **C MP3**   D MOV

【解析】MP3 是一种常用的音频文件格式,而其他三个选项都是常用的视频文件格式。

#### 【自测题】

1、以下关于多媒体技术的描述中,正确的是 ( C )。

A 多媒体技术中的“媒体”概念特指音频和视频

B 多媒体技术就是能用来观看的数字电影技术

**C 多媒体技术是指将多种媒体进行有机组合而成的一种新的媒体应用系统**

D 多媒体技术中的“媒体”概念不包括文本

【解析】多媒体计算机技术的定义是:计算机综合处理多种信息媒体,如文本,图形,图像,音频和视频等,使多种信息建立逻辑连接,集成了一个系统并具有交互性。

2、以下硬件设备中,不是多媒体硬件系统必须包括的设备是 ( D )。

A 计算机最基本的硬件设备      B CD-ROM

C 音频输入,输出和处理设备      **D 多媒体通信传输设备**

【解析】一台典型的多媒体计算机在硬件上应该包括:功能强,速度快的中央处理器,大容量的内存和硬盘,高分辨率的显示接口与设备,光盘驱动器,音频卡,图形加速卡,视频卡,用于 MIDI 设备,串行设备,并行设备和游戏杆的 I/O 端口等。

3、以下设备中,属于视频设备的是 ( B )。

A 声卡   **B DV 卡**   C 音箱   D 话筒

【解析】视频设备主要有视频采集卡,DV 卡,电视卡,视频监控卡,视频压缩卡等。

4、以下设备中，属于音频设备的是（ D ）。

A 视频采集卡 B 视频压缩卡 C 电视卡 D 数字调音台

【解析】音频设备有：功放机，印象，多媒体控制台，数字调音台，音频采样卡，合成器，中高频音箱，话筒，PC 中的声卡，耳机等。

5、以下接口中，一般不能用于连接扫描仪的是（ D ）。

A USB B SCSI C 并行接口 D VGA 接口

【解析】VGA 接口是显卡上输出模拟信号的接口，一般用于连接显示器。

6、以下设备中，用于获取视频信息的是（ C ）。

A 声卡 B 彩色扫描仪 C 数码摄像机 D 条码读写机

7、以下设备中，用于对摄像头或者摄像机等信号进行捕捉的是（ B ）。

A 电视卡 B 视频监控卡 C 视频压缩卡 D 数码相机

8、下面的多媒体软件工具，由 Windows 自带的是（ A ）。

A Media Player B GoldWave C Winamp D RealPlayer

9、以下说法中，错误的是（ C ）。

A 使用 Windows“画图”可以给图象添加简单效果

B 使用 Windows“录音机”可以给声音添加简单效果

C 使用 Windows Media Player 可以给视频添加简单效果

D 使用 WinRAR 可以对 ZIP 文件进行压缩

【解析】Windows Media Player 是媒体播放机，不具备编辑视频能力。

10、以下关于 Windows“画图”程序的说法中，正确的是（ C ）。

A 绘图区的大小是固定的，不可以更改 B 只能选择图画中的矩形区域，不能选择其他形状的区域

C 绘制直线时可以选择线条的粗细 D 在调色板的色块上单击鼠标左键可以设置当前的背景色

【解析】A 错：可以更改；B 错：可以选择其他形状区域；D 错：单击右键。

11、使用 Windows“画图”创建文本时，能够实现的是（ A ）。

A 设置文本块背景颜色 B 设置文本的下标效果

C 设置文本的阴影效果 D 设置火焰字效果

【解析】通过在颜料盒中某个颜色块上单击鼠标右键，可以改变背景色。

12、以下软件中，不属于音频播放软件的是（ C ）。

A Winamp B 录音机 C Premiere D RealPlayer

【解析】Premiere 是一种视频处理软件。

13、以下软件中，一般仅用于音频播放的软件是（ C ）。

A QuickTime Player B Media Player C 录音机 D 超级解霸

【解析】其他三种可作为视频播放软件。

14、Windows Media Player 支、支持播放的文件格式是（ C ）。

A RAM B MOV C MP3 D RMVB

【解析】支持格式有 mpg, avi, wav, mp3, midi

15、以下关于文件压缩的说法中，错误的是（ D ）。

A 文件压缩后文件的尺寸一般会变小

B 不同类型的文件的压缩比率是不同的

C 文件压缩的逆过程为解压缩

D 使用文件压缩工具可以将 JPG 图象文件压缩 70%左右

【解析】可将文本和.bmp 压缩 70%左右。

16、以下关于 WinRAR 的说法中，正确的是（ B ）。

A 使用 WinRAR 不能进行分卷压缩

B 使用 WinRAR 可以制作自解压的 EXE 文件

C 使用 WinRAR 进行解压缩时，必须一次性解压缩压缩包中的所有文件，而不能解压缩其中的个别文件  
D 双击 RAR 压缩包打开 WinRAR 窗口后，一般可以直接双击其中的文件进行解压缩

【解析】A 错：可以进行；C 错：可以选择性解压缩；D 错：这样操作的结果是打开这个文件。

17、以下选项中，用于压缩视频文件的压缩标准是 ( C )。

A JPEG 标准 B MP3 标准 **C MPEG 标准** D MOV 标准

【解析】A 错：数字图像压缩标准；B 错：音频压缩标准；D 错：视频、音频压缩标准。

18、以下格式中，属于音频文件格式的是 ( A )。

**A WAV 文件** B JPG 文件 C DAT 文件 D MOV 文件

【解析】B 是图像文件格式；C 和 D 是视频文件格式。

19、以下格式中，属于视频文件格式的是 ( B )。

A WMA 格式 **B MOV 文件** C MID 文件 D MP3 文件

【解析】其他都是音频文件格式。

20、下面 4 个工具中，属于多媒体创作工具的是 ( D )。

A Photoshop B Fireworks C PhotoDraw **D Authorware**

【解析】常见的多媒体创作工具有 Authorwave,Director,Flash,Powerpoint,AdobeAudition,MediaEncoder.