

计算机专项练习（三）

- 1、计算机中数据的表示形式是
A) 八进制 B) 十进制 C) 二进制 D) 十六进制
- 2、硬盘工作时应特别注意避免
A) 噪声 B) 震动 C) 潮湿 D) 日光
- 3、针式打印机术语中，24 针是指
A) 24x24 点阵 B) 信号线插头有 24 针 C) 打印头内有 24x24 根针 D) 打印头内有 24 根针
- 4、下面列出的四种存储器中，易失性存储器是
A) RAM B) ROM C) PROM D) CD-ROM
- >5、办公自动化是计算机的一项应用，按计算机应用的分类，它属于
A) 科学计算 B) 实时控制 C) 数据处理 D) 辅助设计
- 6、I/O 接口位于
A) 总线和设备之间 B) CPU 和 I/O 设备之间 C) 主机和总线之间 D) CPU 和主存储器之间
- 7、计算机硬件能直接识别和执行的只有
A) 高级语言 B) 符号语言 C) 汇编语言 D) 机器语言
- 8、具有多媒体功能的微型计算机系统中，常用的 CD-ROM 是
A) 只读型大容量软盘 B) 只读型光盘 C) 只读型硬盘 D) 半导体只读存储器
- 9、微机中 1K 字节表示的二进制位数是
A) 1000 B) 8x1000 C) 1024 D) 8x1024
- 10、下列字符中，ASCII 码值最小的是
A) a B) A C) x D) Y
- 11、Windows 98 操作系统是一个
A) 单用户多任务操作系统 B) 单用户单任务操作系统 C) 多用户单任务操作系统 D) 多用户多任务操作系统
- 12、把 Windows 98 的窗口和对话框作一比较，窗口可以移动和改变大小，而对话框
A) 既不能移动，也不能改变大小 B) 仅可以移动，不能改变大小
C) 仅可以改变大小，不能移动 D) 既能移动，也能改变大小
- 13、在 Windows 98 中，“任务栏的作用是
A) 显示系统的所有功能 B) 只显示当前活动窗口名 C) 只显示正在后台工作的窗口名 D) 实现窗口之间的切换
- 14、在 Word 的编辑状态，执行编辑菜单中“复制”命令后
A) 被选择的内容被复制到插入点处 B) 被选择的内容被复制到剪贴板
C) 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板 D) 光标所在的段落内容被复制到剪贴板
- 15、在 Word 中“打开”文档的作用是
A) 将指定的文档从内存中读入，并显示出来 B) 为指走的文档打开一个空白窗口
C) 将指定的文档从外存中读入，并显示出来 D) 显示并打印指走文档的内容
- 16、Word 的“文件”命令菜单底部显示的文件名所对应的文件是
A) 当前被操作的文件 B) 当前已经打开的所有文件
C) 最近被操作过的文件 D) 扩展名是.doc 的所有文件
- 17、在 Word 的编辑状态，执行编辑命令“粘贴”后
A) 将文档中被选择的内容复制到当前插入点处 B) 将文档中被选择的内容移到剪贴板
C) 将剪贴板中的内容移到当前插入点处 D) 将剪贴板中的内容拷贝到当前插入点处
- 18、在 Word 的编辑状态，进行字体设置操作后，按新设置的字体显示的文字是
A) 插入点所在段落中的文字 B) 文档中被选择的文字 C) 插入点所在行中的文字 D) 文档的全部文字
- 19、OSI (开放系统互联) 参考模型的最低层是
A) 传输层 B) 网络层 C) 物理层 D) 应用层
- 20、存储 400 个 24x24 点阵汉字字形所需的存储容量是

- A) 255KB B) 75KB C) 37.5KB D) 28.125KB
- 21、下面是关于解释程序和编译程序的论述，其中正确的一条是
A) 编译程序和解释程序均能产生目标程序 B) 编译程序和解释程序均不能产生目标程序
C) 编译程序能产生目标程序而解释程序则不能 D) 编译程序不能产生目标程序而解释程序能
- 22、下面是与地址有关的四条论述，其中有错的一条是
A) 地址寄存器是用来存储地址的寄存器
B) 地址码是指令中给出源操作数地址或运算结果的目地址的有关信息部分
C) 地址总线上既可传送地址信息，也可传送控制信息和其他信息
D) 地址总线上除传送地址信息外，不可以用于传输控制信息和其它信息
- 23、下列四个不同数制表示的数中，数值最大的是
A) 二进制数 11011101 B) 八进制数 334 C) 十进制数 219 D) 十六进制数 DA
- 24、设 Windows 98 桌面上已经有某应用程序的图标，要运行该程序，可以
A) 用鼠标左键单击该图标 B) 用鼠标右键单击该图标 C) 用鼠标左键双击该图标 D) 用鼠标右键双击该图标
- 25、Windows 98 中的“剪贴板”是
A) 硬盘中的一块区域 B) 软盘中的一块区域 C) 高速缓存中的一块区域 D) 内存中的一块区域
- 26、下面是关于 Windows 98 文件名的叙述，错误的是
A) 文件名中允许使用汉字 B) 文件名中允许使用多个圆点分隔符
C) 文件名中允许使用空格 D) 文件名中允许使用竖线 (“|”)
- 27、当选定文件或文件夹后，不将文件或文件夹放到“回收站”中，而直接删除的操作是
A) 按 Delete (Del) 键 B) 用鼠标直接将文件或文件夹拖放到“回收站”中
C) 按 Shift + Delete (Del) 键 D) 用“我的电脑”或“资源管理器”窗口中“文件”菜单中的删除命令
- 28、在 Windows98 中，不能进行打开“资源管理器”窗口的操作是
A) 用鼠标右键单击“开始”按钮 B) 用鼠标左键单击“任务栏”空白处
C) 用鼠标左键单击“开始”菜单中“程序”下的“Windows 资源管理器”项
D) 用鼠标右键单击“我的电脑”图标
- 29、在使用 Windows98 的过程中，若出现鼠标故障。在不能使用鼠标的情况下，可以打开“开始”菜单的操作是
A) 按 Shift + Tab 键 B) 按 Ctrl + Shift 键 C) 按 Ctrl + Esc 键 D) 按空格键
- 30、在 Windows98 的“我的电脑”窗口中，若已选定了文件或文件夹，为了设置其属性，可以打开属性对话框的操作是
A) 用鼠标右键单击“文件”菜单中的“属性”命令
B) 用鼠标右键单击该文件或文件夹名，然后从弹出的快捷菜单中选“属性”项
C) 用鼠标右键单击“任务栏”中的空白处，然后从弹出的快捷菜单中选择“属性”项
D) 用鼠标右键单击“查看”菜单中“工具栏”下的“属性”图标
- 31、在 Windows98 的“资源管理器”窗口中，如果想一次选定多个分散的文件或文件夹，正确的操作是
A) 按住 Ctrl 键，用鼠标右键逐个选取 B) 按住 Ctrl 键，用鼠标左键逐个选取
C) 按住 Shift 键，用鼠标右键逐个选取 D) 按住 Shift 键，用鼠标左键逐个选取
- 32、在 Windows98 中，若已选定某文件，不能将该文件复制到同一文件夹下的操作是
A) 用鼠标右键将该文件拖动到同一文件夹下 B) 先执行“编辑”菜单中的复制命令，再执行粘贴命令
C) 用鼠标左键将该文件拖动到同一文件夹下 D) 按注 Ctrl 键，再用鼠标右键将该文件拖动到同一文件夹下
- 33、在中文 Windows98 中，为了实现全角与半角状态之间的切换，应按的键是
A) Shift+空格 B) Ctrl + 空格 C) Shift + Ctrl D) Ctrl + F9
- 34、在 word 的编辑状态，设置了一个由多个行和列组成的空表格，将插入点定在某个单元格内，用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定行”命令，再用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定列”命令，则表格中被“选择”的部分是
A) 插入点所在的行 B) 插入点所在的列 C) 一个单元洛 D) 整个表格
- 35、在 Word 的编辑状态，设置了标尺，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是

- A) 普通方式 B) 页面方式 C) 大纲方式 D) 全屏显示方式
- 36、设定打印纸张大小时，应当使用的命令是
A) 文件菜单中的"打印预览"命令 B) 文件菜单中的"页面设置"命令
C) 视图菜单中的"工具栏"命令 D) 视图菜单中的"页面"命令
- 37、如果想在 Word7.0 主窗口中显示常用工具按钮，应当使用的菜单是
A) "工具"菜单 B) "视图"菜单 C) "格式"菜单 D) "窗口"菜单
- 38、当前活动窗口是文档 d1 . doc 的窗口，单击该窗口的"最小化"按钮后
A) 不显示 d1 . doc 文档内容，但 d1 . doc 文档并未关闭 B) 该窗口和 d1 . doc 文档都被关闭
C) d1 . doc 文档未关闭，且继续显示其内容 D) 关闭了 d1 . doc 文档但该窗口并未关闭
- 39、当个人计算机以拨号方式接入 Internet 网时，必须使用的设备是
A) 网卡 B) 调制解调器 (Modem) C) 电话机 D) 浏览器软件
- 40、微型计算机中，控制器的基本功能是
A) 进行算术运算和逻辑运算 B) 存储各种控制信息
C) 保持各种控制状态 D) 控制机器各个部件协调一致地工作
- 41、下列设备中，既能向主机输入数据又能接收主机输出数据的设备是
A) CD - ROM B) 显示器 C) 软磁盘驱动器 D) 光笔
- 42、在计算机领域中，通常用英文单词"BYTE"来表示
A) 字 B) 字长 C) 二进制位 D) 字节
- 43、某工厂的仓库管理软件属于
A) 应用软件 B) 系统软件 C) 工具软件 D) 字处理软件
- 44、微型计算机的主机包括
A) 运算器和显示器 B) CPU 和内存存储器
C) CPU 和 UPS D) UPS 和内存存储器
- 45、下面四条常用术语的叙述中，有错误的一条是
A) 光标是显示屏上指示位置的标志
B) 汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言，用汇编语言编写的源程序计算机能直接执行
C) 总线是计算机系统中各部件之间传输信息的公共通路
D) 读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置
- 46、下列字符中，其 ASCII 码值最大的是
A) 9 B) D C) a D) y
- 47、下列四个无符号十进制整数中，能用八个二进制位表示的是
A) 257 B) 201 C) 313 D) 296
- 48、计算机病毒是指
A) 编制有错误的计算机程序 B) 设计不完善的计算机程序
C) 计算机的程序已被破坏 D) 以危害系统为目的的特殊的计算机程序
- 49、在计算机应用中，"计算机辅助设计"的英文缩写为
A) CAD B) CAM C) CAE D) CAT
- 50、WINDOW98 系统安装并启动后，由系统安排在桌面上的图标是
A) 资源管理器 B) 回收站 C) MICROSOFT WORD D) MICROSOFT FOXPRO
- 51、在 WINDOW98 中，有两个对系统资源进行管理的程序组，它们"资源管理器"和
A) "回收站" B) "剪贴板" C) "我的电脑" D) "我的文档"
- 52、在 WINDOW98 中，下列正确的文件名是
A) MY PRKGRAM GROUP.TXT B) FILE1 | FILE2 C) A < > B.C D) A ? B.DOC
- 53、WINDOW98 中，不能在"任务栏"内进行的操作是
A) 设置系统日期的时间 B) 排列桌面图标
C) 排列和切换窗口 D) 启动"开始"菜单
- 54、word 主窗口的标题栏右边显示的按钮是
A) 最小化按钮 B) 还原按钮 C) 关闭按钮 D) 最大化按钮

- 55、在 word 的编辑状态，单击按钮后可以
A)将指定的文档打开 B)为指定的文档打开一个空白窗口 C)使当前窗口还原 D)使当前窗口极大化
- 56、在 word 的哪种视图方式下，可以显示分页效果
A)普通 B)大纲 C)页面 D)主控文档
- 57、在 word 的编辑状态，执行“文件”菜单中的“保存”命令后将所有打开的文档存盘
A)将所有打开的文档存盘
B)只能将当前文档存储在原文件夹内
C)可以将当前文档存储在已有的任意文件内
D)可以先建立一个新文件夹，再将文档存储在该文件夹内
- 58、在 word 的编辑状态，连续进行了两次“插入”操作，当单击一次“撤消”按钮后
A)将两次插入的内容全部取消 B)将第一次插入的内容全部取消
C)将第二次插入的内容全部取消 D)两次插入的内容都不被取消
- 59、下列属于微机网络所特有的设备是
A)显示器 B)UPS 电源 C)服务器 D)鼠标器
- 60、CPU 中有一个程序计数器(又称指令计数器)，它用于存放
A)正在执行的指令的内容 B)下一条要执行的指令的内容
C)正在执行的指令的内存地址 D)下一条要执行的指令的内存地址
- 61、与十六进制数值 CD 等值的十进制数是
A)204 B)205 C)206 D)203
- 62、在微型计算机内存存储器中，不能用指令修改其存储内容的部分是
A)RAM B)DRAM C)ROM D)SRAM
- 63、下列四条叙述中，正确的一条是
A)假若 CPU 向外输出 20 位地址，则它能直接访问的存储空间可达 1MB
B)PC 机在使用过程中突然断电，SRAM 中存储的信息不会丢失
C)PC 机在使用过程中突然断电，DRAM 中存储的信息不会丢失
D)外存储器中的信息可以直接被 CPU 处理
- 64、在 WINDOW98 中为了重新排列桌面上的图标，首先应进行的操作是
A)用鼠标右键单击桌面空白处
B)用鼠标右键单击“任务栏”空白处
C)用鼠标右键单击已打开窗口空白处
D)用鼠标右键单击“开始”空白处
- 65、在 WINDOW98 中，若在某一文档中连续进行了多次剪切操作，当关闭该文档后，“剪贴板”中存放的是
A)空白 B)所有剪切过的内容
C)最后一次剪切的内容 D)第一次剪切的内容
- 66、在 WINDOW98 的“资源管理器”窗口中，其左部窗口中显示的是
A)当前打开的文件夹的内容 B)系统的文件夹树
C)当前打开的文件夹名称及其内容 D)当前打开的文件夹名称
- 67、在 WINDOW98 的“我的电脑”窗口中，若已选定硬盘上的文件或文件夹，并按了 DEL 键和“确定”按钮，则该文件或文件夹将
A)被删除并放入“回收站” B)不被删除也不放入“回收站”
C)被删除但不放入回收站 D)不被删除但放入“回收站”
- 68、在 WINDOW98 的资源管理器窗口中，为了将选定的硬盘上的文件或文件夹复制到软盘，应进行的操作是
A)先将它们删除并放入“回收站”，再从“回收站”中恢复
B)用鼠标左键将它们从硬盘拖动到软盘
C)先用执行“编辑”菜单下的“剪切”命令，再执行“编辑”菜单下的“粘贴”命令
D)用鼠标右键将它们从硬盘拖动到软盘，并从弹出的快捷菜单中选择“移动到当前位置”
- 69、在 WINDOW98 中，要安装一个应用程序，正确的操作应该是
A)打开“资源管理器”窗口，使用鼠标拖动

- B)打开“控制面板”窗口，双击“添加/删除程序”图标
C)打开 MS - DOS 窗口，使用 copy 命令
D)打开“开始”菜单，选中“运行”项，在弹出的“运行”对话框中 copy 命令
- 70、在 WINDOW98 中，用“创建快捷方式”创建的图标
A)可以是任何文件或文件夹 B)只能是可执行程序或程序组 C)只能是单个文件 D)只能是程序文件和文档文件
- 71、在 Window98 的“资源管理器”左部窗口中，若显示的文件夹图标前带有加号(+)，意味着该文件夹
A)含有下级文件夹 B)仅含有文件 C)是空文件夹 D)不含下级文件夹
- 72、在 Window98 的窗口中，选中末尾带有省略号(…)的菜单意味着
A)将弹出下一级菜单 B)将执行该菜单命令
C)表明该菜单项已被选用 D)将弹出一个对话框
- 73、在中文 Window98 中，为了实现中文与西文输入方式的切换，应按的键是
A)Shift+空格 B)Shift+Tab C)Ctrl+空格 D)Alt+F6
- 74、在 WORD 的编辑状态，利用下列哪个菜单中的命令可以选定单元格？
A)”表格”菜单 B)”工具”菜单
C)”格式”菜单 D)”插入”菜单
- 75、)在 WORD 的编辑状态,可以显示页面四角的视图方式是
A)普通视图方式 B)页面视图方式
C)大纲视图方式 D)各种视图方式
- 76、在 WORD 的编辑状态,要在文档中添加符号“☆”，应该使用哪个菜单中命令？
A)”文件”菜单 B)”编辑”菜单 C)”格式”菜单 D)”插入”菜单
- 77、在 WORD 的编辑状态，进行“替换”操作时，应当使用哪个菜单中的命令
A)”工具”菜单中的命令 B)”视图”菜单中的命令
C)”格式”菜单中的命令 D)”编辑”菜单中的命令
- 78、在 WORD 的编辑状态，按先后顺序依次打开了 d1.doc、d2.doc、d3.doc、d4.doc 四个文档，当前的活动窗口是哪个文档的窗口？
A)d1.doc 的窗口 B)d2.doc 的窗口 C)d3.doc 的窗口 D)d4.doc 的窗口
- 79、进入 WORD 的编辑状态后，进行中文标点符号与英文标点符号之间切换的快捷键是
A)Shift+空格 B)Shift+Ctrl C)Shift+. D)Ctrl+.
- 80、OSI 参考模型中的第二层是
A)网络层 B)数据链路层 C)传输层 D)物理层
- 81、微机计算机硬件系统中最核心的部件是
A) 主板 B) CPU C) 内存存储器 D) I/O 设备
- 82、为解决某一特定问题而设计的指令序列称为
A) 文档 B) 语言 C) 程序 D) 系统
- 83、下列关于系统软件的四条叙述中，正确的一条是
A) 系统软件与具体应用领域无关 B) 系统软件与具体硬件逻辑功能无关
C) 系统软件是在应用软件基础上开发的 D) 系统软件并不具体提供人机界面
- 84、下列几种存储器中,存取周期最短的是
A) 内存存储器 B) 光盘存储器 C) 硬盘存储器 D) 软件盘存储器
- 85、微型计算机键盘上的 Shift 键称为
A) 回车换行键 B) 退格键 C) 换档键 D) 空格键
- 86、计算机能直接识别和执行的语言是
A) 机器语言 B) 高级语言 C) 汇编语言 D) 数据库语言
- 87、与十进制数 254 等值的二进制数是
A) 11111110 B) 11101111 C) 11111011 D) 11101110
- 88、下列术语中,属于显示器性能指标的是
A) 速度 B) 可靠性 C) 分辨率 D) 精度

- 89、在计算机领域中通常用 MIPS 来描述
A) 计算机的运算速度 B) 计算机的可靠性 C) 计算机的可运行性 D) 计算机的可扩充性
- 90、在下列四项中,不属于 OSI(开放系统互连)参考模型七个层次的是
A) 会话层 B) 数据链路层 C) 用户层 D) 应用层
- 91、计算机系统由
A、主机和系统软件组成 B、硬件系统和应用软件组成 C、硬件系统和软件系统组成 D、微处理器和软件系统组成
- 92、运算器的主要功能是
A、实现算术运算和逻辑运算 B、保存各种指令信息供系统其他部件使用
C、分析指令并进行译码 D、按主频指标规定发出时钟脉冲
- 93、列四条叙述中,正确的一条是
A、字节通常用英文单词"bit"来表示
B、目前广泛使用的 Pentium 机其字长为 5 个字节
C、计算机存储器中将 8 个相邻的二进制位作为一个单位,这种单位称为字节
D、微型计算机的字长并不一定是字节的倍数
- 94、下列四种设备中,属于计算机输入设备的是
A、UPS B、服务器 C、绘图仪 D、鼠标器
- 95、与十进制数 291 等值的十六进制数为
A、123 B、213 C、231 D、132
- 96、Pentium III/500 微型计算机,其 CPU 的时钟频率是
A、500KHZ B、500MHZ C、250KHZ D、250MHZ
- 97、在操作系统中,文件管理的主要功能是
A、实现文件的虚拟存取 B、实现文件的高速存取 C、实现文件的按内容存取 D、实现文件的按名存取
- 98、下列 WINDOW 98 桌面上图标叙述中,错误的是
A、所有的图标都可以重命名 B、图标可以重新排列 C、图标可以复制 D、所有的图标都可以移动
- 99、下列关于 Window 98 对话框的叙述中,错误的是
A、对话框是提供给用户与计算机对话的界面 B、对话框的位置可以移动,但大小不能改变
C、对话框的位置和大小都不能改变 D、对话框中可能会出现滚动条
- 100、下列关于 Window 98"开始"菜单的叙述中,错误的是
A、"开始"菜单中包含了 Windows 95 的全部功能 B、用户可以自己定义"开始"菜单
C、"开始"菜单的位置不能改变 D、"开始"按钮可以不显示在桌面上
- 101、在 Word 的编辑状态打开了一个文档,对文档没作任何修改,随后单击 Word 主窗口标题栏右侧的"关闭"按钮或者单击"文件"菜单中的"退出"命令,则
A、仅文档窗口被关闭 B、文档和 Word 主窗口全被关闭 C、仅 Word 主窗口被关闭 D、文档和 Word 主窗口全未被关闭
- 102、在 Word 的编辑状态,文档窗口显示出水平标尺,拖动水平标尺上沿的"首行缩进"滑块,则
A、文档中各段落的首行起始位置都重新确定 B、文档中被选择的各段落首行起始位置都重新确定
C、文档中各行的起始位置都重新确定 D、插入点所在行的起始位置被重新确定
- 103、在 Word 的编辑状态,打开了"wl.doc"文档,若要将经过编辑后的文档以"w2.doc"为名存盘,应当执行"文件"菜单中的命令是
A、保存 B、另存为 HTML C、另存为 D、版本
- 104、在 word 的编辑状态,被编辑文档中的文字有"四号"、"五号"、"16"磅、"18"磅四种,下列关于所设定字号大小的比较中,正确的是
A、"四号"大于"五号" B、"四号"小于"五号" C、"16"磅大于"18"磅
D、字的大小一样,字体不同
- 105、OSI (开放系统互连) 参考模型的最高层是
A、表示层 B、网络层 C、应用层 D、会话层
- 106、微型计算机中使用最普遍的字符编码是
A、EBCDIC 码 B、国标码 C、BCD 码 D、ASCII 码

- 107、微型计算机中的内存储器，通常采用
A、光存储器 B、磁表面存储器 C、半导体存储器 D、磁芯存储器
- 108、微型计算机键盘上的 Tab 键是
A、退格键 B、控制键 C、交替换档键 D、制表定位键
- 109、下列四种软件中，属于系统软件的是
A、WPS B、Word C、DOS D、Excel
- 110、“计算机辅助制造”的常用英文缩写是
A、CAD B、CAI C、CAT D、CAM
- 111、Window 98 具有“复制软盘”功能，复制软盘要求
A、源盘和目的盘必须规格相同 B、系统必须具有两个软盘驱动器
C、目的盘必须先经过格式化 D、目的盘上的全部内容必须先清除
- 112、在 Window 98 中，对同时打开的多个窗口进行层叠式排列，这些窗口的显著特点是
A、每个窗口的内容全部可见 B、每个窗口的标题栏全部可见
C、部分窗口的标题栏不可见 D、每个窗口的部分标题栏可见
- 113、在 Window 98 的“资源管理器”窗口左部，单击文件夹图标左侧的加号(+)后，屏幕上显示结果的变化是
A、窗口左部显示的该文件夹的下级文件夹消失 B、该文件夹的下级文件夹显示在窗口右部
C、该文件夹的下级文件夹显示在窗口左部 D、窗口右部显示的该文件夹的下级文件夹消失
- 114、在 Window 98 中，当一个窗口已经最大化后，下列叙述中错误的是
A、该窗口可以被关闭 B、该窗口可以移动
C、该窗口可以最小化 D、该窗口可以还原
- 115、下列关于 Window 98“回收站”的叙述中，错误的是
A、“回收站”可以暂时或永久存放硬盘上被删除的信息 B、放入“回收站”的信息可以恢复
C、“回收站”所占据的空间是可以调整的 D、“回收站”可以存放软盘上被删除的信息
- 116、在 Window 98 中，可以由用户设置的文件属性为
A、存档、系统和隐藏 B、只读、系统和隐藏 C、只读、存档和隐藏 D、系统、只读和存档
- 117、在 Window 98 中，为了将软盘上选定的文件移动到硬盘上，正确的操作是
A、用鼠标左键拖动后，再选择“移动到当前位置” B、用鼠标右键拖动后，再选择“移动到当前位置”
C、按住 Ctrl 键，再用鼠标左键拖动 D、按住 Alt 键，再用鼠标右键拖动
- 118、在 Window98 的“资源管理器”窗口右部，若已单击了第一个文件，又按住 Ctrl 键并单击了第五个文件，则
A、有 0 个文件被选中 B、有 5 个文件被选中 C、有 1 个文件被选中 D、有 2 个文件被选中
- 119、在中文 Window98 的输入中文标点符号状态下，按下列哪个键可以输入中文标点符号顿号(、)？
A、~ B、& C、\ D、/
- 120、在 Word 编辑状态，可以使插入点快速移到文档首部的组合键是
A、Ctrl+Home B、Alt+Home C、Home D、PageUp
- 121、在 Word 的编辑状态，打开了一个文档，进行“保存”操作后，该文档
A、被保存在原文件夹下 B、可以保存在已有的其他文件夹下 C、可以保存在新建文件夹下 D、保存后文档被关闭
- 122、在 Word 的编辑状态，对当前文档中的文字进行替换操作，应当使用的菜单是
A、“工具”菜单 B、“文件”菜单 C、“视图”菜单 D、“编辑”菜单
- 123、在 Word 的编辑状态，先打开了 d1.doc 文档，又打开了 d2.doc 文档，则
A、d1.doc 文档的窗口，遮蔽 d2.doc 文档的窗口
B、打开了 d2.doc 文档的窗口，d1.doc 文档的窗口被关闭
C、打开的 d2.doc 文档窗口遮蔽了 d1.doc 文档的窗口
D、两个窗口并列显示
- 124、在 Word 编辑状态，包括能设定文档行间距命令的菜单是
A、“文件”菜单 B、“窗口”菜单 C、“格式”菜单 D、“工具”菜单
- 125、在计算机网络中，通常把提供并管理共享资源的计算机称为

A、服务器 B、工作站 C、网关 D、网桥

126、计算机中对数据进行加工与处理的部件，通常称为

A) 运算器 B) 控制器 C) 显示器 D) 存储器

127、微型计算机中内存储器比外存储器

A) 读写速度快 B) 存储容量大 C) 运算速度慢 D) 以上三种都可以

128、目前微型计算机中 CPU 进行算术运算和逻辑运算时，可以处理的二进制信息长度是

A) 32 位 B) 16 位 C) 8 位 D) 以上三种都可以

129、微型计算机存储器系统中的 Cache 是

A) 只读存储器 B) 高速缓冲存储器 C) 可编程只读存储器 D) 可擦除可编程只读存储器

130、存储容量 1GB 等于

A) 1024B B) 1024KB C) 1024MB D) 128MB

131、第一台电子计算机使用的逻辑部件是

A) 集成电路 B) 大规模集成电路 C) 晶体管 D) 电子管

132、微型计算机使用的键盘上的 Alt 键称为

A) 控制键 B) 上档键 C) 退格键 D) 交替换档键

133、与十六进制数(BC)等值的二进制数是

A) 10111011 B) 10111100 C) 11001100 D) 11001011

134、下列字符中 ASCII 码值最小的是

A) A B) a C) k D) M

135、存储一个 32×32 点阵汉字字型信息的字节数是

A) 64B B) 128B C) 256B D) 512B

136、在操作系统中，存储管理主要是对

A) 外存的管理 B) 内存的管理 C) 辅助存储器的管理 D) 内存和外存的统一管理

137、删除 Windows 98 桌面上某个应用程序的图标，意味着

A) 该应用程序连同其图标一起被删除 B) 只删除了该应用程序，对应的图标被隐藏

C) 只删除了图标，对应的应用程序被保留 D) 该应用程序连同其图标一起被隐藏

138、下列关于 Windows 98 窗口的叙述中，错误的是

A) 窗口是应用程序运行后的工作区 B) 同时打开的多个窗口可以重叠排列

C) 窗口的位置和大小都改变 D) 窗口的位置可以移动，但大小不能改变

139、在 Windows 98 中，为保护文件不被修改，可将它的属性设置为

A) 只读 B) 存档 C) 隐藏 D) 系统

140、在 Word 的编辑状态打开了一个文档，对文档作了修改，进行“关闭”文档操作后

A) 文档被关闭，并自动保存修改后的内容 B) 文档不能关闭，并提示出错

C) 文档被关闭，修改后的内容不能保存 D) 弹出对话框，并询问是否保存对文档的修改

141、在 Word 的编辑状态，选择了一个段落并设置段落的“首行缩进”设置为 1 厘米，则

A) 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米

B) 文档中各段落的首行只由“首行缩进”确定位置

C) 该段落的首行起始位置距段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米

D) 该段落的首行起始位置在段落“左缩进”位置的左边 1 厘米

142、在 Word 的编辑状态，打开了“w1.doc”文档，把当前文档以“w2.doc”为名进行“另存为”操作，则

A) 当前文档是 w1.doc B) 当前文档是 w2.doc C) 当前文档是 w1.doc 与 w2.doc D) w1.doc 与 w2.doc 全被关闭

143、在 Word 的编辑状态，选择了文档全文，若在“段落”对话框中设置行距为 20 磅的格式，应当选择“行距”列表框中的

A) 单倍行距 B) 1.5 倍行距 C) 固定值 D) 多倍行距

144、下列设备中，多媒体计算机所特有的设备是

A) 打印机 B) 视频卡 C) 鼠标器 D) 键盘

145、下列四项中不属于微型计算机主要性能指标的是

A) 字长 B) 内存容量 C) 重量 D) 时钟脉冲

146、目前各部门广泛使用的人事档案管理、财务管理等软件，按计算机应用分类，应属于

A) 实时控制 B) 科学计算 C) 计算机辅助工程 D) 数据处理

147、下列关于计算机病毒的四条叙述中，有错误的一条是

A) 计算机病毒是一个标记或一个命令

B) 计算机病毒是人为制造的一种程序

C) 计算机病毒是一种通过磁盘、网络等媒介传播、扩散，并能传染其它程序的程序

D) 计算机病毒是能够实现自身复制，并借助一定的媒体存的具有潜伏性、传染性和破坏性

148、计算机硬件能直接识别并执行的语言是

A) 高级语言 B) 算法语言 C) 机器语言 D) 符号语言

149、按照操作方式，Windows 98 系统相当于

A) 实时系统 B) 批处理系统 C) 分布式系统 D) 分时系统

150、在 Windows 98 中，不能设置磁盘卷标的操作为

A) “快速”格式化 B) “完全”格式化 C) “只复制系统文件”格式化

D) 磁盘“属性”对话框

151、在 Windows 98 中，对同时打开的多个窗口进行平铺式排列后，参加排列的窗口为

A) 所有已打开的窗口 B) 用户指定的窗口 C) 当前窗口 D) 除已最小化以外的所有打开的窗口

152、在 Windows 98 的“资源管理器”窗口左部，单击文件夹图标左侧的减号(-)后，屏幕上显示结果的变化是

A) 该文件夹的下级文件夹显示在窗口右部

B) 窗口左部显示的该文件夹的下级文件夹消失

C) 该文件夹的下级文件显示在窗口左部

D) 窗口右部显示的该文件夹的下级文件夹消失

153、在 Windows 98 中，下列不能用在文件名中的字符是

A) , B) ^ C) ? D) +

154、下列关于 Windows 98“回收站”的叙述中，错误的是

A)“回收站”中的信息可以清除，也可以还原

B) 每个逻辑硬盘上“回收站”的大小可以分别设置

C) 当硬盘空间不够使用时，系统自动使用“回收站”所占据的空间

D)“回收站”中存放的是所有逻辑硬盘上被删除的信息

155、在 Windows 98 中，呈灰色显示的菜单意味着

A) 该菜单当前不能选用 B) 选中该菜单后将弹出对话框

C) 选中该菜单后将弹出下级子菜单 D) 该菜单正在使用

156、在 Windows 98 中，若系统长时间不响应用户的要求，为了结束该任务，应使用的组合键是

A) Shift+Esc+Tab B) Ctrl+Shift+Enter C) Alt+Shift+Enter D) Alt+Ctrl+Del

157、在 Windows 98 的“资源管理器”窗口中，若希望显示文件的名称、类型、大小等信息，则应该选择“查看”菜单中的

A) 列表 B) 详细资料 C) 大图标 D) 小图标

158、在 Windows 98 的中文标点符号输入状态，为了输入省略号(.....)，应按的键是

A) ~ B) - C) ^ D) @

159、在 Word 的编辑状态，选择了当前文档中的一个段落，进行“清除”操作(或按 Del 键)，则

A) 该段落被删除且不能恢复 B) 该段落被删除，但能恢复

C) 能利用“回收站”恢复被删除的该段落 D) 该段落被移到“回收站”内

160、进入 Word 后，打开了一个已有文档 w1.doc，又进行了“新建”操作，则

A) w1.doc 被关闭 B) w1.doc 和新建文档均处于打开状态

C)“新建”操作失败 D) 新建文档被打开但 w1.doc 被关闭

-
- 161、在 Word 编辑状态，进行“打印”操作，可以单击格式工具栏中的
A) B) C) D)
- 162、在 Word 的编辑状态，对当前文档中的文字进行“字数统计”操作，应当使用的菜单是
A) “编辑”菜单 B) “文件”菜单 C) “视图”菜单 D) “工具”菜单
- 163、在 Word 编辑状态，先后打开了 d1.doc 文档和 d2.doc 文档，则
A) 可以使两个文档的窗口都显现出来 B) 只能显现 d2.doc 文档的窗口
C) 只能显现 d1.doc 文档的窗口 D) 打开 d2.doc 后两个窗口自动并列显示
- 164、在 Word 的编辑状态，建立了 4 行 4 列的表格，除第 4 行与第 4 列相交的单元格以外各单元格内均有数字，当插入点移到该单元格内后进行“公式”操作，则
A) 可以计算出列或行中数字的和 B) 仅能计算出第 4 列中数字的和
C) 仅能计算出第 4 行中数字的和 D) 不能计算数字的和
- 165、下列四项内容中，不属于 Internet (因特网) 基本功能是
A) 电子邮件 B) 文件传输 C) 远程登录 D) 实时监测控制
- 166、完整的计算机硬件系统一般包括外部设备和
A) 运算器和控制器 B) 存储器 C) 主机 D) 中央处理器
- 167、计算机能够自动工作，主要是因为采用了
A) 二进制数制 B) 高速电子元件 C) 存储程序控制 D) 程序设计语言
- 168、下面哪一组是系统软件
A) DOS 和 MIS B) WPS 和 UNIX C) DOS 和 UNIX D) UNIX 和 Word
- 169、下列各组设备中，全部属于输入设备的一组是
A) 键盘、磁盘和打印机 B) 键盘、扫描仪和鼠标 C) 键盘、鼠标和显示器 D) 硬盘、打印机和键盘
- 170、6 位无符号二进制数能表示的最大十进制整数是
A) 64 B) 63 C) 32 D) 31
- 171、) 在计算机中采用二进制，是因为
A) 可降低硬件成本 B) 两个状态的系统具有稳定性 C) 二进制的运算法则简单 D) 上述三个原因
- 172、下列叙述中，正确的一条是
A) 存储在任何存储器中的信息，断电后都不会丢失 B) 操作系统是只对硬盘进行管理的程序
C) 硬盘装在主机箱内，因此硬盘属于主存 D) 磁盘驱动器属于外部设备
- 173、将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的两种翻译方式是
A) 编译和解释 B) 编译和汇编 C) 编译和链接 D) 解释和汇编
- 174、为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加字母
A) H B) O C) D D) B
- 175、在 WINDOWS 98 中，下列关于“任务栏”的叙述，哪一种是错误的
A) 可以将任务栏设置为自动隐藏 B) 任务栏可以移动
C) 通过任务栏上的按钮，可实现窗口之间的切换 D) 在任务栏上，只显示当前活动窗口名
- 176、在 WINDOWS98 默认环境中，下列哪个组合键能将选定的文档放入剪贴板中
A) Ctrl+V B) Ctrl+Z C) Ctrl+X D) Ctrl+A
- 177、在 WINDOWS98 默认环境中，下列哪个是中英文输入切换键
A) Ctrl+Alt B) Ctrl+空格 C) Shift+空格 D) Ctrl+Shift
- 178、WINDOWS98 的整个显示屏幕称为
A) 窗口 B) 操作台 C) 工作台 D) 桌面
- 179、在 Word 97 的编辑状态，打开文档 ABC，修改后另存为 ABD，则文档 ABC
A) 被文档 ABC 覆盖 B) 被修改未关闭 C) 被修改并关闭 D) 未修改被关闭
- 180、在 Word 97 的编辑状态中，编辑文档中的 A2，应使用“格式”菜单中的命令是
A) 字体 B) 段落 C) 文字方向 D) 组合字符
- 181、在 Word 97 的编辑状态中，“粘贴”操作的组合键是
A) Ctrl+A B) Ctrl+C C) Ctrl+V D) Ctrl+X
- 182、在 Word 97 的表格操作中，计算求和的函数是
-

A)Count B)Sum C)Total D)Average

183、在 Word 97 的编辑状态中，对已经输入的文档进行分栏操作，需要使用的菜单是

A)编辑 B)视图 C)格式 D)工具

184、调制解调器 (Modem) 的作用是

A)将计算机的数字信号转换成模拟信号，以便发送 B)将模拟信号转换成计算机的数字信号，以便接收

C)将计算机数字信号与模拟信号互相转换，以便传输 D)为了上网与接电话两不误

185、计算机软件系统是由哪两部分组成

A)网络软件、应用软件 B)操作系统、网络软件 C)系统软件、应用软件 D)服务器端系统软件、客户端应用软件

186、下列叙述中，哪一条是正确的

A)反病毒软件通常滞后于计算机新病毒的出现

B)反病毒软件总是超前于病毒的出现，它可以查、杀任何种类的病毒

C)感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D)计算机病毒会危害计算机用户的健康

187、下列叙述中错误的一条是

A)内存容量是指微型计算机硬盘所能容纳信息的字节数

B)微处理器的主要性能指标是字长和主频

C)微型计算机应避免强磁场的干扰

D)微型计算机机房湿度不宜过大

188、用户使用计算机高级语言编写的程序，通常称为

A)源程序 B)汇编程序 C)二进制代码程序 D)目标程序

189、CAD 软件可用来绘制

A)机械零件图 B)建筑设计图 C)服装设计图 D)以上都对

190、在 WINDOWS 98 中，一般不使用下列哪一种来管理“打印机”

A)资源管理器 B)控制面板 C)我的电脑 D)附件

191、在 WINDOWS 98 中，若要将当前窗口存入剪贴板中，可以按

A)Alt+PrintScreen 键 B)Ctrl+PrintScreen 键 C)PrintScreen 键 D)Shift+PrintScreen 键

192、在 WINDOWS 98 默认环境中，下列哪种方法不能使用“查找”命令

A)用“开始”菜单中的“查找”命令

B)在“资源管理器”窗口中按“查找”按钮

C)用鼠标右键单击“开始”按钮，然后在弹出的菜单中选“查找”命令

D)用鼠标右键单击“我的电脑”图标，然后在弹出的菜单中选“查找”命令

193、在 WINDOWS 98 中，文件夹名不能是

A)12%+3% B)12\$-3\$ C)12*3! D)1&2=0

194、在 WINDOWS 98 中，拖动鼠标执行复制操作时，鼠标光标的箭头尾部

A)带有“!”号 B)带有“+”号 C)带有“%”号 D)不带任何符号

195、在 WINDOWS 98 中，若要同时运行两个程序，则

A)两个程序可以同一时刻占用同一处理器

B)只有在一个程序放弃处理器控制权后，另一个程序才能占用该处理器

C)一个程序占用处理器运行时，另一个程序可以抢占该处理器运行

D)一个程序一直占用处理器并运行完成后，另一个程序才能占用该处理器

196、在 Word 97 的编辑状态中，使插入点快速移动到文档尾的操作是

A)PgUp B)Alt+End C)Ctrl+End D)PgDn

197、在 Word 97 的编辑状态中，如果要输入希腊字母 Ω ，则需要使用的菜单是

A)编辑 B)插入 C)格式 D)工具

198、在 Word 97 的文档中插入数学公式，在“插入”菜单中应选的命令是

A)符号 B)图片 C)文件 D)对象

-
- 199、需要在 Word 97 的文档中设置页码，应使用的菜单是
A)文件 B)插入 C)格式 D)工具
- 200、在 Word 97 中，如果要使文档内容横向打印，在“页面设置”中应选择的标签是
A)纸张大小 B)纸张来源 C)版面 D)页边距
- 201、最大的 10 位无符号二进制整数转换成十进制数是
A、511 B、512 C、1023 D、1024
- 202、下面有关计算机操作系统的叙述中，不正确的是
A、操作系统属于系统软件 B、操作系统只负责管理内存储器，而不管理外存储器
C、UNIX 是一种操作系统 D、计算机的处理器、内存等硬件资源也由操作系统管理
- 203、大写字母“A”的 ASCII 码为十进制数 65，ASCII 码为十进制数 68 的字母是
A、B B、C C、D D、E
- 204、微机上操作系统的作用是
A、解释执行源程序 B、编译源程序 C、进行编码转换 D、控制和管理系统资源
- 205、下列存储器中存取速度最快的是
A、内存 B、硬盘 C、光盘 D、软盘
- 206、软盘不能写入只能读出的原因是
A、新盘未格式化 B、已使用过的软盘片 C、写保护 D、以上均不正确
- 207、在计算机中，一个字节是由多少个二进制位组成的
A、4 B、8 C、16 D、24
- 208、在 16×16 点阵字库中，存储一个汉字的字模信息需用的字节数是
A、8 B、16 C、32 D、64
- 209、下列选项中，不属于计算机病毒特征的是
A、破坏性 B、潜伏性 C、传染性 D、免疫性
- 210、以下操作系统中，不是网络操作系统的是
A、MS-DOS B、Windows 2000 C、Windows NT D、Novell
- 211、Windows98 中是多少位的操作系统
A、16 位 B、32 位 C、64 位 D、128 位
- 212、Windows98 中，欲选定当前文件夹中的全部文件和文件夹对象，可使用的组合键是
A、Ctrl+V B、Ctrl+A C、Ctrl+X D、Ctrl+D
- 213、在 Windows98 的“写字板”中，“打印预览”菜单项所在的下拉菜单是
A、文件 B、编辑 C、视图 D、工具
- 214、在 Windows98 的“资源管理器”窗口中，为了改变隐藏文件的显示情况，应首先选用的菜单是
A、文件 B、编辑 C、查看 D、帮助
- 215、在 Word97 中，按钮“”的作用是：
A、打开 B、贴粘 C、保存 D、复制
- 216、在 Word 97 的编辑状态，打开文档 ABC，修改后另存为 ABD，则
A、ABC 是当前文档 B、ABD 是当前文档 C、ABC 和 ABD 均是当前文档 D、ABC 和 ABD 均不是当前文档
- 217、在 Word97 的编辑状态中，若设置一个文字格式为下标形式，应使用“格式”菜单中的菜单项为
A、字体 B、段落 C、文字方向 D、组合字符
- 218、在 Word97 的编辑状态中，对已经输入的文档设置首字下沉，需要使用的菜单是
A、编辑 B、视图 C、格式 D、工具
- 219、TCP/IP 协议的含义是
A、局域网传输协议 B、拨号入网传输协议 C、传输控制协议和网际协议 D、OSI 协议集
- 220、早期的计算机是用来进行
A、科学计算 B、系统仿真 C、自动控制 D、动画设计
- 221、下面有关计算机的叙述中，正确的是
A、计算机的主机只包括 CPU B、计算机程序必须装载到内存中才能执行
-

-
- C、计算机必须具有硬盘才能工作 D、计算机键盘上字母键的排列方式是随机的
- 222、显示器显示图像的清晰程度,主要取决于显示器的
- A、对比度 B、亮度 C、尺寸 D、分辨率
- 223、下列各项中,不属于多媒体硬件的是
- A、光盘驱动器 B、视频卡 C、音频卡 D、加密卡
- 224、在 Windows98 中,剪贴板是程序和文件间用来传递信息的临时存储区,此存储区是
- A、回收站的一部分 B、硬盘的一部分 C、内存的一部分 D、软盘的一部分
- 225、在 Windows98 默认环境中,要把窗口中的图标直接复制到桌面上,正确的操作是
- A、先按住 Ctrl 键不放,然后用鼠标左键将窗口中的图标拖动到桌面的指定位置,再释放 Ctrl 键和鼠标
- B、先按住 Shift 键不放,然后用鼠标左键将窗口中的图标拖动到桌面的指定位置,再释放 Shift 键和鼠标
- C、先按住 Ctrl 键不放,然后用鼠标右键将窗口中的图标拖动到桌面的指定位置,再释放 Ctrl 键和鼠标
- D、先按住 Shift 键不放,然后用鼠标右键将窗口中的图标拖动到桌面的指定位置,再释放 Shift 键和鼠标
- 226、Windows98 中,如果选中名字前带有"√"记号的菜单选项,则
- A、弹出子菜单 B、弹出对话框 C、“√”变为“×” D、名字前记号消失
- 227、Windows98 中,文件名中不能包括的符号是
- A、# B、> C、~ D、;
- 228、Windows98 中“磁盘碎片整理程序”的主要作用是
- A、修复损坏的磁盘 B、缩小磁盘空间 C、提高文件访问速度 D、扩大磁盘空间
- 229、Windows98 中,下列关于“任务”的说法,错误的是
- A、只有一个前台任务 B、可以有多个后台任务
- C、如果不将后台任务变为前台任务,则它不可能完成 D、可以将前台任务变成后台任务
- 230、Windows98 中,回收站实际上是
- A、内存区域 B、硬盘上的文件夹 C、文档 D、文件的快捷方式
- 231、Word97 中,若要计算表格中某列数值的总和,可使用的统计函数是
- A、Sum() B、Total() C、Count() D、Average()
- 232、在 Word97 的文档中,选定文档某行内容后,使用鼠标拖动方法将其移动时,配合的键盘操作是
- A、按住 Esc 键 B、按住 Ctrl 键 C、按住 Alt 键 D、不做操作
- 233、在 Word97 的编辑状态中,如果要输入罗马数字“IX”,那么需要使用的菜单是
- A、编辑 B、插入 C、格式 D、工具
- 234、在 Word97 的文档中插入声音文件,应选择插入“菜单”中的菜单项是
- A、对象 B、图片 C、图文框 D、文本框
- 235、在 Word97 的编辑状态下,原对齐方式是左对齐,如果连续两次单击工具栏中的“”按钮得到的对齐方式是
- A、两端对齐 B、居中 C、右对齐 D、分散对齐
- 236、在 Word97 的表格操作中,当前插入点在表格中某行的最后一个单元格内,按回车键后,则
- A、插入点所在的行加高 B、插入点所在的列加宽 C、在插入点下一行增加一空表格行 D、对表格不起作用
- 填空题
- 1、可以将各种数据转换成为计算机能处理的形式并输送到计算机中去的设备统称为()。
- 2、一个非零的无符号二进制整数,若在其右边末尾加上两个“0”形成一个新的无符号二进制整数,则新的数是原来数的
- ()倍。
- 3、以国标码为基础的汉字机内码是两个字节的编码,每个字节的最高位为()。
- 4、磁盘驱动器属于()设备
- 5、在 Windows98 中,要弹出某文件夹的快捷菜单,可以将鼠标指向该文件夹,然后按()键
- 6、在 Windows98 中,“回收站”是()中的一块区域。
- 7、在 Windows98 中,要想将当前窗口的内容存入剪贴板中,可以按()键。
- 8、Word 的“窗口”命令菜单被打开后,该菜单的下半部显示出已经打开的所有文档名,其中当前活动窗口所对应的文档名前有()符号
-

-
- 9、计算机网络是由负责信息处理并向全网提供可用资源的资源子网和负责信息传输的()子网组成。
- 10、为解决某一问题而设计的指令序列称为_____。
- 11、在 16 * 16 点阵的汉字字库中，存储每个汉字的点阵信息所需的字节数是_____。
- 12、微处理器(CPU)主时钟在每秒钟内发出的时钟脉冲数称为_____。
- 13、在 WINDOW98 中，为了弹出“显示属性”对话框，应用鼠标右键单击桌面空白处，然后在弹出的快捷菜单中选择_____项。
- 14、在 WINDOW98 的“资源管理器”窗口中，为了显示文件或文件夹的详细资料，应使用窗口中菜单栏的_____菜单。
- 15、在 WINDOW98 中，通过“开始”菜单中的“程序”项进入 MS - DOS 方式，欲重新返回 WINDOW95，可使用_____命令。
- 16、在 WORD 的编辑状态，要取消 WORD 主窗口显示“常用工具栏”，应使用_____菜单中的命令。
- 17、提供网络通讯和网络资源共享功能的操作系统称为_____。
- 18、将汇编语言源程序转换成等价的目标程序的过程称为 ()
- 19、4 个二进制位可表示 () 种状态。
- 20、微型计算机系统可靠性可以用平均 () 工作时间来衡量。
- 21、目前微型计算机中常用的鼠标器有光电式和 () 式两类。
- 22、在 Windows 98 的“资源管理器”窗口中，为了使具有系统和隐藏属性的文件或文件夹不显示出来，首先应进行的操作是选择 () 菜单中的“选项”。
- 23、在启动计算机系统时，当内存检查结束后，立即按 () 键，可以直接进入 MS-DOS 系统。
- 24、在 Windows 98 的“回收站”窗口中，要想恢复选定的文件或文件夹，可以使用“文件”菜单中的 () 命令。
- 25、在 Word 的编辑状态下，若要退出“全屏显示”视图方式，应当按的功能键是 ()
- 26、Internet(因特网)上最基本的通信协议是 ()
- 27、两位二进制可表示 [] 种状态。
- 28、在 CPU 中，用来暂存放数据，指令等各种信息的部件是 []
- 29、CPU 中，执行一条指令所需的时间称 [] 周期
- 30、在中文 Windows98 中，为了添加某个中文输入法，应选择 [] 窗口中的“输入法”选项。
- 31、在 Windows 98 系统中，为了在系统启动成功后自动执行某个程序，应将该程序文件添加到 [] 文件夹中
- 32、若使用 Windows98“写字板”创建一个文档，当用户没有指定该文档的存放位置，则系统将该文档默认存放在 [] 文件夹中。
- 33、在 Word 中，可以显示水平标尺的两种视图模式是 []
- 34、在传输数字信号时，为了便于传输、减少干扰和易于放大，在发送端需要将发送的数字信号变换成为模拟信号，这种变换过程称为 []。
- 35、用屏幕水平方向上显示的点数乘垂直方向上显示的点数来表示显示器清晰度的指标，通常称为【】。
- 36、计算机执行一条指令需要的时间称为【】。
- 37、把一个十进制数 26 转换成二进制数是【】。
- 38、将用高级语言编写的源程序转换成等价的目标程序的过程，称为【】。
- 39、在 Windows 98 中，为了清除“开始”菜单下“文档”菜单中的内容，应打开【】对话框。
- 40、在 Windows 98 中，当用鼠标左键在不同驱动器之间拖动对象时，系统默认的操作是【】。
- 41、在 Windows 98 中，对用户新建的文档，系统默认的属性为【】。
- 42、在 Word 的编辑状态，可以设定表格宽度的命令在【】菜单内。
- 43、在计算机网络中，通信双方必须共同遵守的规则或约定，称为【】。
- 44、典型的电子邮件地址一般由【】@主机域名组成。
- 45、一个二进制整数从右向左数第 10 位上的 1 相当于 2 的【】次方。
- 46、用 WINDOWS 98 的“记事本”所创建文件的缺省扩展名是【】。
- 47、如果 WINDOWS 98 的文件夹设置了【】属性，则可以备份，否则不能备份
- 48、在 WINDOWS 98 默认环境中，进行整张软盘的复制，可通过鼠标右键单击要复制的源驱动器，在弹出的快捷菜单中单击【】实现。
-

-
- 49、在 Word 97 的表格中，保存有不同部门的人员数据，现需要把全体人员按部门分类集中，在“表格”菜单中，对部门名称使用【 】命令可以实现。
- 50、微型计算机的内存是由 RAM(随机存取存储器)和【 】组成的
- 51、将汇编语言程序翻译成与之等价的机器语言程序的程序是【 】
- 52、典型的微型计算机系统总线是由数据总线，【 】和控制总线三部分组成的。
- 53、计算机中用来表示存储空间大小的最基本容量单位是【 】
- 54、Windows98 中，选定多个不相邻文件的操作是：单击第一个文件，然后按住【 】键的同时，单击其它待选定的文件
- 55、在 Windows98 默认环境中，要改变“屏幕保护程序”的设置，应首先双击【 】窗口中的“显示器”图标。
- 56、在 Windows98 中，若要删除选定的文件，可直接按【 】键。
- 57、在 Word97 中，要在页面上插入页眉、页脚，应使用【 】菜单下的“页眉和页脚”命令
- 58、为了实现网络互联，需要相就的网络连接器，主要由中继器、网桥、【 】和网关组成。

计算机基础考试复习题答案

选择：

1、C 2、B 3、D 4、A 5、C 6、A 7、D 8、B 9、D 10、B 11、A 12、B 13、D 14、B 15、C 16、C 17、D 18、B 19、C 20、D 21、C 22、C 23、A 24、C 25、D 26、D 27、C 28、B 29、C 30、B 31、B 32、C 33、A 34、D 35、B 36、B 37、B 38、A 39、B 40、D 41、C 42、D 43、A 44、B 45、B 46、D 47、B 48、D 49、A 50、B 51、C 52、A 53、B 54、B 55、A 56、C 57、B 58、C 59、C 60、D 61、B 62、C 63、A 64、A 65、C 66、B 67、A 68、B 69、B 70、A 71、A 72、D 73、C 74、A 75、B 76、D 77、D 78、D 79、D 80、B 81、B 82、C 83、A 84、A 85、C 86、A 87、A 88、C 89、A 90、C 91、C 92、A 93、C 94、D 95、A 96、B 97、D 98、A 99、C 100、C 101、B 102、B 103、C 104、A 105、C 106、D 107、C 108、D 109、C 110、D 111、A 112、B 113、C 114、B 115、D 116、C 117、B 118、D 119、C 120、A 121、A 122、D 123、C 124、C 125、A 126、A 127、A 128、D 129、B 130、C 131、D 132、D 133、B 134、A 135、B 136、B 137、C 138、D 139、A 140、D 141、C 142、B 143、C 144、B 145、C 146、D 147、A 148、C 149、B 150、C 151、D 152、B 153、C 154、C 155、A 156、D 157、B 158、C 159、B 160、B 161、C 162、D 163、A 164、A 165、D 166、C 167、C 168、C 169、B 170、B 171、D 172、D 173、A 174、A 175、D 176、C 177、B 178、D 179、D 180、A 181、C 182、B 183、C 184、C 185、C 186、A 187、A 188、A 189、D 190、D 191、A 192、B 193、C 194、B 195、C 196、C 197、B 198、D 199、B 200、A 201、C 202、B 203、C 204、D 205、A 206、C 207、B 208、C 209、D 210、A 211、C 212、B 213、A 214、C 215、D 216、B 217、A 218、C 219、C 220、A 221、B 222、D 223、D 224、C 225、A 226、D 227、B 228、C 229、C 230、B 231、A 232、D 233、B 234、A 235、A 236、A

填空：

1、输入设备 2、4 3、1 4、输入/输出 5、右 6、硬盘 7、Alt+Print Screen 8、√ 9、通信 10、程序 11、32 12、主频 13、属性 14、查看 15、exit 16、视图 17、网络操作系统 18、汇编过程 19、16 20、无故障 21、机械 22、查看 23、F8 24、还原 25、Esc 26、TCP/IP 27、4 28、寄存器 29、指令 30、控制面板 31、启动 32、我的文档 33、普通和页面视图 34、调制 35、分辨率 36、指令周期 37、11010 38、编译 39、任务栏属性 40、复制 41、存档 42、表格 43、协议 44、用户名 45、9 46、.TXT 47、存档 48、复制磁盘 49、排序 50、ROM 51、汇编程序 52、地址 53、字节 54、Ctrl 55、控制面板 56、Delete(Del) 57、视图 58、路由器